

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD, 2003

INE

Reporte generado en: June 1, 2017

Visita nuestro catálogo de datos en: http://10.1.0.93/ANDA4_2/index.php

Información general

Identificación

NÚMERO DE ID

BOL-INE-ENDSA2003

Información general

RESUMEN

La ENDSA 2003 fue diseñada para proveer análisis a diferentes niveles de desagregación geográfica, tales como el área de residencia de la población (urbano o rural), de la división departamental del país y por primera vez el estudio de áreas urbanas periféricas de las cuatro principales ciudades del país. El universo poblacional para el cuestionario individual de mujeres de la ENDSA 2003 se definió como la población femenina de 15 a 49 años de edad de todo el país para obtener niveles actuales de fecundidad y mortalidad; el conocimiento y uso de métodos de planificación familiar; los indicadores de salud materno-infantil; y educación y vivienda. Se pretende igualmente, con esta información, apoyar a los encargados de los programas de salud y planificación familiar y a aquellos que trabajan en las diversas áreas de población y desarrollo, en la evaluación y formulación efectiva de nuevos programas.

Un objetivo complementario, pero de igual importancia que el primero, es el de establecer una línea de base para los nuevos programas de salud y de lucha contra la pobreza.

La información obtenida en la ENDSA 2003 puede compararse con la proveniente del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 y otras encuestas, especialmente las ENDSAS de 1989, 1994 y 1998 para examinar tendencias en la fecundidad, la mortalidad y el uso de la anticoncepción.

Otro objetivo de la ENDSA 2003 es proporcionar información comparable a nivel internacional en los temas de fecundidad, mortalidad, regulación de la fecundidad, salud y otros

OBJETIVOS

a. Objetivo general

Proveer información sobre los niveles actuales de fecundidad, mortalidad, conocimiento, uso y fuentes de obtención de métodos de planificación familiar, salud materno - infantil, nutrición, educación y vivienda, así como encontrar la razón de Mortalidad Materna.

b. Objetivos específicos

- Suministrar información actualizada sobre salud reproductiva e infantil, prevalencia anticonceptiva, fecundidad, salud, y mortalidad infantil y materna.
- Proporcionar la información básica para el estudio de tendencias y cambios en salud materna e infantil, anticoncepción y fecundidad en los últimos años.
- Proveer indicadores para el seguimiento y monitoreo de los programas de salud reproductiva y planificación familiar.
- Proporcionar información sobre los factores que influyen en los niveles de fecundidad en la población boliviana, que permita efectuar comparaciones a nivel internacional.

Suministrar información sobre la salud infantil en Bolivia, a través de mediciones de peso y talla de niños(as) menores de cinco años

TIPO DE DATO

Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de Análisis para la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2003 son las viviendas

Alcance Temático

NOTAS

La encuesta considera temas para obtener información de las viviendas, los hogares, sus residentes habituales y principalmente las mujeres en edad fértil; se abordaron aspectos de tipo social, económico y demográfico, estos temas son los siguientes:

Configuración del hogar.

Estructura por edad y sexo.

Características educativas.

Servicios de salud.

Mortalidad.

Fecundidad.

Preferencias reproductivas.

Anticoncepción.

Salud Materno - Infantil.

Estado conyugal y número de uniones.

SIDA.

TUBERCULOSIS.

Violencia.

KEYWORDS

El hogar está conformado por una o más personas, con relación de parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Residente habitual es la persona que tiene 3 meses o más de residir en la vivienda y aquellas personas que no teniendo este período de tiempo, tienen la intención de permanecer en ella

Cobertura

COBERTURA GEOGRÁFICA

El principal objetivo de la ENDSA 2003 es de producir estimaciones de los diversos indicadores

con niveles de confianza aceptables, tales como la fecundidad, la mortalidad infantil y la materna, la

planificación familiar y la salud para los diversos dominios de interés.

Los principales dominios de

análisis son cada departamento (ocho en total), cada una de las 3 regiones naturales (El Altiplano, El

Valle y El Llano), cada una de las 2 áreas de residencia urbana y rural, y finalmente para el total del país.

El diseño también atiende el interés de tener estimaciones para las zonas periurbanas de las

cuatro ciudades principales del país (La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba) como un todo. Una

estimación bruta del porcentaje de este grupo dentro de cada ciudad varía entre el 10 por ciento para Santa

Cruz y Cochabamba, del 50 por ciento para El Alto y del 25 por ciento para La Paz. Con estos porcentajes estimados se espera tener alrededor 50 UPMs a ser seleccionadas, para tener estimaciones similares a la de los principales dominios de estudio

GEOGRAPHIC UNIT

El nivel mas pequeño de agregación cubierto por los datos es el individuo perteneciente al Hogar (Vivienda).

UNIVERSO DE ESTUDIO

El universo poblacional para el cuestionario individual de mujeres de la ENDSA 2003 se definió como la población femenina de 15 a 49 años de edad de todo el país. La población entrevistada con el cuestionario individual fue identificada en alrededor de 17,654 hogares seleccionados, donde también se aplicó el cuestionario del hogar. Además, se seleccionaron aproximadamente 6,700 hogares ocupados (de los 19,207) y se aplicó el cuestionario individual de hombres.

Producción del metadato

METADATO PRODUCIDO POR

Nombre	Abreviación	Dependencia	Rol
Mabel Paton	MP	Instituto Nacional de Estadística	Documentadora
Jose Reynaldo Cochi Limachi	jcl	Instituto Nacional de Estadística	Documentador y Validador

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO

2014-08-25

IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI

BOL-INE-ENDSA2003

Muestreo

Procedimiento de muestreo

El diseño de muestra para la ENDSA 2003 proporciona una muestra probabilística a nivel nacional, la cual es estratificada y bietápica, donde la estratificación se realizó a nivel de diferentes subdivisiones geográficas (regiones geográficas; y dentro de cada región por departamento; y dentro de cada departamento por grupos de residencia urbano-rural). En una primera etapa, las denominadas Áreas de Enumeración Censal fueron consideradas como las Unidades Primarias de Muestreo (UPM), de las cuales se seleccionaron 1000 UPMs en todo el país; y los hogares particulares listados en las UPMs seleccionadas fueron establecidos como las unidades secundarias de muestreo. Las unidades de análisis son las mujeres en edad fértil y sus correspondientes niños menores a cinco años localizados en los hogares seleccionados; y los hombres en una submuestra de estos mismos hogares.

Marco Muestral

El marco muestral utilizado para el diseño y selección de la ENDSA 2003 fue la Muestra Maestra preparada con información y material del último Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, incluyendo la Sección Municipal. El total de sectores censales para la ENDSA 2003 fue actualizado cartográficamente y georeferenciado mediante GPS y los hogares fueron listados antes de la selección y entrevistas correspondientes.

Desviaciones del diseño muestral

El universo poblacional para el cuestionario individual de mujeres de la ENDSA 2003 se definió como la población femenina de 15 a 49 años de edad de todo el país. La población entrevistada con el cuestionario individual fue identificada en alrededor de 17,654 hogares seleccionados, donde también se aplicó el cuestionario del hogar. Además, se seleccionaron aproximadamente 6,700 hogares ocupados (de los 19,207) y se aplicó el cuestionario individual de hombres.

Tasa de respuesta

Para la entrevista individual de mujeres, un total de 19,942 hogares fueron seleccionados. De este total, 19,411 fueron encontrados y en 19,207 se logró realizar la entrevista, para una tasa de respuesta del 99 por ciento al excluir del cálculo las viviendas desocupadas, destruidas y no encontradas.

De un total de 18,487 mujeres elegibles se logró entrevistar 17,654, obteniéndose una tasa de respuesta del 96 por ciento. La tasa de respuesta combinada fue del 93 por ciento, bastante satisfactoria para este tipo de encuestas, considerando las difíciles condiciones que presenta Bolivia para el trabajo de campo.

Para la muestra de hombres se encontraron 6,949 hombres elegibles y se entrevistaron 6,230, de donde resulta una tasa de respuesta de 90 por ciento.

Expansores / Ponderadores

La selección de la muestra para la ENDSA 2003 se realiza en cada departamento en dos etapas: la primera etapa consiste de una selección sistemática de UPMs con probabilidad proporcional a su tamaño, siendo el tamaño el número de hogares. En una segunda etapa, un número fijo de 20 hogares fueron seleccionados dentro de cada UPM.

En cada departamento, la selección de los sectores censales en la primera etapa consideró los siguientes pasos:

- En la muestra maestra, el número de UPMs a ser seleccionados en cada departamento y tipo de poblado fué calculado aproximadamente como una distribución de 2,019 UPMs entre ellos en una forma proporcional a la raíz cuadrada del tamaño poblacional.
- Para la ENDSA 2003 se seleccionaron 1,000 UPMs entre las 2,019 en la muestra maestra.
- Dentro de cada UPM se considero un tamaño de muestra de 20 hogares seleccionados (esperando tener un total de 17 entrevistas de mujeres completas).
- En la muestra maestra, la selección de las UPMs en cada grupo poblado de cada departamento fué hecha con probabilidad proporcional al tamaño de las UPMs:

$$P_{0i} = (a * m_i) / (S m_i)$$

donde

a : es el número de UPMs seleccionados en cada grupo poblado en el departamento,

m_i : es el número de hogares en la i -ésima UPM de acuerdo al censo de 2001,

S_{mi} : es el total de hogares en el grupo poblado en el departamento según censo 2001.

- Se subselecciona una muestra de b UPMs de las a UPMs incluidas en la muestra maestra, con una selección sistemática para cada grupo poblado.

- Estas dos etapas prácticas se convierten en una sola etapa desde el punto de vista teórico, lo cual se puede resumir como:

$$P_{1i} = (b/a) * P_{0i} = (b * m_i) / (S_{mi})$$

- En la segunda etapa se selecciona un total de 20 hogares en cada UPM con una selección sistemática.

La probabilidad final de selección del hogar en la j -ésima UPM para la ENDSA 2003 está dada como:

$$Prob_{fi} = \{ b * m_i \} / \{ S_{mi} \} \{ d / L_i \}$$

d : es el número de hogares en la i -ésima UPM (20 hogares)

Dentro de cada departamento y para cada UPM urbana, la selección de hogares debe ser en forma sistemática con un intervalo de selección, $lij = L_{ij}/d$. La primera selección es hecha al azar dentro del rango del intervalo de selección y las restantes 19 en forma sistemática usando el intervalo de selección.

Para cada UPM rural, la selección de los hogares se hizo en un grupo compacto de 20 hogares contiguos en el listado total de hogares de la UPM con el siguiente procedimiento:

- Se enumeraron los hogares en forma consecutiva en el listado de cada UPM.
- Se estableció el número total de hogares L_i en la UPM rural
- Se seleccionó un número al azar entre 1 y L_i . Llámese a ese número A_i .
- Se seleccionan todos los $d=20$ hogares contiguos comenzando en el hogar número A_i . Se consideró la lista total de hogares como una lista circular, es decir el último elemento es seguido por el primer elemento de la lista.

Como se mencionó antes, debido a la selección de un número fijo de viviendas en la segunda etapa, la muestra no es autoponderada. La ponderación básica del diseño para cada UPM (hogar) seleccionado es:

$$w_j = 1 / Prob_{fi}$$

Después de calcular las ponderaciones básicas como resultado del diseño, ellas son ajustadas por las tasas de no respuesta a nivel urbano/rural del departamento para hogares e individuos.

Finalmente, toda estimación se ha calculado con un estimador de razón

$$r = (\sum w_j * y_j) / (\sum w_j * x_j)$$

donde la suma es llevada sobre todas las unidades de análisis y w_j es la ponderación asignada a cada unidad de análisis. En general y_j es el valor de la variable bajo consideración; x_j es una variable de conteo

Cuestionarios

Información general

Para la recolección de información en la ENDSA 2003 se utilizaron 3 cuestionarios, basados en los cuestionarios modelos diseñados para la cuarta ronda del programa DHS:

Un cuestionario de hogar en cada una de las viviendas seleccionadas (muestra total).

Un cuestionario individual para mujeres de 15 a 49 años de edad en esos hogares.

Un cuestionario individual para hombres de 15 a 64 años de edad en una submuestra de esos hogares.

Cuestionario de Hogar

El cuestionario de hogar fue completado en 19,207 hogares y comprende los siguientes temas:

Residentes habituales y visitantes del hogar

Relación de parentesco y lugar de residencia habitual

Sexo y edad de cada miembro del hogar

Educación y asistencia escolar de los miembros del hogar de 6 años o más de edad

Supervivencia y residencia de los padres de los miembros menores a 15 años

Datos de la vivienda y del hogar.

Sal Yodada

Peso y talla para mujeres y niños menores a cinco años

Prueba de Hemoglobina para mujeres y niños menores a cinco años

Cuestionario Individual de Mujeres

El cuestionario individual de mujeres fue aplicado de manera completa a 17,654 mujeres y comprende los siguientes grandes temas:

Antecedentes de la mujer entrevistada

Reproducción e historia de nacimientos

Anticoncepción

Embarazo y lactancia para los hijos menores de 5 años

Vacunación y salud para los hijos menores de 5 años

Seguro de Salud

Nupcialidad

Preferencias de fecundidad

Antecedentes del marido y trabajo de la mujer

Sida: conocimiento y prevención

Mortalidad materna

Violencia contra la mujer y los niños

Cuestionario Individual de Hombres

El cuestionario individual de hombres fue aplicado de manera completa a 6,230 hombres y comprende los siguientes temas:

Antecedentes del entrevistado

Reproducción

Anticoncepción

Nupcialidad y actividad sexual

Preferencias de fecundidad

Participación en el cuidado de la salud

Sida: conocimiento y prevención

Violencia contra el hombre

Recolección de datos

Cronograma de ejecución y recolección de datos

Inicio	Fin	Período/Ciclo/Etapa
2003-06-23	2003-07-19	Capacitación
2003-08-09	2004-01-15	Operativo de campo
2003-09	2004-02-07	Digitación y verificación

Período de referencia de los datos

Inicio	Fin	Período/Ciclo/Etapa
2003-01-01		Validez anual

Modo de recolección de datos

Face-to-face [f2f]

Cuestionarios

Para la recolección de información en la ENDSA 2003 se utilizaron 3 cuestionarios, basados en los cuestionarios modelos diseñados para la cuarta ronda del programa DHS:

Un cuestionario de hogar en cada una de las viviendas seleccionadas (muestra total).

Un cuestionario individual para mujeres de 15 a 49 años de edad en esos hogares.

Un cuestionario individual para hombres de 15 a 64 años de edad en una submuestra de esos hogares.

Cuestionario de Hogar

El cuestionario de hogar fue completado en 19,207 hogares y comprende los siguientes temas:

Residentes habituales y visitantes del hogar

Relación de parentesco y lugar de residencia habitual

Sexo y edad de cada miembro del hogar

Educación y asistencia escolar de los miembros del hogar de 6 años o más de edad

Supervivencia y residencia de los padres de los miembros menores a 15 años

Datos de la vivienda y del hogar.

Sal Yodada

Peso y talla para mujeres y niños menores a cinco años

Prueba de Hemoglobina para mujeres y niños menores a cinco años

Cuestionario Individual de Mujeres

El cuestionario individual de mujeres fue aplicado de manera completa a 17,654 mujeres y comprende los siguientes grandes temas:

Antecedentes de la mujer entrevistada

Reproducción e historia de nacimientos

Anticoncepción

Embarazo y lactancia para los hijos menores de 5 años

Vacunación y salud para los hijos menores de 5 años

Seguro de Salud

Nupcialidad

Preferencias de fecundidad

Antecedentes del marido y trabajo de la mujer

Sida: conocimiento y prevención

Mortalidad materna

Violencia contra la mujer y los niños

Cuestionario Individual de Hombres

El cuestionario individual de hombres fue aplicado de manera completa a 6,230 hombres y comprende los siguientes temas:

Antecedentes del entrevistado

Reproducción

Anticoncepción

Nupcialidad y actividad sexual

Preferencias de fecundidad

Participación en el cuidado de la salud
Sida: conocimiento y prevención
Violencia contra el hombre

Recolector(es) de datos

Nombre	Abreviación	Dependencia
Instituto Nacional de Estadística	INE	

Supervisión

Se realizó la supervisión por el personal de campo (supervisor de brigada) y por el equipo de la Oficina central, la metodología utilizada es supervisión por observación y reentrevista.

Procesamiento de datos

Edición de datos

La primera etapa del procesamiento de la información se implementó en el terreno, donde las supervisoras y editoras verificaban la consistencia de los cuestionarios. Una vez recibidos en la oficina central los cuestionarios fueron codificados, digitados y verificados para proceder con la crítica mediante microcomputadoras, con el programa interactivo CSPro, versión para Windows del programa ISSA (Sistema Integrado para Análisis de Encuestas). CSPro es un programa avanzado para microcomputadoras

diseñado por Macro Internacional, el Census Bureau de Estados Unidos y la compañía SERPRO, específicamente para encuestas complejas como la ENDSA 2003. El ingreso de datos se realizó mediante una red interna bajo Windows para el almacenamiento interactivo de datos y se efectuó doble digitación en el 100 por 100 de los cuestionarios. CSPro permite agilizar el ingreso de información, crítica, corrección y elaboración de tabulaciones, lo que hace posible la presentación de resultados al poco tiempo del término del trabajo de campo. El programa también se utiliza para preparar tabulaciones de control de calidad de forma periódica con el objeto de realizar evaluaciones de la calidad de la información y rendimiento a partir de los primeros días de trabajo de campo, con retroalimentación a las supervisoras y entrevistadoras. CSPro se utilizó para completar las siguientes tareas:

- Control de entradas y asignaciones de lotes de cuestionarios (UPMs)
- Consistencia de rangos y control de flujos y relaciones lógicas entre las variables
- Preparación periódica de tabulaciones de control de calidad
- Generación de las bases finales de datos a partir de la integración de todos los lotes de cuestionarios
- Preparación de tabulaciones de salida

La digitación y verificación computarizada fue realizada por 28 digitadores en dos turnos de seis horas, con el apoyo de 16 codificadores y un supervisor por turno. El trabajo se inició en septiembre de 2003 y concluyó el 7 de febrero de 2004.

Otros procesamientos

Para la actualización de la muestra se consideró que cada equipo de las diferentes regiones de Bolivia realizarán este trabajo, dejando como responsable de la selección de viviendas al Supervisor de Brigada, motivo por el cual se planteó el control de coberturas verificando los listados de actualización vs. Censo 2001. Para la recolección de la información de hogares, mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años y hombres de 15 a 64 años, se requirieron 30 equipos conformados para la ejecución del trabajo de campo y cada equipo contó con un vehículo de uso exclusivo y un chofer. También se designaron responsables en cada departamento y supervisores generales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Estos funcionarios fueron seleccionados entre los participantes en el taller de capacitación. Cada uno de estos equipos o brigadas estuvo conformado en general por cuatro entrevistadoras para el cuestionario individual de mujeres, un entrevistador para el cuestionario individual de hombres y anemia, una responsable de peso y talla, una crítica de campo (encargada de la revisión de los cuestionarios en el mismo terreno), una supervisora (responsable de la conducción del equipo) y un chofer. El personal de campo estuvo constituido, en su gran mayoría, por residentes de las regiones donde se realizaba el trabajo; su adaptación al medio en términos culturales, de clima y ambiente, fue un factor importante para asegurar el contacto con las informantes, lo que permitió evitar el recelo natural que suscitan personas ajenas al lugar. Adicionalmente, el equipo técnico de la ENDSA 2003 hizo un seguimiento del trabajo de cada equipo, desplazándose periódicamente a los departamentos.

El trabajo de campo se inició el 9 de agosto del 2003 y se extendió hasta el día 15 de enero de 2004 en todos los departamentos excepto La Paz donde concluyó el 23 de enero. Por lo anterior, la ENDSA 2003 puede ser centrada a fines de octubre del 2003

Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad

Estimación del error muestral

Los resultados de la ENDSA 2003 que se incluyen en el presente informe son estimaciones que están afectadas por dos tipos de errores: aquellos que se producen durante las labores de recolección y procesamiento de la información (que se denominan usualmente errores no muestrales) y los llamados errores de muestreo, que resultan del hecho de haberse entrevistado sólo una muestra y no la población total.

Los errores no muestrales incluye la falta de cobertura de todas las mujeres seleccionadas, errores en la formulación de las preguntas y en el registro de las respuestas, confusión o incapacidad de las mujeres para dar la información y errores de codificación o de procesamiento. Para la ENDSA 2003 se mantuvo dentro de los márgenes razonables debido a una serie de procedimientos llevadas a cabo como: el diseño cuidadoso y numerosas pruebas del cuestionario, intensa capacitación de las entrevistadoras, supervisión permanente del trabajo de campo, revisión de los cuestionarios en el campo por parte de las críticas, supervisión apropiada en la etapa de codificación, y procesamiento de los datos y limpieza cuidadosa del archivo con retroalimentación a las supervisoras, críticas y entrevistadoras a partir de los cuadros de control de calidad.

Para el análisis estadístico de muestras complejas como la de la ENDSA 2003, se utilizó un subprograma que maneja el porcentaje o promedio de interés como una razón estadística $r = y/x$, en donde tanto el numerador [y] como el denominador [x] son variables aleatorias. El cálculo de la varianza de r se hace utilizando una aproximación lineal de Taylor y el error estándar se calcula tomando la raíz cuadrada de esa varianza:

Descripción del archivo

Lista de Variables

REC91

Contenido	Es la Base de Datos conteniente la información recolectada de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2003, particularizado para el miembro de la familia MUJER
Casos	18487
Variable(s)	401
Estructura	Tipo: Claves: ()
Version	Versión final
Productor	Instituto Nacional de Estadística
Datos omisos (missings)	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1	HHID	Case Identification	discrete	character	
V2	CASEID	Case Identification	discrete	character	
V3	V190	Wealth index	discrete	numeric	
V4	V191	Wealth index factor score (5 decimals)	contin	numeric	
V5	AWFACTW	All woman factor - wealth index	discrete	numeric	
V6	ML101	Type of bednet(s) slept under last night	discrete	numeric	
V7	V820	Condom used at first sexual intercourse	discrete	numeric	
V8	V821A	Last sexual partner younger, the same age or older	discrete	numeric	
V9	V821B	Next to last sexual partner younger, the same age or older	discrete	numeric	
V10	V821C	Second to last sexual partner younger, the same age or older	discrete	numeric	
V11	V822	Wife justified to ask husband to use condom if he has STD	discrete	numeric	
V12	V754BP	Reduce risk of getting sex by not having sex at all	discrete	numeric	
V13	V823	Can get AIDS by witchcraft or supernatural means	discrete	numeric	
V14	V824	Drugs to avoid AIDS transmission to baby during pregnancy	discrete	numeric	
V15	V825	Would buy vegetables from vendor with AIDS	discrete	numeric	
V16	V826	When was last time you were tested	discrete	numeric	
V17	V827	Last test was on your own, offered or required	discrete	numeric	
V18	V828	Did get the test results	discrete	numeric	
V19	SPOBRE	Level of poverty by cluster	discrete	numeric	
V20	SVIVI	Número de Vivienda	contin	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V21	SHOGAR	Número de Hogar	discrete	numeric	
V22	SUPM	UPM	contin	numeric	
V23	SPROVI	Provincia	discrete	numeric	
V24	SSECCI	Sección	discrete	numeric	
V25	SCANTO	Cantón	discrete	numeric	
V26	SCIUD	Ciudad/Org. Comunitaria	contin	numeric	
V27	SZONA	Zona/Localidad	contin	numeric	
V28	SREGION	Region	discrete	numeric	
V29	S102A	¿Dónde nació?	discrete	numeric	
V30	S103A	Vivió en otro lugar desde 1999	discrete	numeric	
V31	S104L	Localidad	contin	numeric	
V32	S104M	Municipio	discrete	numeric	
V33	S104P	Place since 1999: province	discrete	numeric	
V34	S104D	Departamento	discrete	numeric	
V35	S104E	Extranjero	discrete	numeric	
V36	S104A	Razón principal de mudanza	discrete	numeric	¿Cual fue la razón principal por la que dejó ese lugar?
V37	S114	Lee Periódico	discrete	numeric	¿Cuántos días a la semana lee usted un periódico?
V38	S115	Escucha Radio	discrete	numeric	¿Cuántos días a la semana escucha usted radio?
V39	S116	Mira Televisión	discrete	numeric	¿Cuántos días a la semana mira usted televisión?
V40	S117A	Ultima Semana: Levantar cosas pesadas	discrete	numeric	¿Levantar cosas pesadas?
V41	S117B	Ultima Semana: Manejar bicicleta	discrete	numeric	¿Manejar bicicleta?
V42	S117C	Ultima Semana: Caminar rápidamente	discrete	numeric	¿Caminar rápidamente?
V43	S117D	Ultima Semana: Trabajos físicos fuertes	discrete	numeric	¿Realizar trabajos físicos fuertes?
V44	S117E	Ultima Semana: Subir gradas o pendientes	discrete	numeric	¿Subir gradas o pendientes?
V45	S117F	Ultima Semana: Bailar	discrete	numeric	¿Bailar?
V46	S117G	Ultima Semana: Levantar cosas livianas	discrete	numeric	¿Levantar cosas livianas?
V47	S117H	Ultima Semana: Caminar a paso regular	discrete	numeric	¿Caminar a paso regular?
V48	S117I	Ultima Semana: Trabajos físicos livianos	discrete	numeric	¿Realizar trabajos físicos livianos?
V49	S117J	Last week: basket ball	discrete	numeric	
V50	S117K	Last week: football	discrete	numeric	
V51	S117L	Last week: football salon	discrete	numeric	
V52	S117M	Last week: Gymnasia	discrete	numeric	
V53	S117N	Last week: Volleyball	discrete	numeric	
V54	S117X	Ultima Semana: Alguna otra	discrete	numeric	¿Alguna otra?
V55	S118	Días que hizo actividad 10 min. consecutivos	discrete	numeric	Durante la última semana ¿cuántos días realizó actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V56	S119	Tiempo de actividades físico/deportivas por día	discrete	numeric	Durante la última semana ¿diariamente cuánto tiempo realizó actividades físicas o deportivas?
V57	S120	Tiempo sentada diariamente (horas)	discrete	numeric	¿Cuanto tiempo pasa sentada diariamente?
V58	S121	¿Cree que las actividades físicas diariamente es beneficiosa para su salud?	discrete	numeric	¿Usted cree que realizar actividades físicas diariamente es beneficioso para su salud?
V59	S122A	¿Dolor de cabeza?	discrete	numeric	¿Tiene dolores de cabeza, en la nuca con mayor intensidad?
V60	S122B	¿Miedos sin causa?	discrete	numeric	¿Tiene miedos sin causa aparente?
V61	S122C	¿Dificultades para actividades cotidianas?	discrete	numeric	¿Tiene dificultades para realizar sus actividades cotidianas?
V62	S122D	¿Dificultades para tomar decisiones?	discrete	numeric	¿Tiene dificultades para tomar decisiones?
V63	S122E	¿Se siente usted es inútil?	discrete	numeric	¿Se siente incapaz de desempeñar un papel útil en la vida?
V64	S122F	¿Llora con facilidad?	discrete	numeric	¿Llora con facilidad?
V65	S122G	¿Se asusta con facilidad?	discrete	numeric	¿Se asusta con facilidad?
V66	S122H	¿Se siente cansada todo el tiempo?	discrete	numeric	¿Se siente cansada todo el tiempo?
V67	S123	¿Ha tenido convulsiones?	discrete	numeric	¿Ha tenido convulsiones, ataques con mordedura de lengua y pérdida de conocimiento?
V68	S124	¿Sus parientes/amigos piensan que consume bebidas demasiado?	discrete	numeric	¿Alguna vez le ha parecido a su familia, sus amigos, que usted está bebiendo demasiado?
V69	S125	¿Tiene dificultades en el trabajo a causa de la bebida?	discrete	numeric	¿Ha tenido alguna vez dificultades en el trabajo o estudio, a causa de la bebida?
V70	S126	¿Fuma frecuentemente?	discrete	numeric	¿Fuma con frecuencia?
V71	S127	¿Conoce otras drogas diferentes del alcohol y tabaco?	discrete	numeric	¿Conoce o ha escuchado hablar de algún tipo de droga, fuera del alcohol y le tabaco?
V72	S128	¿Oye voces que otras personas no pueden oír?	discrete	numeric	¿Oye voces que le hablan, y que otras personas no escuchan?
V73	S129	¿Cree que alguien pueda manejar su mente?	discrete	numeric	¿Cree Usted que alguien puede manejar su mente sin que usted lo desee?
V74	S230A	Tipo de interrupción de embarazo	discrete	numeric	¿Ese embarazo terminó en perdida , aborto o nacido muerto?
V75	S237	Duración embarazo interrumpido, antes de 1998	discrete	numeric	¿Cuantos meses duró ése embarazo que terminó antes de enero de 1998?
V76	S237A	Tipo de interrupción de embarazo	discrete	numeric	¿Ese embarazo terminó en perdida , aborto o nacido muerto?
V77	S240A	Tuvo algún problema de salud durante el embarazo	discrete	numeric	¿Durante el embarazo?
V78	S240B	Tuvo algún problema de salud durante el parto/terminación	discrete	numeric	¿Durante el parto o terminación?
V79	S240C	Tuvo algún problema de salud despues del parto/terminación	discrete	numeric	¿Después del parto o terminación?
V80	S241A	Problema durante el embarazo/parto: Dolor de cabeza	discrete	numeric	¿Dolor de cabeza fuera de lo normal?
V81	S241B	Problema durante el embarazo/parto: Vision Borrosa	discrete	numeric	¿Visión borrosa o como estrellitas?
V82	S241C	Problema durante el embarazo/parto: Presión alta	discrete	numeric	¿Presion arterial elevada?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V83	S241D	Problema durante el embarazo/parto: Convulsiones	discrete	numeric	¿Ataques o convulsiones?
V84	S241E	Problema durante el embarazo/parto: Perdida de conciencia	discrete	numeric	¿Pérdida de la conciencia?
V85	S241F	Problema durante el embarazo/parto: Fiebre	discrete	numeric	¿Fiebre o calentura?
V86	S241G	Problema durante el embarazo/parto: Infección en la matriz	discrete	numeric	¿Infección en la matriz?
V87	S241H	Problema durante el embarazo/parto: Flujo vaginal mal oliente	discrete	numeric	¿Flujo vaginal maloliente , con ardor y/o olor?
V88	S241I	Problema durante el embarazo/parto: Dolor y ardor al orinar	discrete	numeric	¿Dolor o ardor al orinar?
V89	S241J	Problema durante el embarazo/parto: Emorragia antes del parto	discrete	numeric	¿Perdida de sangre o hemorragia por los genitales antes del parto o aborto?
V90	S241K	Problema durante el embarazo/parto: Emorragia despues del parto	discrete	numeric	¿Perdida de sangre o hemorragia por los genitales después del parto o aborto?
V91	S241L	Problema durante el embarazo/parto: Placenta no podia salir	discrete	numeric	¿La placenta no podia salir?
V92	S241M	Problema durante el embarazo/parto: Desgarros genitales en el parto	discrete	numeric	¿Desgarros genitales en el parto?
V93	S241N	Problema durante el embarazo/parto: Bebe mal acomodado	discrete	numeric	¿El bebe estaba mal acomodado?
V94	S241O	Problema durante el embarazo/parto: Mas de 12 horas de parto	discrete	numeric	¿El parto duró más de 12 horas?
V95	S241P	Problema durante el embarazo/parto: Se rompió bolsa antes del parto	discrete	numeric	¿Se rompió la bolsa de aguas antes de que comiencen los dolores de parto?
V96	S241X	Problema durante el embarazo/parto: Otro	discrete	numeric	¿Otro no mencionado?
V97	S242	¿Busco ayuda?	discrete	numeric	¿Busco algún tipo de ayuda o atención para esos problemas?
V98	S243A	Personal del servicio de salud	discrete	numeric	¿Del personal de un servicio de salud?
V99	S243B	Personas de la comunidad	discrete	numeric	¿De personas de la comunidad que saben (partera, jampiri/qolliri)?
V100	S243C	Amigos, vecinos	discrete	numeric	¿De amigos, vecinos o familiares, esposo?
V101	S243D	Usted misma	discrete	numeric	¿Se atendió usted misma?
V102	S244	Razón por la que no busco ayuda	discrete	numeric	¿Cual fue la razón principal por la que no buscó ayuda?
V103	S245	Razón de no acudir a un servicio de salud	discrete	numeric	¿Por qué no pensó acudir a un servicio de salud?
V104	S246A	Tipo de ayuda recibida: Masajes	discrete	numeric	Masajes
V105	S246B	Tipo de ayuda recibida: Manteo	discrete	numeric	Manteo
V106	S246C	Tipo de ayuda recibida: Mates caseros	discrete	numeric	Mates caseros

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V107	S246D	Tipo de ayuda recibida: Inyecciones	discrete	numeric	Inyecciones
V108	S246E	Tipo de ayuda recibida: Pastillas	discrete	numeric	Tabletas o pastillas
V109	S246F	Tipo de ayuda recibida: Sahumerio	discrete	numeric	Sahumerio
V110	S246G	Tipo de ayuda recibida: Baño de hierbas	discrete	numeric	Baños de hierbas
V111	S246X	Tipo de ayuda recibida: Otra	discrete	numeric	Otra ayuda o tratamiento
V112	S246Y	Tipo de ayuda recibida: Ninguna	discrete	numeric	Ninguno/nada
V113	S247	Dificultad para llegar al servicio de salud	discrete	numeric	¿Tuvo alguna dificultad para llegar hasta el Servicio de Salud?
V114	S248	Principal problema en el servicio de salud	discrete	numeric	¿Cuál fue el principal problema que tuvo en el servicio cuando solicitó la atención en el servicio de salud?
V115	S249A	Tratamiento recibido: Antibioticos en inyecciones	discrete	numeric	¿Antibióticos en inyecciones?
V116	S249B	Tratamiento recibido: Antibioticos orales	discrete	numeric	¿Antibióticos por la vía oral?
V117	S249C	Tratamiento recibido: Analgesicos	discrete	numeric	¿Analgésicos (calmantes)?
V118	S249D	Tratamiento recibido: Liquidos por vena	discrete	numeric	¿Líquidos por vena?
V119	S249E	Tratamiento recibido: Trasfusión de sangre	discrete	numeric	¿Transfusión de sangre?
V120	S249F	Tratamiento recibido: Otro tratamiento	discrete	numeric	¿Otro tratamiento médico?
V121	S249G	Tratamiento recibido: Legrado	discrete	numeric	¿Legrado?
V122	S249H	Tratamiento recibido: Cesárea	discrete	numeric	¿Cesárea?
V123	S249I	Tratamiento recibido: Otra cirugía	discrete	numeric	¿Otra cirugía?
V124	S249J	Tratamiento recibido: Ninguno	discrete	numeric	
V125	S250	Como considera que fue su problema	discrete	numeric	¿Considera que el problema que tuvo fue poco grave, más o menos grave o muy grave?
V126	S254	Se ha realizado el PAP?	discrete	numeric	¿Se ha realizado el Papnicolau (PAP) en los últimos tres años?
V127	S255	Veces realizado el PAP en los ultimos 3 años	discrete	numeric	¿Cuántas veces se ha realizado el Papnicolau (PAP) en los últimos tres años?
V128	S256	Resultado PAP	discrete	numeric	¿En la última prueba, cuál fue el resultado?
V129	S257A	Del resultado del PAP: Fue a otro servicio de salud	discrete	numeric	¿Fue a otro servicio de salud?
V130	S257B	Del resultado del PAP: Hizo otros exámenes	discrete	numeric	¿Se hizo otros exámenes?
V131	S257C	Del resultado del PAP: Siguió tratamiento	discrete	numeric	¿Siguió algún tratamiento?
V132	S257D	Del resultado del PAP: Repitió inmediatamente o en 30 días	discrete	numeric	¿Repitió el Papanicolau inmediatamente o dentro de los siguientes días?
V133	S257E	Del resultado del PAP: Repitió en un año o mas	discrete	numeric	¿Repitió el Papanicolau en un año o más?
V134	S258	¿Cumplió con lo indicado?	discrete	numeric	¿Cumplió usted con lo que le indicaron?
V135	S259A	Sabe para que se realiza el PAP: Detecta cancer uterino	discrete	numeric	Para detectar cancer de cuello de utero

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V136	S259B	Sabe para que se realiza el PAP: Detecta infecciones	discrete	numeric	Para detectar infecciones
V137	S259C	Sabe para que se realiza el PAP: Detecta otras enfermedades	discrete	numeric	Para detectar otras enfermedades
V138	S259D	Sabe para que se realiza el PAP: Detecta cancer en la mujer	discrete	numeric	Para detectar cancer de la mujer
V139	S259E	Sabe para que se realiza el PAP: Curar el cancer u otras	discrete	numeric	Para curar el cancer u otras enfermedades
V140	S259X	Sabe para que se realiza el PAP: Otro	discrete	numeric	Otro
V141	S259Z	Sabe para que se realiza el PAP: No sabe	discrete	numeric	
V142	S260	Algun trabajador del servicio de salud le ofrecio realizarse el PAP	discrete	numeric	En algun momento ¿un trabajador de salud le ofreció realizarle el Papanicolau?
V143	S261	¿Conoce a alguien que murió de cancer uterino?	discrete	numeric	¿Conoce usted alguna persona, hermana, familiar, amiga o vecina que ha fallecido por cáncer de cuello uterino?
V144	S262	¿Sabe cuantas mujeres murieron por cancer uterino?	discrete	numeric	¿Cuántas mujeres conoce que hayan fallecido por cáncer de cuello uterino?
V145	S489	Cuando su hijo esta gravemente enfermo, ¿Puede decidir si llevarlo al médico?	discrete	numeric	Cuando (su hijo/uno de sus hijos) está seriamente enfermo ¿Es usted misma quien decide si es necesario llevarlo al médico?
V146	S490H	Salud: Responsabilidad doméstica	discrete	numeric	¿Las responsabilidades domésticas y/o cuidado de los hijos?
V147	S495	Conoce el seguro básico de salud	discrete	numeric	¿Conoce o ha oido hablar del Seguro Básico de SALud (SBS)?
V148	S496A	Como conocio el seguro básico de salud: Radio	discrete	numeric	Radio
V149	S496B	Como conocio el seguro básico de salud: Television	discrete	numeric	Televisión
V150	S496C	Como conocio el seguro básico de salud: Periódico/Revista	discrete	numeric	Periódico/Revistas
V151	S496D	Como conocio el seguro básico de salud: Folletos	discrete	numeric	Folletos/Afiches
V152	S496E	Como conocio el seguro básico de salud: Trabajadores en salud	discrete	numeric	Trabajadores/instituciones de salud
V153	S496F	Como conocio el seguro básico de salud: Iglesias	discrete	numeric	Iglesias
V154	S496G	Como conocio el seguro básico de salud: Escuela/Maestros	discrete	numeric	Escuela/maestros
V155	S496H	Como conocio el seguro básico de salud: Reuniones Comunitarias	discrete	numeric	Reuniones comunitarias
V156	S496I	Como conocio el seguro básico de salud: Amigos/Familiares	discrete	numeric	Amigos/familiares
V157	S496J	Como conocio el seguro básico de salud: Sitio de Trabajo	discrete	numeric	Sitio de trabajo
V158	S496X	Como conocio el seguro básico de salud: Otro	discrete	numeric	Otro
V159	S497A	Establecimiento con seguro básico de salud: Hospital público	discrete	numeric	Hospital público
V160	S497B	Establecimiento con seguro básico de salud: Hospital de la seguridad social	discrete	numeric	Hospital de la Seguridad Social

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V161	S497C	Establecimiento con seguro básico de salud: Hospital de la ONG o iglesia	discrete	numeric	Hospital de ONG o Iglesia
V162	S497D	Establecimiento con seguro básico de salud: Clínica privada	discrete	numeric	Clínica privada
V163	S497E	Establecimiento con seguro básico de salud: Centro de salud pública	discrete	numeric	Centro o puesto de salud público
V164	S497F	Establecimiento con seguro básico de salud: Centro de salud de ONG o iglesia	discrete	numeric	Centro o puesto de salud de ONG o Iglesia
V165	S497G	Establecimiento con seguro básico de salud: Policlínico	discrete	numeric	Policlínico/Policonsultorio/Consultorio/Cajas de Seguro
V166	S497I	Establecimiento con seguro básico de salud: Agente Comunitario	discrete	numeric	Promotor/RPS/Otro agente comunitario de salud
V167	S497X	Establecimiento con seguro básico de salud: Otro lugar	discrete	numeric	Otro lugar
V168	S497Z	Establecimiento con seguro básico de salud: No sabe	discrete	numeric	No sabe
V169	S497AA	¿Utilizó el seguro básico de salud?	discrete	numeric	¿Ha utilizado el Seguro Básico de Salud?
V170	S497BB	¿Como califica la atención recibida?	discrete	numeric	¿Cómo califica usted la atención que recibió en el Seguro Básico de Salud: buena, regular o mala?
V171	S497CA	Razón de la mala atención: Esperar mucho	discrete	numeric	Tenía que esperar mucho
V172	S497CB	Razón de la mala atención: Incomodo	discrete	numeric	No habia donde esperar/incomodo
V173	S497CC	Razón de la mala atención: Personal poco amable	discrete	numeric	Personal poco amable
V174	S497CD	Razón de la mala atención: Personal sin experiencia	discrete	numeric	Personal sin experiencia/No capacitado
V175	S497CE	Razón de la mala atención: Personal nunca disponible	discrete	numeric	Personal nunca disponible
V176	S497CF	Razón de la mala atención: Lugar no limpio	discrete	numeric	El lugar no era limpio
V177	S497CX	Razón de la mala atención: Otra	discrete	numeric	Otra
V178	S497DD	Por que no utilizó el seguro básico de salud	discrete	numeric	Personal sin experiencia/No capacitado
V179	S498	¿Conoce sobre el SUMI (Seguro universal materno infantil)?	discrete	numeric	¿Conoce o ha oído hablar del Seguro Universal Materno Infantil o SUMI?
V180	S498AA	Quienes se benefician del SUMI: Mujeres embarazadas	discrete	numeric	Mujeres embarazadas
V181	S498AB	Quienes se benefician del SUMI: Mujeres hasta 6 meses despues del parto	discrete	numeric	Mujeres hasta seis meses después del parto
V182	S498AC	Quienes se benefician del SUMI: Niños menores de 5 años	discrete	numeric	Niños (as) menores de 5 años
V183	S498AD	Quienes se benefician del SUMI: Niños mayores de 5 años	discrete	numeric	Niños (as) mayores de 5 años
V184	S498AE	Quienes se benefician del SUMI: Hombres	discrete	numeric	Hombres
V185	S498AF	Quienes se benefician del SUMI: Mujeres	discrete	numeric	Mujeres

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V186	S498AG	Quienes se benefician del SUMI: Ancianos	discrete	numeric	Ancianos/Ancianas
V187	S498AX	Quienes se benefician del SUMI: Otros	discrete	numeric	Otras
V188	S498B	¿Sabe el alcance del SUMI?	discrete	numeric	¿Sabe que el SUMI tiene una atención universal a mujeres embarazadas y hasta 6 meses despues del parto y a niños menores de 5 años?
V189	S499	Algún familiar ha recibido atención e salud desde enero de 2003	discrete	numeric	¿Usted o algún familiar (mujeres embarazadas hasta los 6 meses despues del parto o menores de 5 años) han recibido atención de salud desde enero de 2003
V190	S628H	Razón para no tener relaciones sexuales: Él esta borracho	discrete	numeric	¿Él está borracho?
V191	S719A	Actividades que usualmente hace: Cocina	discrete	numeric	¿Cocina para su hogar?
V192	S719B	Actividades que usualmente hace: Lava ropa	discrete	numeric	¿Lava ropa?
V193	S719C	Actividades que usualmente hace: Plancha	discrete	numeric	¿Plancha?
V194	S719D	Actividades que usualmente hace: Cuida a los niños	discrete	numeric	¿Cuida a los niños?
V195	S719E	Actividades que usualmente hace: Trae leña	discrete	numeric	¿Trae leña/combustible?
V196	S820	Riesgo de contraer SIDA	discrete	numeric	¿Cree que los riesgos de usted para contraer el SIDA son pequeños, moderados, grandes o que no hay riesgos?
V197	S821A	Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Se abstiene de relaciones	discrete	numeric	Se abstiene de relaciones
V198	S821B	Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Usa condones	discrete	numeric	usa condones cuando tiene relaciones
V199	S821C	Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Es monogama	discrete	numeric	Es monogama (solo una pareja)
V200	S821D	Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Esposo no visita prostitutas	discrete	numeric	Esposo no visita prostitutas
V201	S821E	Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Esposo no tiene relaciones con homosexuales	discrete	numeric	Esposo no tiene relaciones con homosexuales
V202	S821F	Razón de no riesgo o riesgo pequeño: No ha tenido transfusiones de sangre	discrete	numeric	No ha tenido trasfusiones de sangre
V203	S821G	Razón de no riesgo o riesgo pequeño: No le han aplicado inyecciones	discrete	numeric	No le han aplicado inyecciones
V204	S821X	Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Otro	discrete	numeric	Otro
V205	S821Z	Razón de no riesgo o riesgo pequeño: No sabe	discrete	numeric	No sabe
V206	S822A	Razón de riesgo moderado / alto: No usa condones	discrete	numeric	No usa condones
V207	S822B	Razón de riesgo moderado / alto: Ella tiene varias parejas	discrete	numeric	Ella tiene varias parejas
V208	S822C	Razón de riesgo moderado / alto: Esposo visita prostitutas	discrete	numeric	Esposo visita prostitutas

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V209	S822D	Razón de riesgo moderado / alto: Esposo tiene relaciones con homosexuales	discrete	numeric	Esposo tiene relaciones con homosexuales
V210	S822E	Razón de riesgo moderado / alto: He tenido trasfusiones de sangre	discrete	numeric	Ha tenido transfusiones de sangre
V211	S822F	Razón de riesgo moderado / alto: Le han aplicado inyecciones	discrete	numeric	Le han aplicado inyecciones
V212	S822G	Razón de riesgo moderado / alto: Esposo tiene varias parejas	discrete	numeric	Esposo tiene varias parejas
V213	S822X	Razón de riesgo moderado / alto: Otro	discrete	numeric	Otro
V214	S822Z	Razón de riesgo moderado / alto: No sabe	discrete	numeric	No sabe
V215	S1000A	Presencia niños menores de 10 años	discrete	numeric	Niños menores de 10 años
V216	S1000B	Presencia de esposo	discrete	numeric	Esposo/Compañero
V217	S1000C	Presencia de otros hombres	discrete	numeric	Otros hombres
V218	S1000D	Presencia de otras mujeres	discrete	numeric	Otras mujeres
V219	S1002	Tiene esposo/novio	discrete	numeric	
V220	S1003A	¿Su pareja le acuso de ser infiel?	discrete	numeric	¿Su (PAREJA) le ha acusado de serle infiel?
V221	S1003B	¿Su pareja trata de limitar su contacto con su familia?	discrete	numeric	¿Su (PAREJA) trata (trataba) de limitar sus contactos con su familia?
V222	S1003C	¿Su pareja expresa algo como "no sirves para nada"?	discrete	numeric	¿Su (PAREJA) se expresa en términos como "no sirves para nada", "nunca haces nada", "eres una bruta", "mimama me hacía mejor las cosas"?
V223	S1003D	¿Su pareja la amenaza con irse con otra mujer?	discrete	numeric	¿Su (PAREJA) la amenaza (amenazaba) con abandonarla/irse con otra mujer?
V224	S1003E	¿Su pareja la amenaza con no darle apoyo económico?	discrete	numeric	¿Su (PAREJA) la amenaza (amenazaba) con no darle apoyo económico?
V225	S1004	Esta situación sucedió en presencia de otras personas	discrete	numeric	Estas situaciones se han presentado ¿a solas o en presencia de otras personas o ambas?
V226	S1005A	¿Su pareja la ha empujado?	discrete	numeric	¿La ha empujado o jaloneado, a menudo, algunas veces o nunca?
V227	S1005B	¿Su pareja la ha golpeado con la mano o el pie?	discrete	numeric	¿La ha golpeado con la mano o con el pie a menudo, algunas veces o nunca?
V228	S1005C	¿Su pareja la ha golpeado con un objeto duro?	discrete	numeric	¿La ha golpeado con un objeto duro a menudo, algunas veces o nunca?
V229	S1005D	¿Su pareja la ha tratado de estrangularle?	discrete	numeric	¿La ha tratado de estrangularle o quemarle a menudo, algunas veces o nunca?
V230	S1005E	¿Su pareja la ha forzado a tener relaciones sexuales?	discrete	numeric	¿La ha forzado a tener relaciones sexuales que usted no quería a menudo, algunas veces o nunca?
V231	S1007A	Resultado de agresiones: Miedo a su pareja	discrete	numeric	¿Tuvo miedo o temores constantes a la reacción de su pareja?
V232	S1007B	Resultado de agresiones: Moretones en el cuerpo	discrete	numeric	¿Tuvo moretones y dolores en el cuerpo?
V233	S1007C	Resultado de agresiones: Herida o hueso quebrado	discrete	numeric	¿Tuvo alguna herida o hueso quebrado?
V234	S1007D	Resultado de agresiones: Aborto	discrete	numeric	¿Tuvo algún embarazo terminado en aborto?
V235	S1007E	Resultado de agresiones: Pérdida temporal o definitiva de un órgano	discrete	numeric	¿Tuvo pérdida temporal o definitiva de algún órgano, función o parte del cuerpo?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V236	S1007F	Resultado de agresiones: Falto a su trabajo	discrete	numeric	¿Falto a su trabajo?
V237	S1008AA	Su pareja estaba borracho cuando la agredió	discrete	numeric	¿Había consumido alcohol?
V238	S1008AB	Su pareja estaba drogado cuando la agredió	discrete	numeric	¿Había consumido droga?
V239	S1009	Fue al medico como resultado de la agresión	discrete	numeric	¿Fue usted al médico o a un establecimiento de salud como resultado de lo que su (PAREJA) le hizo?
V240	S1010	Recibió información sobre buscar ayuda	discrete	numeric	Cuando fue usted al médico o al Establecimiento de Salud ¿usted recibió información sobre las formas para buscar protección y para denunciar ese hecho?
V241	S1011	Alguna persona diferente a su pareja la ha agredido	discrete	numeric	Alguna persona diferente a su (PAREJA) ¿La ha golpeado, abofeteado o pateado o le hizo algo que la haya herido físicamente?
V242	S1012A	Agredida por: Parientes hombres	discrete	numeric	Parientes Hombres
V243	S1012B	Agredida por: Parientes mujeres	discrete	numeric	Parientes Mujeres
V244	S1012C	Agredida por: No parientes hombres	discrete	numeric	No Parientes Hombres
V245	S1012D	Agredida por: No parientes mujeres	discrete	numeric	No Parientes Mujeres
V246	S1014	Pidio ayuda	discrete	numeric	Cuando la han maltratado, ¿ha pedido ayuda a personas cercanas a usted?
V247	S1015A	Pidio ayuda a: Parientes hombres	discrete	numeric	Parientes hombres
V248	S1015B	Pidio ayuda a: Parientes mujeres	discrete	numeric	Parientes mujeres
V249	S1015C	Pidio ayuda a: No parientes hombres	discrete	numeric	No parientes hombres
V250	S1015D	Pidio ayuda a: No parientes mujeres	discrete	numeric	No parientes mujeres
V251	S1015E	Pidio ayuda a: Vecinos/amigos	discrete	numeric	Vecinos/Amigos
V252	S1015X	Pidio ayuda a: Otras personas	discrete	numeric	Otras personas
V253	S1016A	Denunció la agresión a: Centro de salud	discrete	numeric	Centro de Salud
V254	S1016B	Denunció la agresión a: Brigada de protección a la familia	discrete	numeric	Brigada de protección a la familia
V255	S1016C	Denunció la agresión a: SLIMs	discrete	numeric	SLIMs
V256	S1016D	Denunció la agresión a: PTJ	discrete	numeric	PTJ
V257	S1016E	Denunció la agresión a: Fiscalia	discrete	numeric	Fiscalia
V258	S1016F	Denunció la agresión a: Juzgado	discrete	numeric	Juzgado
V259	S1016G	Denunció la agresión a: ONGs	discrete	numeric	ONG
V260	S1016H	Denunció la agresión a: Autoridades Comunitarias	discrete	numeric	Autoridades comunitarias
V261	S1016X	Denunció la agresión a: Otra	discrete	numeric	Otra
V262	S1016Y	Denunció la agresión a: No denunció	discrete	numeric	No denuncio
V263	S1017A	Sanción legal: Multas	discrete	numeric	Multas
V264	S1017B	Sanción legal: Arresto	discrete	numeric	Arresto
V265	S1017C	Sanción legal: Trabajo comunitario	discrete	numeric	Trabajo comunitario
V266	S1017D	Sanción legal: Terapia psicológica	discrete	numeric	Terapia psicológica

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V267	S1017Y	Sanción legal: Ninguna	discrete	numeric	Ninguna
V268	S1018A	Razón por la que nunca denunció: No sabe donde ir	discrete	numeric	No sabe a donde ir
V269	S1018B	Razón por la que nunca denunció: Vergüenza y humillación	discrete	numeric	Vergüenza y humillación
V270	S1018C	Razón por la que nunca denunció: Es normal	discrete	numeric	Es normal
V271	S1018D	Razón por la que nunca denunció: Me lo merecía	discrete	numeric	Me lo merecía
V272	S1018E	Razón por la que nunca denunció: Miedo a la separación	discrete	numeric	Miedo a la separación
V273	S1018F	Razón por la que nunca denunció: Miedo a represalias	discrete	numeric	Miedo a represalias
V274	S1018G	Razón por la que nunca denunció: Pienso que no va a volver a ocurrir	discrete	numeric	Pienso que no va a volver a ocurrir
V275	S1018H	Razón por la que nunca denunció: No cree en la justicia	discrete	numeric	No cree en la justicia
V276	S1018I	Razón por la que nunca denunció: Pienso que me cobraran	discrete	numeric	Pienso que me cobraran
V277	S1018J	Razón por la que nunca denunció: Recibi Pago	discrete	numeric	Recibi dinero o pago en especie
V278	S1018K	Reason never sought help: Was not a big deal	discrete	numeric	
V279	S1018X	Razón por la que nunca denunció: Otro	discrete	numeric	Otro
V280	S1019	¿Fue forzada a tener sexo?	discrete	numeric	Alguna vez ha sido forzada por alguna persona diferente a su (PAREJA) a tener relaciones sexuales?
V281	S1020A	Quien la forzo fue: Padre	discrete	numeric	Padre
V282	S1020B	Quien la forzo fue: Padrastro	discrete	numeric	Padastro
V283	S1020C	Quien la forzo fue: Hermano	discrete	numeric	Hermano
V284	S1020D	Quien la forzo fue: Primo	discrete	numeric	Primo
V285	S1020E	Quien la forzo fue: Expareja	discrete	numeric	Expareja
V286	S1020F	Quien la forzo fue: Suegro	discrete	numeric	Suegro
V287	S1020G	Quien la forzo fue: Tio	discrete	numeric	Tio
V288	S1020H	Quien la forzo fue: Cuñado	discrete	numeric	Cuñado
V289	S1020I	Quien la forzo fue: Amigo	discrete	numeric	Amigo
V290	S1020J	Quien la forzo fue: Profesor	discrete	numeric	Profesor
V291	S1020K	Quien la forzo fue: Empleador	discrete	numeric	Empleador
V292	S1020L	Quien la forzo fue: Desconocido	discrete	numeric	Desconocido
V293	S1020X	Quien la forzo fue: Otro	discrete	numeric	Otro
V294	S1020Y	Quien la forzo fue: No quiere hablar del tema	discrete	numeric	No quiere hablar del tema
V295	S1021A	Denunció la agresión a: Brigada de protección a la familia	discrete	numeric	Brigada de protección a la familia
V296	S1021B	Denunció la agresión a: SLIMs	discrete	numeric	SLIMs
V297	S1021C	Denunció la agresión a: PTJ	discrete	numeric	PTJ
V298	S1021D	Denunció la agresión a: Fiscalia	discrete	numeric	Fiscalia

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V299	S1021E	Denunció la agresión a: Juzgado	discrete	numeric	Juzgado
V300	S1021F	Denunció la agresión a: ONGs	discrete	numeric	ONG
V301	S1021G	Denunció la agresión a: Autoridades Comunitarias	discrete	numeric	Autoridades comunitarias
V302	S1021X	Denunció la agresión a: Otra	discrete	numeric	Otra
V303	S1021Y	Denunció la agresión a: No denunció	discrete	numeric	No denunció
V304	S1022A	Sanción legal: Multas	discrete	numeric	Multas
V305	S1022B	Sanción legal: Arresto	discrete	numeric	Arresto
V306	S1022C	Sanción legal: Trabajo comunitario	discrete	numeric	Trabajo comunitario
V307	S1022D	Sanción legal: Terapia psicológica	discrete	numeric	Terapia psicológica
V308	S1022Y	Sanción legal: Ninguna	discrete	numeric	Ninguna
V309	S1023	¿Golpeaba su padre a su madre?	discrete	numeric	¿Golpeaba su padre a su madre?
V310	S1025A	Quien castigaba a sus hijos fue: Padre biológico	discrete	numeric	Padre biológico
V311	S1025B	Quien castigaba a sus hijos fue: Madre biológica	discrete	numeric	Madre biológica
V312	S1025C	Quien castigaba a sus hijos fue: Padrastra	discrete	numeric	Padrastra
V313	S1025D	Quien castigaba a sus hijos fue: Madrastro	discrete	numeric	Madrastro
V314	S1025X	Quien castigaba a sus hijos fue: Otro	discrete	numeric	Otro
V315	S1025Y	Quien castigaba a sus hijos fue: Nadie los castigaba	discrete	numeric	Nadie/No lo castigan
V316	S1027AA	Castigo de su esposo a sus hijos: Sopapos	discrete	numeric	Palmadas/Sopapos/Lapos
V317	S1027AB	Castigo de su esposo a sus hijos: Jalon de orejas	discrete	numeric	Jalon de orejas
V318	S1027AC	Castigo de su esposo a sus hijos: Patadas y puñetes	discrete	numeric	Golpes de puño o pie
V319	S1027AD	Castigo de su esposo a sus hijos: Chicote y palo	discrete	numeric	Golpes de chicote/Correa/Palo
V320	S1027AE	Castigo de su esposo a sus hijos: Golpes de manguera/soga	discrete	numeric	
V321	S1027AF	Castigo de su esposo a sus hijos: Insultos	discrete	numeric	Gritos/Insultos
V322	S1027AG	Castigo de su esposo a sus hijos: Prohibiendo lo que le gusta	discrete	numeric	Prohibiendo algo que le gusta
V323	S1027AH	Castigo de su esposo a sus hijos: Privandolos de alimentación	discrete	numeric	Privandolos de alimentación
V324	S1027AI	Castigo de su esposo a sus hijos: Dejandolos encerrados	discrete	numeric	Dejandolos encerrados
V325	S1027AJ	Castigo de su esposo a sus hijos: Ignorandolos	discrete	numeric	Ignorandolos
V326	S1027AK	Castigo de su esposo a sus hijos: Poniendoles más trabajo	discrete	numeric	Poniendoles más trabajo
V327	S1027AL	Castigo de su esposo a sus hijos: Dejandolos fuera de casa	discrete	numeric	Dejandolos fuera de la casa

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V328	S1027AM	Castigo de su esposo a sus hijos: Echandoles agua	discrete	numeric	Echandoles agua
V329	S1027AN	Castigo de su esposo a sus hijos: Quitandoles la ropa	discrete	numeric	Quitandoles la ropa
V330	S1027AO	Castigo de su esposo a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico	discrete	numeric	Quitandoles el apoyo económico
V331	S1027AP	Children's father punishment: counseling	discrete	numeric	
V332	S1027AX	Castigo de su esposo a sus hijos: Otra	discrete	numeric	Otra
V333	S1027BA	Castigo de Ud. a sus hijos: Sopapos	discrete	numeric	Palamadas/Sopapos/Lapos
V334	S1027BB	Castigo de Ud. a sus hijos: Jalon de orejas	discrete	numeric	Jalon de orejas
V335	S1027BC	Castigo de Ud. a sus hijos: Patadas y puñetes	discrete	numeric	Golpes de puño o pie
V336	S1027BD	Castigo de Ud. a sus hijos: Chicote y palo	discrete	numeric	Golpes de chicote/Correa/Palo
V337	S1027BE	Castigo de Ud. a sus hijos: Golpes de manguera/soga	discrete	numeric	Golpes de manguera/Soga
V338	S1027BF	Castigo de Ud. a sus hijos: Insultos	discrete	numeric	Gritos/Insultos
V339	S1027BG	Castigo de Ud. a sus hijos: Prohibiendo lo que le gusta	discrete	numeric	Prohibiendo algo que le gusta
V340	S1027BH	Castigo de Ud. a sus hijos: Privandoles de alimentación	discrete	numeric	Privandoles de alimentación
V341	S1027BI	Castigo de Ud. a sus hijos: Dejandoles encerrados	discrete	numeric	Dejandoles encerrados
V342	S1027BJ	Castigo de Ud. a sus hijos: Ignorandoles	discrete	numeric	Ignorandoles
V343	S1027BK	Castigo de Ud. a sus hijos: Poniendoles más trabajo	discrete	numeric	Poniendoles más trabajo
V344	S1027BL	Castigo de Ud. a sus hijos: Dejandoles fuera de casa	discrete	numeric	Dejandoles fuera de casa
V345	S1027BM	Castigo de Ud. a sus hijos: Echandoles agua	discrete	numeric	Echandoles agua
V346	S1027BN	Castigo de Ud. a sus hijos: Quitandoles la ropa	discrete	numeric	Quitandoles la ropa
V347	S1027BO	Castigo de Ud. a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico	discrete	numeric	Quitandoles el apoyo económico
V348	S1027BP	Type of punishment by respondent: counseling	discrete	numeric	
V349	S1027BX	Castigo de Ud. a sus hijos: Otra	discrete	numeric	Otra
V350	S1027CA	Castigo de otros a sus hijos: Sopapos	discrete	numeric	Palamadas/Sopapos/Lapos
V351	S1027CB	Castigo de otros a sus hijos: Jalon de orejas	discrete	numeric	Jalon de orejas
V352	S1027CC	Castigo de otros a sus hijos: Patadas y puñetes	discrete	numeric	Golpes de puño o pie
V353	S1027CD	Castigo de otros a sus hijos: Chicote y palo	discrete	numeric	Golpes de chicote/Correa/Palo
V354	S1027CE	Castigo de otros a sus hijos: Golpes de manguera/soga	discrete	numeric	Golpes de manguera/Soga

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V355	S1027CF	Castigo de otros a sus hijos: Insultos	discrete	numeric	Gritos/Insultos
V356	S1027CG	Castigo de otros a sus hijos: Prohibiendo lo que le gusta	discrete	numeric	Prohibiendo algo que les gusta
V357	S1027CH	Castigo de otros a sus hijos: Privandolos de alimentación	discrete	numeric	Privandolos de alimentación
V358	S1027CI	Castigo de otros a sus hijos: Dejandolos encerrados	discrete	numeric	Dejandolos encerrados
V359	S1027CJ	Castigo de otros a sus hijos: Ignorandolos	discrete	numeric	Ignorandolos
V360	S1027CK	Castigo de otros a sus hijos: Poniendoles más trabajo	discrete	numeric	Poniendoles más trabajo
V361	S1027CL	Castigo de otros a sus hijos: Dejandolos fuera de casa	discrete	numeric	Dejandolos fuera de casa
V362	S1027CM	Castigo de otros a sus hijos: Echandoles agua	discrete	numeric	Echandoles agua
V363	S1027CN	Castigo de otros a sus hijos: Quitandoles la ropa	discrete	numeric	Quitandoles la ropa
V364	S1027CO	Castigo de otros a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico	discrete	numeric	Quitandoles el apoyo económico
V365	S1027CP	Type of punishment by others: counseling	discrete	numeric	
V366	S1027CX	Castigo de otros a sus hijos: Otra	discrete	numeric	Otra
V367	S1028A	Castigo a Ud. de sus padres: Sopapos	discrete	numeric	Palamadas/Sopapos/Lapos
V368	S1028B	Castigo a Ud. de sus padres: Jalon de orejas	discrete	numeric	Jalon de orejas
V369	S1028C	Castigo a Ud. de sus padres: Patadas y puñetes	discrete	numeric	Golpes de puño o pie
V370	S1028D	Castigo a Ud. de sus padres: Chicote y palo	discrete	numeric	Golpes de Chicote/Correa/Palo
V371	S1028E	Castigo a Ud. de sus padres: Golpes de manguera/soga	discrete	numeric	Golpes de Manguera/Soga
V372	S1028F	Castigo a Ud. de sus padres: Insultos	discrete	numeric	Gritos/Insultos
V373	S1028G	Castigo a Ud. de sus padres: Prohibiendo lo que le gusta	discrete	numeric	Prohibiendo algo que le gusta
V374	S1028H	Castigo a Ud. de sus padres: Privandolos de alimentación	discrete	numeric	Privandole de allimentación
V375	S1028I	Castigo a Ud. de sus padres: Dejandolos encerrados	discrete	numeric	Dejandole encerrada
V376	S1028J	Castigo a Ud. de sus padres: Ignorandolos	discrete	numeric	Ignorandola
V377	S1028K	Castigo a Ud. de sus padres: Poniendoles más trabajos	discrete	numeric	Poniendole más trabajo
V378	S1028L	Castigo a Ud. de sus padres: Dejandolos fuera de casa	discrete	numeric	Dejandole fuera de la casa
V379	S1028M	Castigo a Ud. de sus padres: Eschandoles agua	discrete	numeric	Echandole agua
V380	S1028N	Castigo a Ud. de sus padres: Quitandoles la ropa	discrete	numeric	Quitandole la ropa

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V381	S1028O	Castigo a Ud. de sus padres: Quitandoles el apoyo económico	discrete	numeric	Quitandole el apoyo económico
V382	S1028P	Respondent's punishment when child: counseling	discrete	numeric	
V383	S1028X	Castigo a Ud. de sus padres: Otra	discrete	numeric	Otra
V384	S1028Y	Castigo a Ud. de sus padres: No la castigaban	discrete	numeric	
V385	S1029A	Los padres pegan a sus hijos cuando: Desobedientes	discrete	numeric	¿Cuando son desobedientes?
V386	S1029B	Los padres pegan a sus hijos cuando: Hacen renegar	discrete	numeric	¿Cuando hacen renegar?
V387	S1029C	Los padres pegan a sus hijos cuando: Llegan tarde a casa	discrete	numeric	¿Cuando llegan tarde a casa?
V388	S1029D	Los padres pegan a sus hijos cuando: No cumplen	discrete	numeric	¿Cuando no cumplen con las tareas familiares?
V389	S1030	Es necesario el castigo fisico para educar a los hijo(s)	discrete	numeric	¿Cree Ud. que para educar a los hijos(as) es necesario el castigo físico?
V390	S1032A	Pareja presente	discrete	numeric	Marido
V391	S1032B	Otro hombre adulto presente	discrete	numeric	Otro hombre adulto
V392	S1032C	Mujer adulta presente	discrete	numeric	Mujer adulta
V393	V005	Sample weight	contin	numeric	
V394	V012	Current age - respondent	contin	numeric	
V395	V013	Age 5-year groups	discrete	numeric	
V396	V015	Result of individual interview	discrete	numeric	
V397	V020	Ever-married sample	discrete	numeric	
V398	V024	Departament	discrete	numeric	
V399	V025	Type of place of residence	discrete	numeric	
V400	V026	De facto place of residence	discrete	numeric	
V401	PESO		contin	numeric	

MREC91

Contenido	Es la Base de Datos conteniente la información recolectada de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2003, particularizado para el miembro de la familia HOMBRE
Casos	6949
Variable(s)	295
Estructura	Tipo: Claves: ()
Version	Versión final
Productor	Instituto Nacional de Estadística
Datos omisos (missings)	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V402	MCASEID	Case Identification	discrete	character	
V403	MV190	Wealth index	discrete	numeric	
V404	MV191	Wealth index factor score (5 decimals)	contin	numeric	
V405	MV820	Condom used at first sexual intercourse	discrete	numeric	
V406	MV822	Wife justified asking husband to use condom if he has STD	discrete	numeric	
V407	MV754BP	Reduce risk of getting sex by not having sex at all	discrete	numeric	
V408	MV823	Can get AIDS by witchcraft or supernatural means	discrete	numeric	
V409	MV824	Drugs to avoid AIDS transmission to baby during pregnancy	discrete	numeric	
V410	MV825	Would buy vegetables from vendor with AIDS	discrete	numeric	
V411	MV826	When was last time you were tested	discrete	numeric	
V412	MV827	Last test was on your own, offered or required	discrete	numeric	
V413	MV828	Did get the test results	discrete	numeric	
V414	MV3B21F	Buying condoms is embarrassing	discrete	numeric	
V415	SMVIVI	Dwelling number	contin	numeric	
V416	SMHOGAR	Household number	discrete	numeric	
V417	SMUPM	PSU	contin	numeric	
V418	SMPROVI	Province	discrete	numeric	
V419	SMSECCI	Municipality	discrete	numeric	
V420	SMCANTO	Cantón	discrete	numeric	
V421	SMCIUD	City	contin	numeric	
V422	SMZONA	Type of residence	contin	numeric	
V423	SMREGION	Region	discrete	numeric	
V424	SMPOBRE	Level of poverty by cluster	discrete	numeric	
V425	SM102A	¿Dónde nació?	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V426	SM103A	Vivio en otro lugar desde 1999	discrete	numeric	
V427	SM104L	Localidad	contin	numeric	
V428	SM104M	Municipio	discrete	numeric	
V429	SM104P	Place since 1999: province	discrete	numeric	
V430	SM104D	Departamento	discrete	numeric	
V431	SM104E	Extranjero	discrete	numeric	
V432	SM104A	Razón principal de mudanza	discrete	numeric	¿Cuál fue la razón principal por la que dejó ese lugar?
V433	SM114	Lee Periódico	discrete	numeric	¿Cuántos días a la semana lee usted un periódico?
V434	SM115	Escucha Radio	discrete	numeric	¿Cuántos días a la semana escucha usted radio?
V435	SM116	Mira Televisión	discrete	numeric	¿Cuántos días a la semana mira usted televisión?
V436	SM117A	Ultima Semana: Levantar cosas pesadas	discrete	numeric	¿Levantar cosas pesadas?
V437	SM117B	Ultima Semana: Manejar bicicleta	discrete	numeric	¿Manejar bicicleta?
V438	SM117C	Ultima Semana: Caminar rapidamente	discrete	numeric	¿Caminar rapidamente?
V439	SM117D	Ultima Semana: Trabajos físicos fuertes	discrete	numeric	¿Realizar trabajos físicos fuertes?
V440	SM117E	Ultima Semana: Subir gradas o pendientes	discrete	numeric	¿Subir gradas o pendientes?
V441	SM117F	Ultima Semana: Bailar	discrete	numeric	¿Bailar?
V442	SM117G	Ultima Semana: Levantar cosas livianas	discrete	numeric	¿Levantar cosas livianas?
V443	SM117H	Ultima Semana: Caminar a paso regular	discrete	numeric	¿Caminar a paso regular?
V444	SM117I	Ultima Semana: Trabajos físicos livianos	discrete	numeric	¿Realizar trabajos físicos livianos?
V445	SM117J	Last week: basket ball	discrete	numeric	
V446	SM117K	Last week: football	discrete	numeric	
V447	SM117L	Last week: football salon	discrete	numeric	
V448	SM117M	Last week: Gymnasia	discrete	numeric	
V449	SM117N	Last week: Volleyball	discrete	numeric	
V450	SM117X	Ultima Semana: Otra	discrete	numeric	¿Alguna otra?
V451	SM118	Días que hizo actividad 10 min. consecutivos	discrete	numeric	Durante la última semana ¿Cuántos días realizó actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?
V452	SM119	Tiempo de actividades fisico/deportivas por día	discrete	numeric	Durante la última semana ¿diariamente cuánto tiempo realizó actividades físicas o deportivas?
V453	SM120	Tiempo sentado diariamente (horas)	discrete	numeric	¿Cuanto tiempo pasa sentado diariamente?
V454	SM121	¿Cree que las actividades físicas diariamente es beneficiosa para su salud?	discrete	numeric	¿Usted cree que realizar actividades físicas diariamente es beneficioso para su salud?
V455	SM122A	¿Dolor de cabeza?	discrete	numeric	¿Tiene dolores de cabeza, en la nuca con mayor intensidad?
V456	SM122B	¿Miedos sin causa?	discrete	numeric	¿Tiene miedos sin causa aparente?
V457	SM122C	¿Dificultades para actividades cotidianas?	discrete	numeric	¿Tiene dificultades para realizar sus actividades cotidianas?
V458	SM122D	¿Dificultades para tomar decisiones?	discrete	numeric	¿Tiene dificultades para tomar decisiones?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V459	SM122E	¿Se siente usted es inútil?	discrete	numeric	¿Se siente incapaz de desempeñar un papel útil en la vida?
V460	SM122F	¿Llora con facilidad?	discrete	numeric	¿Llora con facilidad?
V461	SM122G	¿Se asusta con facilidad?	discrete	numeric	¿Se asusta con facilidad?
V462	SM122H	¿Se siente cansada todo el tiempo?	discrete	numeric	¿Se siente cansado todo el tiempo?
V463	SM123	¿Ha tenido convulsiones?	discrete	numeric	¿Ha tenido convulsiones, ataques con mordedura de lengua y pérdida de conocimiento?
V464	SM124	¿Sus parientes/amigos piensan que consume bebidas demasiado?	discrete	numeric	¿Alguna vez le ha parecido a su familia, sus amigos, que usted está bebiendo demasiado?
V465	SM125	¿Tiene dificultades en el trabajo a causa de la bebida?	discrete	numeric	¿Ha tenido usted alguna vez dificultades en el trabajo o estudios, a causa de la bebida?
V466	SM126	¿Fuma frecuentemente?	discrete	numeric	¿Fuma con frecuencia?
V467	SM127	¿Conoce otras drogas diferentes del alcohol y tabaco?	discrete	numeric	¿Conoce o ha escuchado hablar de algún tipo de droga, fuera del alcohol y el tabaco?
V468	SM128	¿Escucha voces que otras personas no pueden oír?	discrete	numeric	¿Oye voces que le hablan, y que otras personas no escuchan?
V469	SM129	¿Cree que alguien pueda manejar su mente?	discrete	numeric	¿Cree usted que alguien puede manejar su mente sin que usted lo desee?
V470	SM208A	Hijos no considerados	discrete	numeric	¿Hijos o hijas suyos que no estén considerados como suyos legalmente?
V471	SM208B	Hijos que no lleven su apellido	discrete	numeric	¿Hijos o hijas suyos que no lleven su apellido?
V472	SM208C	Hijos no reconocidos	discrete	numeric	¿Hijos o hijas suyos que usted no reconozca como suyos?
V473	SM400A	Presencia niños menores de 10 años	discrete	numeric	Niños(as) menores de 10 años
V474	SM400B	Presencia de esposa	discrete	numeric	Esposa/Compañera
V475	SM400C	Presencia de otros hombres	discrete	numeric	Otros hombres
V476	SM400D	Presencia de otras mujeres	discrete	numeric	Otras mujeres
V477	SM408A	¿Su esposa vive con usted?	discrete	numeric	¿Su esposa/compañera vive actualmente con usted o vive en alguna otra parte?
V478	SM602	Sexo del último hijo	discrete	numeric	¿Cuál es el nombre y el sexo de su último hijo o hija?
V479	SM603M	Mes de nacimiento del último hijo	discrete	numeric	Mes
V480	SM603Y	Año de nacimiento del último hijo	contin	numeric	Año
V481	SM604	Está vivo	discrete	numeric	¿Está vivo(a) (NOMBRE)?
V482	SM605	Edad cuando murió	contin	numeric	¿Qué edad tenía (NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) cuando él/ella murió?
V483	SM606	Numero de orden la madre del último hijo	discrete	numeric	¿Cuál es el nombre de la madre de (NOMBRE DEL NIÑO)?
V484	SM609	Cual es la relación con la madre del último hijo	discrete	numeric	¿Cuál es su relación con (NOMBRE DE LA MADRE DEL NIÑO(A))?
V485	SM613	Habló con un profesional de salud sobre el embarazo	discrete	numeric	¿En algún momento mientras (NOMBRE DE LA MADRE DEL NIÑO) estaba embarazada de (NOMBRE DEL NIÑO), habló usted con algún profesional de la salud sobre la salud de la madre o del embarazo?
V486	SM615	¿El último hijo vive con usted?	discrete	numeric	¿Vive (NOMBRE DEL NIÑO) con usted?
V487	SM616A	Quien decide si se enferma el niño: El entrevistado	discrete	numeric	El entrevistado

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V488	SM616B	Quien decide si se enferma el niño: Madre del niño	discrete	numeric	La madre del niño
V489	SM616C	Quien decide si se enferma el niño: Pariente femenino	discrete	numeric	Pariente femenino
V490	SM616D	Quien decide si se enferma el niño: Pariente masculino	discrete	numeric	Pariente masculino
V491	SM616X	Quien decide si se enferma el niño: Otro	discrete	numeric	Otro
V492	SM616Y	Quien decide si se enferma el niño: No se enferma	discrete	numeric	Niño nunca se enferma
V493	SM617A	Problemas en el embarazo que provocan aborto: Sangrado vaginal	discrete	numeric	Sangrado vaginal
V494	SM617B	Problemas en el embarazo que provocan aborto: Fiebre alta	discrete	numeric	Fiebre alta
V495	SM617C	Problemas en el embarazo que provocan aborto: Dolor abdominal	discrete	numeric	Dolor abdominal
V496	SM617D	Problemas en el embarazo que provocan aborto: Hinchazon de manos y pies	discrete	numeric	Hinchazon de las manos y los pies
V497	SM617E	Problemas en el embarazo que provocan aborto: Parto difícil por mas de 2 horas	discrete	numeric	Trabajo de parto difícil por más de 2 horas
V498	SM617F	Problemas en el embarazo que provocan aborto: Convulsiones	discrete	numeric	Convulsiones
V499	SM617X	Problemas en el embarazo que provocan aborto: Otro	discrete	numeric	Otro
V500	SM617Z	Problemas en el embarazo que provocan aborto: No conoce	discrete	numeric	No conoce ningún problema
V501	SM618	Cantidad de liquido que se da a un niño con diarrea	discrete	numeric	Cuando un niño o niña tiene diarrea ¿Se le debe dar menos cantidad de líquidos que de costumbre, la misma cantidad, o más líquidos que de costumbre?
V502	SM619	¿Conoce las sales de rehidratación oral?	discrete	numeric	¿Ha oído usted hablar de un producto especial llamado Sales de Rehidratación Oral o Suero de la Vida que se pueden usar para el tratamiento de la diarrea?
V503	SM708	No tener relaciones sexuales evita el SIDA	discrete	numeric	¿Pueden las personas protegerse de un virus del SIDA absteniéndose/dejando de tener relaciones sexuales?
V504	SM718	Una persona con sida ¿puede seguir trabajando?	discrete	numeric	Una persona que tenga el virus del SIDA y que trabaje con otras personas, por ejemplo en una tienda, una oficina o en el campo ¿Se le puede permitir seguir trabajando o no?
V505	SM736AA	Tiene mayor riesgo de contraer SIDA si tiene una enfermedad venérea	discrete	numeric	¿Dejo de tener relaciones sexuales?
V506	SM737	Cree que puede contraer SIDA	discrete	numeric	¿Cree que los riesgos de usted para contraer el SIDA son pequeños, moderados, grandes o que no tiene riesgos?
V507	SM738	Razón de no riesgo o riesgo pequeño de contraer SIDA	discrete	numeric	¿Por qué cree que (no tiene riesgo/riesgo pequeño) de contraer SIDA?
V508	SM739A	Razón de riesgo moderado / alto: No usa condones	discrete	numeric	No usa condones
V509	SM739B	Razón de riesgo moderado / alto: Tiene varias parejas	discrete	numeric	El tiene varias parejas
V510	SM739C	Razón de riesgo moderado / alto: Esposa tiene relaciones con homosexuales	discrete	numeric	Esposa tiene relaciones con homosexuales

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V511	SM739D	Razón de riesgo moderado / alto: He tenido trasfusiones de sangre	discrete	numeric	Ha tenido transfusiones de sangre
V512	SM739E	Razón de riesgo moderado / alto: Le han aplicado inyecciones	discrete	numeric	Le han aplicado inyecciones
V513	SM739F	Razón de riesgo moderado / alto: Esposa tiene varias parejas	discrete	numeric	Esposa/Compañera tiene varias parejas
V514	SM739X	Razón de riesgo moderado / alto: Otro	discrete	numeric	Otro
V515	SM739Z	Razón de riesgo moderado / alto: No sabe	discrete	numeric	No sabe
V516	SM800A	Presencia niños menores de 10 años	discrete	numeric	Presencia de otros: Niños menores de 10 años
V517	SM800B	Presencia de esposa	discrete	numeric	Presencia de otros: Esposa/Compañera
V518	SM800C	Presencia de otros hombres	discrete	numeric	Presencia de otros: Otros hombres
V519	SM800D	Presencia de otras mujeres	discrete	numeric	Presencia de otros: Otras mujeres
V520	SM802	Tiene esposa/novia	discrete	numeric	
V521	SM803A	¿Su pareja le acusó de ser infiel?	discrete	numeric	¿Su (PAREJA) le ha acusado de serle infiel?
V522	SM803B	¿Su pareja trata de limitar su contacto con su familia?	discrete	numeric	¿Su (PAREJA) trata (trataba) de limitar sus contactos con su familia?
V523	SM803C	¿Su pareja expresa algo como "no sirves para nada"?	discrete	numeric	¿Su (PAREJA) se expresa en términos como "no sirves para nada", "nunca haces nada", "eres un bruto", "mi papá me hacía mejor las cosas"?
V524	SM804	¿Ocurrió en presencia de otras personas?	discrete	numeric	Estas situaciones se han presentado ¿a solas o en presencia de otras personas?
V525	SM805A	¿Su pareja lo ha empujado?	discrete	numeric	¿Lo ha empujado o jaloneado, amenudo, algunas veces o nunca?
V526	SM805B	¿Su pareja lo ha golpeado con la mano o el pie?	discrete	numeric	¿Lo ha golpeado con la mano o con el pie a menudo, algunas veces o nunca?
V527	SM805C	¿Su pareja lo ha golpeado con un objeto duro?	discrete	numeric	¿Lo ha golpeado con un objeto duro a menudo, algunas veces o nunca?
V528	SM805E	¿Su pareja lo ha tratado de estrangularlo?	discrete	numeric	¿Lo ha tratado de estrangularlo o quemarlo a menudo algunas veces o nunca?
V529	SM805F	¿Su pareja lo ha forzado a tener relaciones sexuales?	discrete	numeric	¿Lo ha forzado a tener relaciones sexuales que usted no quería a menudo, algunas veces o nunca?
V530	SM807A	Resultado de agresiones: Miedo a su pareja	discrete	numeric	¿Tuvo miedo o temores constantes a la reacción de su pareja?
V531	SM807B	Resultado de agresiones: Moretones en el cuerpo	discrete	numeric	¿Tuvo moretones y dolores en el cuerpo?
V532	SM807C	Resultado de agresiones: Herida o hueso quebrado	discrete	numeric	¿Tuvo alguna herida o hueso quebrado?
V533	SM807D	Resultado de agresiones: Pérdida temporal o definitiva de un órgano	discrete	numeric	¿Tuvo pérdida temporal o definitiva de algún órgano, función o parte del cuerpo?
V534	SM807E	Resultado de agresiones: Falto a su trabajo	discrete	numeric	¿Falto a su trabajo?
V535	SM808A	Su pareja estaba borracha cuando la agredió	discrete	numeric	¿Había consumido alcohol?
V536	SM808B	Su pareja estaba drogada cuando la agredió	discrete	numeric	¿Había consumido droga?
V537	SM809	Fue al médico como resultado de la agresión	discrete	numeric	¿Fue usted al médico o a un establecimiento de salud como resultado de lo que su (PAREJA) le hizo?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V538	SM810	Recibió información sobre buscar ayuda	discrete	numeric	Cuando fue usted al médico o al Establecimiento de Salud ¿usted recibió información sobre las formas para usar protección y para denunciar ese hecho?
V539	SM811	Alguna persona diferente a su pareja la ha agredido	discrete	numeric	Alguna persona diferente a su (PAREJA) ¿Lo ha golpeado, abofeteado o pateado o le hizo algo que lo haya herido a usted físicamente?
V540	SM812A	Agredido por: Parientes hombres	discrete	numeric	Parientes Hombres
V541	SM812B	Agredido por: Parientes mujeres	discrete	numeric	Parientes Mujeres
V542	SM812C	Agredido por: No parientes hombres	discrete	numeric	No Parientes Hombres
V543	SM812D	Agredido por: No parientes mujeres	discrete	numeric	No Parientes Mujeres
V544	SM812X	Agredido por: Otra	discrete	numeric	Otra
V545	SM814	Pidió ayuda	discrete	numeric	Cuando lo han maltratado, ¿ha pedido ayuda a personas cercanas a usted?
V546	SM815A	Pidió ayuda a: Parientes hombres	discrete	numeric	Parientes Hombres
V547	SM815B	Pidió ayuda a: Parientes mujeres	discrete	numeric	Parientes Mujeres
V548	SM815C	Pidió ayuda a: No parientes hombres	discrete	numeric	No Parientes Hombres
V549	SM815D	Pidió ayuda a: No parientes mujeres	discrete	numeric	No Parientes Mujeres
V550	SM815E	Pidió ayuda a: Vecinos/amigos	discrete	numeric	Vecinos/Amigos
V551	SM815X	Pidió ayuda a: Otras personas	discrete	numeric	Otras Personas
V552	SM816A	Denunció la agresión a: Centro de salud	discrete	numeric	Centro de Salud
V553	SM816B	Denunció la agresión a: Brigada de protección a la familia	discrete	numeric	Brigada de Protección a la Familia
V554	SM816C	Denunció la agresión a: SLIMs	discrete	numeric	SLIMs
V555	SM816D	Denunció la agresión a: PTJ	discrete	numeric	PTJ
V556	SM816E	Denunció la agresión a: Fiscalía	discrete	numeric	Fiscalía
V557	SM816F	Denunció la agresión a: Juzgado	discrete	numeric	Juzgado
V558	SM816G	Denunció la agresión a: ONGs	discrete	numeric	ONG
V559	SM816H	Denunció la agresión a: Autoridades Comunitarias	discrete	numeric	Autoridades Comunitarias
V560	SM816X	Denunció la agresión a: Otra	discrete	numeric	Otra
V561	SM816Y	Denunció la agresión a: No denunció	discrete	numeric	No denunció
V562	SM817A	Sanción legal: Multas	discrete	numeric	Multas
V563	SM817B	Sanción legal: Arresto	discrete	numeric	Arresto
V564	SM817C	Sanción legal: Trabajo comunitario	discrete	numeric	Trabajo Comunitario
V565	SM817D	Sanción legal: Terapia psicológica	discrete	numeric	Terapia Psicológica
V566	SM817Y	Sanción legal: Ninguna	discrete	numeric	Ninguna
V567	SM818A	Razón por la que nunca denunció: No sabe donde ir	discrete	numeric	No sabe a donde ir
V568	SM818B	Razón por la que nunca denunció: Vergüenza y humillación	discrete	numeric	Vergüenza y Humillación
V569	SM818C	Razón por la que nunca denunció: Es normal	discrete	numeric	Es normal
V570	SM818D	Razón por la que nunca denunció: Me lo merecía	discrete	numeric	Me lo merecía

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V571	SM818E	Razón por la que nunca denunció: Miedo a la separación	discrete	numeric	Miedo a la Separación
V572	SM818F	Razón por la que nunca denunció: Miedo a represalias	discrete	numeric	Miedo a Represalias
V573	SM818G	Razón por la que nunca denunció: Pienso que no va a volver a ocurrir	discrete	numeric	Pienso que no va a volver a ocurrir
V574	SM818H	Razón por la que nunca denunció: No cree en la justicia	discrete	numeric	No cree en la justicia
V575	SM818I	Razón por la que nunca denunció: Pienso que me cobrarán	discrete	numeric	Pienso que me cobrarán
V576	SM818J	Razón por la que nunca denunció: Recibi Pago	discrete	numeric	Recibi Pago
V577	SM818K	Reason never sought help: Not a big deal /nothing serious	discrete	numeric	
V578	SM818X	Razón por la que nunca denunció: Otro	discrete	numeric	Otro
V579	SM819	¿Fue forzado a tener sexo?	discrete	numeric	¿Alguna vez ha sido forzada por alguna persona diferente a su (PAREJA) a tener relaciones sexuales?
V580	SM820A	Quien la forzo fue: Padre	discrete	numeric	Padre
V581	SM820B	Quien la forzo fue: Padrastro	discrete	numeric	Padrastro
V582	SM820C	Quien la forzo fue: Hermano	discrete	numeric	Hermano
V583	SM820D	Quien la forzo fue: Primo	discrete	numeric	Primo
V584	SM820E	Quien la forzo fue: Expareja	discrete	numeric	Expareja
V585	SM820F	Quien la forzo fue: Suegro	discrete	numeric	Suegro
V586	SM820G	Quien la forzo fue: Tio	discrete	numeric	Tio
V587	SM820H	Quien la forzo fue: Cuñado	discrete	numeric	Cuñado
V588	SM820I	Quien la forzo fue: Amigo	discrete	numeric	Amigo
V589	SM820J	Quien la forzo fue: Profesor	discrete	numeric	Profesor
V590	SM820K	Quien la forzo fue: Empleador	discrete	numeric	Empleador
V591	SM820L	Quien la forzo fue: Desconocido	discrete	numeric	Desconocido
V592	SM820X	Quien la forzo fue: Otro	discrete	numeric	Otro
V593	SM820Y	Quien la forzo fue: No quiere hablar del tema	discrete	numeric	No quiere hablar del tema
V594	SM821A	Denunció la agresión a: Brigada de protección a la familia	discrete	numeric	Brigada de protección a la familia
V595	SM821B	Denunció la agresión a: SLIMs	discrete	numeric	SLIMs
V596	SM821C	Denunció la agresión a: PTJ	discrete	numeric	PTJ
V597	SM821D	Denunció la agresión a: Fiscalía	discrete	numeric	Fiscalia
V598	SM821E	Denunció la agresión a: Juzgado	discrete	numeric	Juzgado
V599	SM821F	Denunció la agresión a: ONGs	discrete	numeric	ONG
V600	SM821G	Denunció la agresión a: Autoridades Comunitarias	discrete	numeric	Autoridade Comunitarias
V601	SM821X	Denunció la agresión a: Otra	discrete	numeric	Otra
V602	SM821Y	Denunció la agresión a: No denunció	discrete	numeric	No denunció
V603	SM822A	Sanción legal: Multas	discrete	numeric	Multas

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V604	SM822B	Sanción legal: Arresto	discrete	numeric	Arresto
V605	SM822C	Sanción legal: Trabajo comunitario	discrete	numeric	Trabajo comunitario
V606	SM822D	Sanción legal: Terapia psicológica	discrete	numeric	Terapia psicológica
V607	SM822Y	Sanción legal: Ninguna	discrete	numeric	Ninguna
V608	SM823	¿Golpeaba su padre a su madre?	discrete	numeric	¿Golpeaba su padre a su madre?
V609	SM825A	Quien castigaba a sus hijos fue: Madre biológica	discrete	numeric	Madre biológica
V610	SM825B	Quien castigaba a sus hijos fue: Padre biológico	discrete	numeric	Padre biológico
V611	SM825C	Quien castigaba a sus hijos fue: Madrastra	discrete	numeric	Madrastra
V612	SM825X	Quien castigaba a sus hijos fue: Otro	discrete	numeric	Otro
V613	SM825Y	Quien castigaba a sus hijos fue: Nadie los castigaba	discrete	numeric	Nadie los castigaba
V614	SM827AA	Castigo de su esposa a sus hijos: Sopapos	discrete	numeric	Palmadas/Sopapos/Lapos
V615	SM827AB	Castigo de su esposa a sus hijos: Jalon de orejas	discrete	numeric	Jalon de orejas
V616	SM827AC	Castigo de su esposa a sus hijos: Patadas y puñetes	discrete	numeric	Golpes de puño o pie
V617	SM827AD	Castigo de su esposa a sus hijos: Chicote y palo	discrete	numeric	Golpes de Chicote/Correa/Palo
V618	SM827AE	Castigo de su esposa a sus hijos: Golpes de manguera/soga	discrete	numeric	Golpes de manguera/soga
V619	SM827AF	Castigo de su esposa a sus hijos: Insultos	discrete	numeric	Gritos/Insultos
V620	SM827AG	Castigo de su esposa a sus hijos: Prohibiendo lo que le gusta	discrete	numeric	Prohibiendo algo que les gusta
V621	SM827AH	Castigo de su esposa a sus hijos: Privandolos de alimentación	discrete	numeric	Privandolos de alimentación
V622	SM827AI	Castigo de su esposa a sus hijos: Dejandolos encerrados	discrete	numeric	Dejandolos encerrados
V623	SM827AJ	Castigo de su esposa a sus hijos: Ignorandolos	discrete	numeric	Ignorandolos
V624	SM827AK	Castigo de su esposa a sus hijos: Poniendoles más trabajo	discrete	numeric	Poniendoles más trabajo
V625	SM827AL	Castigo de su esposa a sus hijos: Dejandolos fuera de casa	discrete	numeric	Dejandolos fuera de casa
V626	SM827AM	Castigo de su esposa a sus hijos: Echandoles agua	discrete	numeric	Echandoles agua
V627	SM827AN	Castigo de su esposa a sus hijos: Quitandoles la ropa	discrete	numeric	Quitandoles la ropa
V628	SM827AO	Castigo de su esposa a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico	discrete	numeric	Quitandoles el apoyo económico
V629	SM827AX	Castigo de su esposa a sus hijos: Otra	discrete	numeric	Otra
V630	SM827BA	Castigo de Ud. a sus hijos: Sopapos	discrete	numeric	Palmadas/Sopapos/Lapos
V631	SM827BB	Castigo de Ud. a sus hijos: Jalon de orejas	discrete	numeric	Jalon de orejas
V632	SM827BC	Castigo de Ud. a sus hijos: Patadas y puñetes	discrete	numeric	Golpes de puño o pie
V633	SM827BD	Castigo de Ud. a sus hijos: Chicote y palo	discrete	numeric	Golpes de Chicote/Correa/Palo

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V634	SM827BE	Castigo de Ud. a sus hijos: Golpes de manguera/soga	discrete	numeric	Golpes de manguera/soga
V635	SM827BF	Castigo de Ud. a sus hijos: Insultos	discrete	numeric	Gritos/Insultos
V636	SM827BG	Castigo de Ud. a sus hijos: Prohibiendo lo que le gusta	discrete	numeric	Prohibiendo algo que les gusta
V637	SM827BH	Castigo de Ud. a sus hijos: Privandolos de alimentación	discrete	numeric	Privandolos de alimentación
V638	SM827BI	Castigo de Ud. a sus hijos: Dejandolos encerrados	discrete	numeric	Dejandolos encerrados
V639	SM827BJ	Castigo de Ud. a sus hijos: Ignorandolos	discrete	numeric	Ignorandolos
V640	SM827BK	Castigo de Ud. a sus hijos: Poniendoles más trabajo	discrete	numeric	Poniendoles más trabajo
V641	SM827BL	Castigo de Ud. a sus hijos: Dejandolos fuera de casa	discrete	numeric	Dejandolos fuera de casa
V642	SM827BM	Castigo de Ud. a sus hijos: Echandoles agua	discrete	numeric	Echandoles agua
V643	SM827BN	Castigo de Ud. a sus hijos: Quitandoles la ropa	discrete	numeric	Quitandoles la ropa
V644	SM827BO	Castigo de Ud. a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico	discrete	numeric	Quitandoles el apoyo económico
V645	SM827BX	Castigo de Ud. a sus hijos: Otra	discrete	numeric	Otra
V646	SM827CA	Castigo de otros a sus hijos: Sopapos	discrete	numeric	Palmadas/Sopapos/Lapos
V647	SM827CB	Castigo de otros a sus hijos: Jalon de orejas	discrete	numeric	Jalon de orejas
V648	SM827CC	Castigo de otros a sus hijos: Patadas y puñetes	discrete	numeric	Golpes de puño o pie
V649	SM827CD	Castigo de otros a sus hijos: Chicote y palo	discrete	numeric	Golpes de Chicote/Correa/Palo
V650	SM827CE	Castigo de otros a sus hijos: Golpes de manguera/soga	discrete	numeric	Golpes de manguera/soga
V651	SM827CF	Castigo de otros a sus hijos: Insultos	discrete	numeric	Gritos/Insultos
V652	SM827CG	Castigo de otros a sus hijos: Prohibiendo lo que le gusta	discrete	numeric	Prohibiendo algo que les gusta
V653	SM827CH	Castigo de otros a sus hijos: Privandolos de alimentación	discrete	numeric	Privandolos de alimentación
V654	SM827CI	Castigo de otros a sus hijos: Dejandolos encerrados	discrete	numeric	Dejandolos encerrados
V655	SM827CJ	Castigo de otros a sus hijos: Ignorandolos	discrete	numeric	Ignorandolos
V656	SM827CK	Castigo de otros a sus hijos: Poniendoles más trabajo	discrete	numeric	Poniendoles más trabajo
V657	SM827CL	Castigo de otros a sus hijos: Dejandolos fuera de casa	discrete	numeric	Dejandolos fuera de casa
V658	SM827CM	Castigo de otros a sus hijos: Echandoles agua	discrete	numeric	Echandoles agua
V659	SM827CN	Castigo de otros a sus hijos: Quitandoles la ropa	discrete	numeric	Quitandoles la ropa
V660	SM827CO	Castigo de otros a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico	discrete	numeric	Quitandoles el apoyo económico
V661	SM827CX	Castigo de otros a sus hijos: Otra	discrete	numeric	Otra
V662	SM828A	Castigo a Ud. de sus padres: Sopapos	discrete	numeric	Palmadas/Sopapos/Lapos
V663	SM828B	Castigo a Ud. de sus padres: Jalon de orejas	discrete	numeric	Jalon de orejas

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V664	SM828C	Castigo a Ud. de sus padres: Patadas y puñetes	discrete	numeric	Golpes de puño o pie
V665	SM828D	Castigo a Ud. de sus padres: Chicote y palo	discrete	numeric	Golpes de Chicote/Correa/Palo
V666	SM828E	Castigo a Ud. de sus padres: Golpes de manguera/soga	discrete	numeric	Golpes de manguera/soga
V667	SM828F	Castigo a Ud. de sus padres: Insultos	discrete	numeric	Gritos/Insultos
V668	SM828G	Castigo a Ud. de sus padres: Prohibiendo lo que le gusta	discrete	numeric	Prohibiendo algo que les gusta
V669	SM828H	Castigo a Ud. de sus padres: Privandolos de alimentación	discrete	numeric	Privandolos de alimentación
V670	SM828I	Castigo a Ud. de sus padres: Dejandolos encerrados	discrete	numeric	Dejandolos encerrados
V671	SM828J	Castigo a Ud. de sus padres: Ignorandolos	discrete	numeric	Ignorandolos
V672	SM828K	Castigo a Ud. de sus padres: Poniendoles más trabajos	discrete	numeric	Poniendoles más trabajo
V673	SM828L	Castigo a Ud. de sus padres: Dejandolos fuera de casa	discrete	numeric	Dejandolos fuera de casa
V674	SM828M	Castigo a Ud. de sus padres: Echandoles agua	discrete	numeric	Echandoles agua
V675	SM828N	Castigo a Ud. de sus padres: Quitandoles la ropa	discrete	numeric	Quitandoles la ropa
V676	SM828O	Castigo a Ud. de sus padres: Quitandoles el apoyo económico	discrete	numeric	Quitandoles el apoyo económico
V677	SM828X	Castigo a Ud. de sus padres: Otra	discrete	numeric	Otra
V678	SM828Y	Castigo a Ud. de sus padres: No la castigaban	discrete	numeric	No lo castigaban
V679	SM829A	Los padres pegan a sus hijos cuando: Desobedientes	discrete	numeric	¿Cuándo son desobedientes?
V680	SM829B	Los padres pegan a sus hijos cuando: Hacen renegar	discrete	numeric	¿Cuándo hacen renegar?
V681	SM829C	Los padres pegan a sus hijos cuando: Llegan tarde a casa	discrete	numeric	¿Cuándo llegan tarde a la casa?
V682	SM829D	Los padres pegan a sus hijos cuando: No cumplen	discrete	numeric	¿Cuándo no cumplen con las tareas familiares?
V683	SM830	Es necesario el castigo físico para educar a los hijo(s)	discrete	numeric	¿Cree Ud. que para educar a los hijos(as) es necesario el castigo físico?
V684	SM831	¿Es aceptable que la esposa trabaje para ganar dinero?	discrete	numeric	¿Usted cree que es aceptable que la esposa trabaje para ganar dinero?
V685	SM832A	Ultima palabra: Uso de anticonceptivos	discrete	numeric	Para decidir el uso de un método anticonceptivo en la pareja: ¿Quién cree usted que debe tener la última palabra: el esposo/compañero, la esposa/compañera o ambos?
V686	SM833A	Se justifica que el esposo le pege cuando ella usa anticonceptivo sin avisar	discrete	numeric	¿Se justifica que el esposo/compañero le pege/insulte a la pareja cuando se entere de que ella usa un método anticonceptivo sin decírselo a él?
V687	SM837A	Esposa	discrete	numeric	Esposa
V688	SM837B	Mujer adulta	discrete	numeric	Otra mujer adulta
V689	SM837C	Hombre adulto	discrete	numeric	Hombre adulto
V690	MV005	Sample weight	contin	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V691	MV012	Current age - respondent	contin	numeric	
V692	MV013	Age 5-year groups	discrete	numeric	
V693	MV015	Result of individual interview	discrete	numeric	
V694	MV024	Region	discrete	numeric	
V695	MV025	Type of place of residence	discrete	numeric	
V696	PESOHM		contin	numeric	

RECH3

Contenido	Es la Base de Datos conteniente la información recolectada de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2003, particularizado para los datos del HOGAR
Casos	19942
Variable(s)	45
Estructura	Tipo: Claves: ()
Version	Versión final
Productor	Instituto Nacional de Estadística
Datos omisos (missings)	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V697	HHID	Case Identification	discrete	character	
V698	HV270	Wealth index	discrete	numeric	
V699	HV271	Wealth index factor score (5 decimals)	contin	numeric	
V700	HML1	Number of mosquito nets	discrete	numeric	
V701	HML1A	Number of mosquito nets with specific information	discrete	numeric	
V702	HML2	Number of children under bednet previous night	discrete	numeric	
V703	SHVIVI	Dwelling number	contin	numeric	
V704	SHHOGAR	Household number	discrete	numeric	
V705	SHUPM	PSU	contin	numeric	
V706	SHPROVI	Province	discrete	numeric	
V707	SHSECCI	Municipality	discrete	numeric	
V708	SHCANTO	Cantón	discrete	numeric	
V709	SHCIUD	City	contin	numeric	
V710	SHZONA	Type of residence	contin	numeric	
V711	SHANEM	Household selected for anemia testing	discrete	numeric	
V712	SHHORA	Time HH interview started (hour)	discrete	numeric	
V713	SHMINUT	Time HH interview started (minutes)	contin	numeric	
V714	SH28A	Paredes interiores con revoque	discrete	numeric	¿Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de su vivienda?
V715	SH34	Habitual recoge agua	discrete	numeric	¿Quién del hogar habitualmente realiza esta actividad?
V716	SH34A	Disponibilidad ultimas 2 semanas	discrete	numeric	¿Durante las últimas 2 semanas, con que frecuencia ha setado disponible el agua de esta fuente?
V717	SH36A	Cuantos comparten sanitario	discrete	numeric	¿Con cuantos hogares comparten el sanitario/letrina?
V718	SH39	Cuarto para cocinar	discrete	numeric	¿Tiene un cuarto solo para cocinar?
V719	SH40	Numero de cuartos sin banio ni cocina	discrete	numeric	¿Cuantos cuartos o habitaciones ocupa su hogar, sin contar de baño y cocina?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V720	SH41	Numero de dormitorios	discrete	numeric	De estos cuartos o habitaciones, ¿Cuántos se utilizan para dormir?
V721	SH42D	Tiene en su hogar Celular	discrete	numeric	Tiene en su hogar. ¿Teléfono celular?
V722	SH42G	Tiene en su hogar Computadora	discrete	numeric	Tiene en su hogar. ¿Computadorar?
V723	SH42K	Tiene en su hogar Bomba Eléctrica	discrete	numeric	Tiene en su hogar. ¿Bomba Eléctrica?
V724	SH43	Forma de depositar la basura	discrete	numeric	¿Cómo eliminan habitualmente la basura en su hogar?
V725	SH44	Donde atendieron su salud en los ultimos 12 meses	discrete	numeric	Los miembros de su hogar, principalmente ¿dónde atienden o atendieron su salud en los últimos doce meses?
V726	SH45H	Hora fin cuestionario	discrete	numeric	Anote la hora del fin de Cuestionario (hora)
V727	SH45M	Minuto fin cuestionario	contin	numeric	Anote la hora del fin de Cuestionario (minuto)
V728	SH50	Tipo de sal	discrete	numeric	¿Qué tipo de Sal utilizó ayer ayer para cocinar?
V729	SH50A	El resultado de la prueba	discrete	numeric	El resultado de la prueba es: Positivo (color morado) Negativo (no cambia de color)
V730	SMWEIGHT	Male/Anemia subsample weight factors	contin	numeric	
V731	SHPOBRE	Level of poverty by cluster	discrete	numeric	
V732	SHRESULT	Household interview result	discrete	numeric	
V733	SHREGION	Regions	discrete	numeric	
V734	HV005	Sample weight	contin	numeric	
V735	HV009	Number of household members	discrete	numeric	
V736	HV014	Number of children 5 and under	discrete	numeric	
V737	HV015	Result of household interview	discrete	numeric	
V738	HV024	Departament	discrete	numeric	
V739	HV025	Type of place of residence	discrete	numeric	
V740	HV028	Sample weight for male subsamp	contin	numeric	
V741	PESOH		contin	numeric	

RECH4

Contenido	Es la Base de Datos conteniente la información recolectada de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2003, particularizado para los datos del HOGAR
Casos	81669
Variable(s)	41
Estructura	Tipo: Claves: ()
Version	Versión final
Productor	Instituto Nacional de Estadística
Datos omisos (missings)	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V742	HHID	Case Identification	discrete	character	
V743	IDXH4	Index to household schedule	discrete	numeric	
V744	HML12	Type of bednet(s) person slept under last night	discrete	numeric	
V745	HML13	1st net number for net person slept under last night	discrete	numeric	
V746	HML14	2nd net number for net person slept under last night	discrete	numeric	
V747	HML15	3rd net number for net person slept under last night	discrete	numeric	
V748	HML16	Corrected age from individual questionnaire	discrete	numeric	
V749	HML17	Flag for AH07 age from individual file	discrete	numeric	
V750	HML18	Pregnancy from individual questionnaire	discrete	numeric	
V751	SH5A	Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez	discrete	numeric	¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guarani 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía
V752	SH5BA	Lengua que habla: quechua	discrete	numeric	¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guarani 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía
V753	SH5BB	Lengua que habla: aymara	discrete	numeric	¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guarani 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía
V754	SH5BC	Lengua que habla: castellano	discrete	numeric	¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guarani 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía
V755	SH5BD	Lengua que habla: guarani	discrete	numeric	¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guarani 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V756	SH5BX	Lengua que habla: otro natvo	discrete	numeric	¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guaraní 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía
V757	SH5BY	Lengua que habla: Extranjero	discrete	numeric	¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guaraní 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía
V758	SH16	Certificado de Nacimiento	discrete	numeric	¿Tiene (NOMBRE) Certificado (ACTA) de Nacimiento?
V759	SH17	Asiste o asistió a un establecimiento de aprendizaje	discrete	numeric	Durante este año. i(NOMBRE) Assite o asistió a algún centro o establecimiento de enseñanza preescolar o de aprendizaje temprano?
V760	SH19	Sabe leer y escribir	discrete	numeric	¿Sabe (NOMBRE) leer y escribir?
V761	SH20N	Nivel mas alto de instrucción que asiste o asistio	contin	numeric	¿Cuál es el nivel más alto de instrucción que (NOMBRE) asiste o asistió?
V762	SH20C	Curso que aprobo ese nivel	discrete	numeric	¿Qué curso aprobó en ese nivel (NOMBRE)?
V763	SH23	Tipo de establecimiento	discrete	numeric	El establecimiento al que asiste o asistió (NOMBRE) es... ¿Particular/privado o fiscal/público?
V764	SH24	Razon principal no asiste	discrete	numeric	¿Cuál es la razón principal por lo cual (NOMBRE) dejó de asistir o no se matriculó?
V765	SH27	algun anio reprobó	discrete	numeric	¿Algún año (NOMBRE) reprobó algún curso en la escuela o colegio?
V766	SW54D	Fecha de Nacimiento (Mujer - dia)	contin	numeric	¿Cual es la fecha (día) de nacimiento de (NOMBRE)?
V767	SW54M	Fecha de Nacimiento (Mujer - mes)	discrete	numeric	¿Cual es la fecha (mes) de nacimiento de (NOMBRE)?
V768	SW54Y	Fecha de Nacimiento (Mujer - anio)	contin	numeric	¿Cual es la fecha (año) de nacimiento de (NOMBRE)?
V769	SW57A	Measurement (weighted with heavy clothes) women	discrete	numeric	
V770	SC66A	Measurement (weighted with heavy clothes) children	discrete	numeric	
V771	SW55	Peso en Kilogramos - Mujer	discrete	numeric	Peso (Kilogramos)
V772	SWWT	Extra heavy clothes 's weight- women (kgs)	discrete	numeric	
V773	SC63	Peso en Kilogramos - Niños	discrete	numeric	Peso (Kilogramos)
V774	SCWT	Extra heavy clothes 's weight- children (kgs)	contin	numeric	
V775	HV005	Sample weight	contin	numeric	
V776	HV009	Number of household members	discrete	numeric	
V777	HV014	Number of children 5 and under	discrete	numeric	
V778	HV015	Result of household interview	discrete	numeric	
V779	HV024	Departament	discrete	numeric	
V780	HV025	Type of place of residence	discrete	numeric	
V781	HV028	Sample weight for male subsamp	contin	numeric	
V782	PESOH		contin	numeric	

Case Identification (HHID)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 18487
Formato: character	Inválidos: 0
Ancho: 9	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Case Identification (CASEID)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 18487
Formato: character	Inválidos: 0
Ancho: 2	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Wealth index (V190)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17654
Formato: numeric	Inválidos: 833
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-5	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Wealth index factor score (5 decimals) (V191)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 17654
Formato: numeric	Inválidos: 833
Ancho: 7	Mínimo: -190227
Decimales: 0	Máximo: 243424
Rango: -190227-243424	Principal: 16059.6
	Desviación Estandar: 101741.4

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

All woman factor - wealth index (AWFACTW)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 18487
Ancho: 1	
Decimales: 0	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Type of bednet(s) slept under last night (ML101)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 18487
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-3	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Condom used at first sexual intercourse (V820)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 18487
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Last sexual partner younger, the same age or older (V821A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 18487
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-8	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Last sexual partner younger, the same age or older (V821A)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Next to last sexual partner younger, the same age or older (V821B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválidos: 18487

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-8

Inválidos: 9

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Second to last sexual partner younger, the same age or older (V821C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválidos: 18487

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-8

Inválidos: 9

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Wife justified to ask husband to use condom if he has STD (V822)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválidos: 18487

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Reduce risk of getting sex by not having sex at all (V754BP)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 18487
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Can get AIDS by witchcraft or supernatural means (V823)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 18487
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Drugs to avoid AIDS transmission to baby during pregnancy (V824)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 18487
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Would buy vegetables from vendor with AIDS (V825)

Archivo: REC91

Información general

Would buy vegetables from vendor with AIDS (V825)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 0
 Inválidos: 18487

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

When was last time you were tested (V826)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-3
 Inválidos: 9

Casos válidos: 0
 Inválidos: 18487

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Last test was on your own, offered or required (V827)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-3
 Inválidos: 9

Casos válidos: 0
 Inválidos: 18487

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Did get the test results (V828)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 0
 Inválidos: 18487

Universo de estudio

Did get the test results (V828)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Level of poverty by cluster (SPOBRE)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 18487

Formato: numeric

Inválidos: 0

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-5

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Número de Vivienda (SVIVI)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Continua

Casos válidos: 18487

Formato: numeric

Inválidos: 0

Ancho: 3

Mínimo: 1

Decimales: 0

Máximo: 284

Rango: 1-284

Principal: 54.6

Desviación Estandar: 36.4

Descripción

Es el identificador representativo sobre el numero de la vivienda al momento de realizar la Encuesta Nacional de Demografía y Salud

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Número de Hogar (SHOGAR)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 18487

Formato: numeric

Inválidos: 0

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-7

Descripción

Es el identificador representativo sobre el numero de hogar dentro de la vivienda al momento de realizar la Encuesta Nacional de Demografía y Salud

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Número de Hogar (SHOGAR)

Archivo: REC91

Fuente de información

El informante es Directo

UPM (SUPM)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 18487
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 5	Mínimo: 10003
Decimales: 0	Máximo: 97004
Rango: 10003-97004	Principal: 47801.2
	Desviación Estandar: 23553.6

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Provincia (SPROVI)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 18487
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-20	

Descripción

Este dato corresponde a la provincia donde se realizó dicha entrevista.

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Sección (SSECCI)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 18487
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-7	

Descripción

Este dato corresponde a la Sección donde se realizó dicha entrevista.

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Cantón (SCANTO)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 18487
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-15	

Descripción

Este dato corresponde al canton donde se realizo dicha entrevista.

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Ciudad/Org. Comunitaria (SCIUD)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 18487
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 3	Mínimo: 0
Decimales: 0	Máximo: 227
Rango: 0-227	Principal: 7
	Desviación Estandar: 16.4

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Zona/Localidad (SZONA)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 18487
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 3	Mínimo: 0
Decimales: 0	Máximo: 704
Rango: 0-704	Principal: 32.6
	Desviación Estandar: 63.6

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Region (SREGION)

Archivo: REC91

Información general

Region (SREGION)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-3

Casos válidos: 18487
 Inválidos: 0

Descripción

Este dato corresponde a la region donde se realizo dicha entrevista.

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

¿Dónde nacio? (S102A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-3
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17633
 Inválidos: 854

Descripción

Conceptualmente la clasificación de donde nació, como parametro de seleccion se tiene: En este lugar, En otro lugar o en el Extranjero

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Haga la pregunta y registre la respuesta acerca del tipo de localidad donde ella vivió la mayor parte del tiempo cuando era niña. Observe que se trata de saber el tipo de residencia y no el nombre del lugar. Si la mujer dice un nombre, pregunte: "¿Era (NOMBRE DEL LUGAR), una ciudad, o un pueblo, o el campo?. También podría suceder que ella continúa viviendo en el sitio donde creció, pero que el área se ha poblado y haya pasado de haber sido campo a ser ahora pueblo o ciudad.

Encierre en un círculo el código que presentaba el lugar cuando ella era pequeña. Se identifica el lugar en el cual ella vivió la mayor parte del tiempo; si lo hizo en más de un lugar antes de los 12 años, pregúntele dónde vivió la mayor parte del tiempo y codifique esa respuesta.

Para fines de la encuesta, consideramos:

EN LA CAPITAL O CIUDAD GRANDE, a las nueve ciudades capitales más El Alto. Para CIUDAD INTERMEDIA Y PEQUEÑA y las otras categorías anotar la respuesta de la entrevistada.

Vivió en otro lugar desde 1999 (S103A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 9695
 Inválidos: 8792

Vivió en otro lugar desde 1999 (S103A)

Archivo: REC91

Descripción

Representa la información del lugar de residencia diferente en los últimos 4 años (desde 1999)

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Estas preguntas están orientadas a investigar los desplazamientos de las mujeres en los últimos cinco años, es decir entre los años 1999 y 2003, así como también sobre las razones por las que se produjeron los mismos.

En la P103 se indaga por el tiempo que tiene viviendo en el lugar de la entrevista, si menos de un año escriba "00" en la casilla.

Localidad (S104L)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 2851
Formato: numeric	Inválidos: 15636
Ancho: 3	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 999
Rango: 1-999	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Municipio (S104M)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2642
Formato: numeric	Inválidos: 15845
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-7	
Inválidos: 99	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Place since 1999: province (S104P)

Archivo: REC91

Información general

Place since 1999: province (S104P)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-20

Inválidos: 99

Casos válidos: 2652

Inválidos: 15835

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Departamento (S104D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 2692

Inválidos: 15795

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Extranjero (S104E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-96

Casos válidos: 159

Inválidos: 18328

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Razón principal de mudanza (S104A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-96

Inválidos: 99

Casos válidos: 2842

Inválidos: 15645

Descripción

Representa la principal razón de la mudanza

Razón principal de mudanza (S104A)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cual fue la razón principal por la que dejó ese lugar?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Recuerde que no debe leer las opciones de respuesta, espere que la informante le proporcione y anote el código correspondiente

Lee Periódico (S114)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-5

Inválidos: 9

Casos válidos: 15848

Inválidos: 2639

Descripción

Representa la periodicidad con que se lee los periodicos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cuántos días a la semana lee usted un periódico?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

El propósito de esta pregunta es conocer si la entrevistada está expuesta a la influencia exterior de su comunidad local, por medio de la lectura de periódicos. Aquí no importa que tipo de artículos ella lee o quién es la persona que compra los periódicos que ella lee. Se hace la pregunta simplemente para saber si por lo general ella lee al menos una vez por semana. Tampoco importa en que lengua están esos periódicos

Escucha Radio (S115)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-5

Inválidos: 9

Casos válidos: 17648

Inválidos: 839

Descripción

Representa la periodicidad con que escucha la radio

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Escucha Radio (S115)

Archivo: REC91

¿Cuántos días a la semana escucha usted radio?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Si existen dudas con relación a si ella escucha la radio todos los días, use su propio juicio. Por ejemplo, si ella dice "Durante la estación lluviosa escucho casi todos los días, pero durante la estación de siembra estoy lejos de la casa y no escucho en absoluto", encierre en un círculo el código "1" de SI, ya que en realidad en promedio ella escucha por lo menos una vez a la semana. No importa quien es el dueño de la radio que ella escucha

Mira Televisión (S116)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-5

Inválidos: 9

Casos válidos: 17641

Inválidos: 846

Descripción

Representa la periodicidad con que se mira la televisión

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cuántos días a la semana mira usted televisión?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Tal como con la pregunta 114, el propósito de esta pregunta es tener una idea del grado de exposición de la entrevistada a las influencias externas del lugar de su residencia. En este caso no importa quien es el dueño del televisor en el cual ella mira televisión.

Ultima Semana: Levantar cosas pesadas (S117A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 17649

Inválidos: 838

Descripción

Se considera si la mujer entrevistada levanto cosas pesadas la ultima semana

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Durante la última semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?:

Pregunta textual

¿Levantar cosas pesadas?

Ultima Semana: Manejar bicicleta (S117B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17643
Formato: numeric	Inválidos: 844
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se considera si la mujer entrevistada manejo bicicleta la ultima semana

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Durante la última semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?:

Pregunta textual

¿Manejar bicicletea?

Ultima Semana: Caminar rapidamente (S117C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17640
Formato: numeric	Inválidos: 847
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se considera si la mujer entrevistadacamino rapidamente en la ultima semana

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Durante la última semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?:

Pregunta textual

¿Caminar rapidamente?

Ultima Semana: Trabajos físicos fuertes (S117D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17631
Formato: numeric	Inválidos: 856
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Ultima Semana: Trabajos físicos fuertes (S117D)

Archivo: REC91

Descripción

Se considera si la mujer entrevistada realizó trabajos físicos fuertes en la última semana

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Durante la última semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?:

Pregunta textual

¿Realizar trabajos físicos fuertes?

Ultima Semana: Subir gradas o pendientes (S117E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17626

Formato: numeric

Inválidos: 861

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se considera si la mujer entrevistada subió gradas la última semana

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Durante la última semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?:

Pregunta textual

¿Subir gradas o pendientes?

Ultima Semana: Bailar (S117F)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17573

Formato: numeric

Inválidos: 914

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se considera si la mujer entrevistada salió a bailar la última semana

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Ultima Semana: Bailar (S117F)

Archivo: REC91

Durante la última semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?:

Pregunta textual

¿Bailar?

Ultima Semana: Levantar cosas livianas (S117G)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17630
Formato: numeric	Inválidos: 857
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se considera si la mujer entrevistada levantó cosas livianas la ultima semana

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Durante la última semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?:

Pregunta textual

¿Levantar cosas livianas?

Ultima Semana: Caminar a paso regular (S117H)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17638
Formato: numeric	Inválidos: 849
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se considera si la mujer entrevistada caminó a paso regular en la ultima semana

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Durante la última semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?:

Pregunta textual

¿Caminar a paso regular?

Ultima Semana: Trabajos físicos livianos (S117I)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17638
Formato: numeric	Inválidos: 849
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se considera si la mujer entrevistada realizó trabajos físicos livianos la ultima semana

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Durante la última semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?:

Pregunta textual

¿Realizar trabajos físicos livianos?

Last week: basket ball (S117J)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17654
Formato: numeric	Inválidos: 833
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Last week: football (S117K)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17654
Formato: numeric	Inválidos: 833
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Last week: football salon (S117L)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17654
Formato: numeric	Inválidos: 833
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Last week: Gymnasia (S117M)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17654
Formato: numeric	Inválidos: 833
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Last week: Volleyball (S117N)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17654
Formato: numeric	Inválidos: 833
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Ultima Semana: Alguna otra (S117X)

Archivo: REC91

Información general

Ultima Semana: Alguna otra (S117X)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17370
 Inválidos: 1117

Descripción

Se considera si la mujer entrevistada en la ultima semana realizó alguna otra actividad

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Durante la última semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?:

Pregunta textual

¿Alguna otra?

Días que hizo actividad 10 min. consecutivos (S118)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-4
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17648
 Inválidos: 839

Descripción

Registra el dato sobre el tiempo que la mujer realizó por lo menos 10 minutos de algun tipo de actividad (consecutivo)

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Durante la última semana ¿cuántos días realizó actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?

Tiempo de actividades fisico/deportivas por día (S119)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-4
 Inválidos: 9

Casos válidos: 16246
 Inválidos: 2241

Descripción

Registra el dato sobre el tiempo que realiza alguna actividad fisico/deportiva por día

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

Tiempo de actividades físico/deportivas por día (S119)

Archivo: REC91

El informante es Directo

Pregunta textual

Durante la última semana ¿diariamente cuánto tiempo realizó actividades físicas o deportivas?

Tiempo sentada diariamente (horas) (S120)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17651

Formato: numeric

Inválidos: 836

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 0-98

Inválidos: 99

Descripción

Representa el tiempo que la mujer se encuentra sentada diariamente en horas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cuanto tiempo pasa sentada diariamente?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Anote el número de horas si menos de 10.

Circule el código 10 si 10 horas o más

¿Cree que las actividades físicas diariamente es beneficiosa para su salud? (S121)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17493

Formato: numeric

Inválidos: 994

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber si la mujer conoce sobre el tema de que las actividades físicas realizadas diariamente son beneficiosas para la salud

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Usted cree que realizar actividades físicas diariamente es beneficioso para su salud?

¿Dolor de cabeza? (S122A)

Archivo: REC91

¿Dolor de cabeza? (S122A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17649
Formato: numeric	Inválidos: 838
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa la cantidad de mujeres que tengan dolor de cabeza

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Tiene dolores de cabeza, en la nuca con mayor intensidad?

¿Miedos sin causa? (S122B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17646
Formato: numeric	Inválidos: 841
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa la cantidad de mujeres que tengan miedos sin ninguna razon aparente

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Tiene miedos sin causa aparente?

¿Dificultades para actividades cotidianas? (S122C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17647
Formato: numeric	Inválidos: 840
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa la cantidad de mujeres que tienen dificultades para realizar actividades cotidianas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

¿Dificultades para actividades cotidianas? (S122C)

Archivo: REC91

Pregunta textual

¿Tiene dificultades para realizar sus actividades cotidianas?

¿Dificultades para tomar decisiones? (S122D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17643
Formato: numeric	Inválidos: 844
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa la cantidad de mujeres que tienen dificultades para tomar decisiones

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Tiene dificultades para tomar decisiones?

¿Se siente usted es inútil? (S122E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17645
Formato: numeric	Inválidos: 842
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa la cantidad de mujeres que se consideran que no le hacen un bien a la sociedad

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Se siente incapaz de desempeñar un papel útil en la vida?

¿Llora con facilidad? (S122F)

Archivo: REC91

Información general

¿Llora con facilidad? (S122F)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17642

Formato: numeric

Inválidos: 845

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Representa la cantidad de mujeres que lloran con facilidad

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Llora con facilidad?

¿Se asusta con facilidad? (S122G)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17644

Formato: numeric

Inválidos: 843

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Representa la cantidad de mujeres que se asusten con facilidad

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Se asusta con facilidad?

¿Se siente cansada todo el tiempo? (S122H)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17621

Formato: numeric

Inválidos: 866

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Representa la cantidad de mujeres que se sienten cansadas todo el tiempo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Se siente cansada todo el tiempo? (S122H)

Archivo: REC91

¿Se siente cansada todo el tiempo?

¿Ha tenido convulsiones? (S123)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17636
Formato: numeric	Inválidos: 851
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa la cantidad de mujeres que ha tenido convulsiones

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Ha tenido convulsiones, ataques con mordedura de lengua y pérdida de conocimiento?

¿Sus parientes/amigos piensan que consume bebidas demasiado? (S124)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17647
Formato: numeric	Inválidos: 840
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-3	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a saber la cantidad de mujeres que sepan sobre si sus parientes/amigos piensan que consume bebidas con demasia

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Alguna vez le ha parecido a su familia, sus amigos, que usted está bebiendo demasiado?

¿Tiene dificultades en el trabajo a causa de la bebida? (S125)

Archivo: REC91

Información general

¿Tiene dificultades en el trabajo a causa de la bebida? (S125)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 10165

Formato: numeric

Inválidos: 8322

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber la cantidad de mujeres que sepan sobre si su problema con la bebida le trae dificultades en el trabajo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Ha tenido alguna vez dificultades en el trabajo o estudio, a causa de la bebida?

¿Fuma frecuentemente? (S126)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17637

Formato: numeric

Inválidos: 850

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-3

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber la cantidad de mujeres que esten concientes sobre si fuman frecuentemente

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Fuma con frecuencia?

Post-pregunta

¿No fuma o fuma poco?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Si es NO indage

¿Conoce otras drogas diferentes del alcohol y tabaco? (S127)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17631

Formato: numeric

Inválidos: 856

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber la cantidad de mujeres que conocen otro tipo de drogas diferentes del alcohol y tabaco

Universo de estudio

¿Conoce otras drogas diferentes del alcohol y tabaco? (S127)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Conoce o ha escuchado hablar de algún tipo de droga, fuera del alcohol y le tabaco?

¿Oye voces que otras personas no pueden oír? (S128)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 17650

Inválidos: 837

Descripción

Hace referencia a saber la cantidad de mujeres que escuchan voces que otras personas no pueden oír

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Oye voces que le hablan, y que otras personas no escuchan?

¿Cree que alguien pueda manejar su mente? (S129)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 17647

Inválidos: 840

Descripción

Hace referencia a saber la cantidad de mujeres que creen que alguien puede manejar su mente

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cree Usted que alguien puede manejar su mente sin que usted lo desee?

Tipo de interrupción de embarazo (S230A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo de interrupción de embarazo (S230A)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2807

Formato: numeric

Inválidos: 15680

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-4

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a si la mujer tuvo algún tipo de interrupción en alguno de sus embarazos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Ese embarazo terminó en perdida , aborto o nacido muerto?

Post-pregunta

¿Espontáneo o inducido?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Si es aborto sondee

Duración embarazo interrumpido, antes de 1998 (S237)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 12

Formato: numeric

Inválidos: 18475

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-5

Inválidos: 99

Descripción

Hace referencia a si la mujer tuvo algún tipo de interrupción en alguno de sus embarazos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cuántos meses duró ése embarazo que terminó antes de enero de 1998?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Registre el número de meses completos

Tipo de interrupción de embarazo (S237A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 12

Formato: numeric

Inválidos: 18475

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-4

Inválidos: 9

Descripción

Tipo de interrupción de embarazo (S237A)

Archivo: REC91

Representa que tipo de interrupción de embarazo tuvo la mujer.

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Ese embarazo terminó en pérdida, aborto o nacido muerto?

Post-pregunta

¿Espontáneo o inducido?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Si es aborto sondee

Tuvo algún problema de salud durante el embarazo (S240A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8530

Formato: numeric

Inválidos: 9957

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber si la mujer tuvo algún problema de salud durante el embarazo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿A raíz de su último (o actual) embarazo, tuvo algún problema de salud?

Pregunta textual

¿Durante el embarazo?

Tuvo algún problema de salud durante el parto/terminación (S240B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 7727

Formato: numeric

Inválidos: 10760

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber si la mujer tuvo algún problema de salud durante el parto/terminación

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Tuvo algún problema de salud durante el parto/terminación (S240B)

Archivo: REC91

Pre-pregunta

¿A raíz de su último (o actual) embarazo, tuvo algún problema de salud?

Pregunta textual

¿Durante el parto o terminación?

Tuvo algún problema de salud despues del parto/terminación (S240C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 7727

Inválidos: 10760

Descripción

Hace refernacia asaber si la mujer tuvo algún problema de salud despues del parto/terminación

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿A raíz de su último (o actual) embarazo, tuvo algún problema de salud?

Pregunta textual

¿Después del parto o terminación?

Problema durante el embarazo/parto: Dolor de cabeza (S241A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 2582

Inválidos: 15905

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema durante el emabrazo/parto fue dolor de cabeza

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿Dolor de cabeza fuera de lo normal?

Problema durante el embarazo/parto: Vision Borrosa (S241B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2579
Formato: numeric	Inválidos: 15908
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema durante el embarazo/parto fue visión borrosa

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿Visión borrosa o como estrellitas?

Problema durante el embarazo/parto: Presión alta (S241C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2582
Formato: numeric	Inválidos: 15905
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema durante el embarazo/parto fue presión alta

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿Presion arterial elevada?

Problema durante el embarazo/parto: Convulsiones (S241D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2579
Formato: numeric	Inválidos: 15908
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema durante el embarazo/parto fueron convulsiones

Problema durante el embarazo/parto: Convulsiones (S241D)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿Ataques o convulsiones?

Problema durante el embarazo/parto: Perdida de conciencia (S241E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2579

Formato: numeric

Inválidos: 15908

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema durante el embarazo/parto fue perdida de conciencia

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿Pérdida de la conciencia?

Problema durante el embarazo/parto: Fiebre (S241F)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2580

Formato: numeric

Inválidos: 15907

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema durante el embarazo/parto fue ataques de fiebre

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

Problema durante el embarazo/parto: Fiebre (S241F)

Archivo: REC91

¿Fiebre o calentura?

Problema durante el embarazo/parto: Infección en la matriz (S241G)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2578
Formato: numeric	Inválidos: 15909
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema durante el embarazo/parto fue alguna infección en la matriz

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿Infección en la matriz?

Problema durante el embarazo/parto: Flujo vaginal mal oliente (S241H)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2575
Formato: numeric	Inválidos: 15912
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema durante el embarazo/parto fue sentir que el flujo vaginal estuviera mal oliente

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿Flujo vaginal maloliente , con ardor y/o olor?

Problema durante el embarazo/parto: Dolor y ardor al orinar (S241I)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 2575
 Inválidos: 15912

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema durante el embarazo/parto fue dolor y ardor al orinar

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿Dolor o ardor al orinar?

Problema durante el embarazo/parto: Emorragia antes del parto (S241J)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 2556
 Inválidos: 15931

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema fue tener alguna emorragia antes del parto

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿Pérdida de sangre o hemorragia por los genitales antes del parto o aborto?

Problema durante el embarazo/parto: Emorragia despues del parto (S241K)

Archivo: REC91

Información general

Problema durante el embarazo/parto: Emorragia despues del parto (S241K)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 2386
 Inválidos: 16101

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema fue tener alguna emorragia despues del parto

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿Perdida de sangre o hemorragia por los genitales después del parto o aborto?

Problema durante el embarazo/parto: Placenta no podia salir (S241L)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 2381
 Inválidos: 16106

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema durante el parto fue que la placenta no podia salir

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿La placenta no podia salir?

Problema durante el embarazo/parto: Desgarros genitales en el parto (S241M)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 2383
 Inválidos: 16104

Problema durante el embarazo/parto: Desgarros genitales en el parto (S241M)

Archivo: REC91

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema haber tenido desgarros genitales en el parto

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿Desgarros genitales en el parto?

Problema durante el embarazo/parto: Bebe mal acomodado (S241N)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2379

Formato: numeric

Inválidos: 16108

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema haber tenido al bebe en mala posición en el momento del parto

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿El bebe estaba mal acomodado?

Problema durante el embarazo/parto: Mas de 12 horas de parto (S241O)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2380

Formato: numeric

Inválidos: 16107

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema fue que el parto duro mas de 12 horas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Problema durante el embarazo/parto: Mas de 12 horas de parto (S241O)

Archivo: REC91

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿El parto duró más de 12 horas?

Problema durante el embarazo/parto: Se rompió bolsa antes del parto (S241P)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 2381

Inválidos: 16106

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema fue que se rompió la bolsa antes del parto

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿Se rompió la bolsa de aguas antes de que comiencen los dolores de parto?

Problema durante el embarazo/parto: Otro (S241X)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 2331

Inválidos: 16156

Descripción

Hace referencia saber si el motivo del problema no fue ninguna de las anteriores

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Que tipo de salud tuvo:

Pregunta textual

¿Otro no mencionado?

¿Busco ayuda? (S242)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2587
Formato: numeric	Inválidos: 15900
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Esta variable es representativa para saber si la mujer que sufrió algún problema durante el embarazo busco ayuda

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Busco algún tipo de ayuda o atención para esos problemas?

Personal del servicio de salud (S243A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2156
Formato: numeric	Inválidos: 16331
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa si la ayuda que busco la mujer fue a un personal de servicio de salud

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Busco atención o ayuda:

Pregunta textual

¿Del personal de un servicio de salud?

Personas de la comunidad (S243B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2005
Formato: numeric	Inválidos: 16482
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa si la ayuda que busco la mujer fue a las personas de la comunidad

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Personas de la comunidad (S243B)

Archivo: REC91

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Busco atención o ayuda:

Pregunta textual

¿De personas de la comunidad que saben (partera, jampiri/qolliri)?

Amigos, vecinos (S243C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 1995

Inválidos: 16492

Descripción

Representa si la ayuda que busco la mujer fue a algun amigo o vecino

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Busco atención o ayuda:

Pregunta textual

¿De amigos, vecinos o familiares, esposo?

Usted misma (S243D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 1992

Inválidos: 16495

Descripción

Representa si se atendió ella misma

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Busco atención o ayuda:

Pregunta textual

¿Se atendió usted misma?

Razón por la que no busco ayuda (S244)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 420
Formato: numeric	Inválidos: 18067
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-96	
Inválidos: 99	

Descripción

Hace referencia al motivo por el cual no busco algún tipo de ayuda al momento en que se dio el problema en su embarazo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cual fue la razón principal por la que no buscó ayuda?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Si menciona varias sondear para determinar la razón principal

Razón de no acudir a un servicio de salud (S245)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 574
Formato: numeric	Inválidos: 17913
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-98	
Inválidos: 99	

Descripción

Hace referencia al motivo por el cual la mujer no acudió a algún servicio de salud al momento en que se dio el problema en su embarazo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Por qué no pensó acudir a un servicio de salud?

Tipo de ayuda recibida: Masajes (S246A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 35
Formato: numeric	Inválidos: 18452
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa saber si el tipo de tratamiento/ayuda que recibio fue masajes

Universo de estudio

Tipo de ayuda recibida: Masajes (S246A)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Qué hizo o que tipo de ayuda o tratamiento recibió?

Pregunta textual

Masajes

Tipo de ayuda recibida: Manteo (S246B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 35

Inválidos: 18452

Descripción

Representa saber si el tipo de tratamiento/ayuda que recibio fue manteo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Qué hizo o que tipo de ayuda o tratamiento recibió?

Pregunta textual

Manteo

Tipo de ayuda recibida: Mates caseros (S246C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 35

Inválidos: 18452

Descripción

Representa saber si el tipo de tratamiento/ayuda que recibio fueron mates caseros

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Qué hizo o que tipo de ayuda o tratamiento recibió?

Pregunta textual

Mates caseros

Tipo de ayuda recibida: Inyecciones (S246D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 35
Formato: numeric	Inválidos: 18452
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa saber si el tipo de tratamiento/ayuda que recibio fue inyecciones

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Qué hizo o que tipo de ayuda o tratamiento recibió?

Pregunta textual

Inyecciones

Tipo de ayuda recibida: Pastillas (S246E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 35
Formato: numeric	Inválidos: 18452
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa saber si el tipo de tratamiento/ayuda que recibio fue pastillas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Qué hizo o que tipo de ayuda o tratamiento recibió?

Pregunta textual

Tabletas o pastillas

Tipo de ayuda recibida: Sahumerio (S246F)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 35
Formato: numeric	Inválidos: 18452
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa saber si el tipo de tratamiento/ayuda que recibio fue un sahumero

Tipo de ayuda recibida: Sahumerio (S246F)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Qué hizo o que tipo de ayuda o tratamiento recibió?

Pregunta textual

Sahumerio

Tipo de ayuda recibida: Baño de hierbas (S246G)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 35

Formato: numeric

Inválidos: 18452

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Representa saber si el tipo de tratamiento/ayuda que recibio fue un baño de hierbas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Qué hizo o que tipo de ayuda o tratamiento recibió?

Pregunta textual

Baños de hierbas

Tipo de ayuda recibida: Otra (S246X)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 35

Formato: numeric

Inválidos: 18452

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Representa saber si recibió otro tipo de tratamiento/ayuda

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Qué hizo o que tipo de ayuda o tratamiento recibió?

Pregunta textual

Otra ayuda o tratamiento

Tipo de ayuda recibida: Ninguna (S246Y)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 35
Formato: numeric	Inválidos: 18452
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa saber ningun tipo de ayuda recibió

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Qué hizo o que tipo de ayuda o tratamiento recibió?

Pregunta textual

Ninguno/nada

Dificultad para llegar al servicio de salud (S247)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1984
Formato: numeric	Inválidos: 16503
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-6	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa que dificultad tuvo para llegar al servicio de salud

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Tuvo alguna dificultad para llegar hasta el Servicio de Salud?

Post-pregunta

¿Cual fue la principal dificultad que tuvo para llegar hasta el Servicio de Salud?

Principal problema en el servicio de salud (S248)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1571
Formato: numeric	Inválidos: 16916
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-99	

Descripción

Muestra cual fue el proble principal en el servicio de salud

Universo de estudio

Principal problema en el servicio de salud (S248)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cuál fue el principal problema que tuvo en el servicio cuando solicitó la atención en el servicio de salud?

Tratamiento recibido: Antibioticos en inyecciones (S249A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1977

Formato: numeric

Inválidos: 16510

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a si recibió un tratamiento con antibioticos en inyecciones

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cual de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud

Pregunta textual

¿Antibióticos en inyecciones?

Tratamiento recibido: Antibioticos orales (S249B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1973

Formato: numeric

Inválidos: 16514

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a si recibió un tratamiento con antibioticos orales

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cual de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud

Pregunta textual

¿Antibióticos por la vía oral?

Tratamiento recibido: Analgesicos (S249C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1975
Formato: numeric	Inválidos: 16512
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a si recibió un tratamiento con analgésicos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cual de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud

Pregunta textual

¿Analgésicos (calmantes)?

Tratamiento recibido: Líquidos por vena (S249D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1974
Formato: numeric	Inválidos: 16513
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a si recibió un tratamiento con líquidos por vena

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cual de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud

Pregunta textual

¿Líquidos por vena?

Tratamiento recibido: Tránsito de sangre (S249E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1968
Formato: numeric	Inválidos: 16519
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a si recibió un tratamiento por transusión de sangre

Tratamiento recibido: Trasfusión de sangre (S249E)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cual de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud

Pregunta textual

¿Trasfusión de sangre?

Tratamiento recibido: Otro tratamiento (S249F)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1951

Formato: numeric

Inválidos: 16536

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a si recibió algún otro tratamiento

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cual de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud

Pregunta textual

¿Otro tratamiento médico?

Post-pregunta

Especifique

Tratamiento recibido: Legrado (S249G)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1947

Formato: numeric

Inválidos: 16540

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a si recibió un tratamiento con Legrado

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cual de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud

Tratamiento recibido: Legrado (S249G)

Archivo: REC91

Pregunta textual

¿Legrado?

Tratamiento recibido: Cesárea (S249H)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1949
Formato: numeric	Inválidos: 16538
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a si recibió como tratamiento la cesarea

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cual de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud

Pregunta textual

¿Cesárea?

Tratamiento recibido: Otra cirugía (S249I)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1945
Formato: numeric	Inválidos: 16542
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a si recibió como tratamiento otra cirugía

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cual de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud

Pregunta textual

¿Otra cirugía?

Post-pregunta

Especifique

Tratamiento recibido: Ninguno (S249J)

Archivo: REC91

Tratamiento recibido: Ninguno (S249J)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1542
Formato: numeric	Inválidos: 16945
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a si no recibió ningún tipo de tratamiento

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cual de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud

Como considera que fue su problema (S250)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2569
Formato: numeric	Inválidos: 15918
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Rescata el saber como la mujer considera que fue su problema

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Considera que el problema que tuvo fue poco grave, más o menos grave o muy grave?

Se ha realizado el PAP? (S254)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17651
Formato: numeric	Inválidos: 836
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a saber si la mujer se ha realizado el PAP (Papanicolau)

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Se ha realizado el PAP? (S254)

Archivo: REC91

Pregunta textual

¿Se ha realizado el Papnicolau (PAP) en los últimos tres años?

Veces realizado el PAP en los ultimos 3 años (S255)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 4805

Formato: numeric

Inválidos: 13682

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber cuantas veces la mujer se ha realizado el PAP (Papanicolau) en los últimos 3 años

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cuántas veces se ha realizado el Papnicolau (PAP) en los últimos tres años?

Resultado PAP (S256)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 4860

Formato: numeric

Inválidos: 13627

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-8

Inválidos: 9

Descripción

Se registra el resultado que tuvo la prueba del PAP (papanicolau)

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿En la última prueba, cuál fue el resultado?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Anote la respuesta de manera textual

Del resultado del PAP: Fue a otro servicio de salud (S257A)

Archivo: REC91

Información general

Del resultado del PAP: Fue a otro servicio de salud (S257A)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 115

Formato: numeric

Inválidos: 18372

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Dado el resultado de la prueba del PAP, se registra si fue o no a otros servicio de salud

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Como resultado de lo que le dijeron:

Pregunta textual

¿Fue a otro servicio de salud?

Del resultado del PAP: Hizo otros exámenes (S257B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 118

Formato: numeric

Inválidos: 18369

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Dado el resultado de la prueba del PAP, se registra si se hizo otros exámenes

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Como resultado de lo que le dijeron:

Pregunta textual

¿Se hizo otros exámenes?

Del resultado del PAP: Siguió tratamiento (S257C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 119

Formato: numeric

Inválidos: 18368

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Dado el resultado de la prueba del PAP, se registra si continuó el tratamiento

Universo de estudio

Del resultado del PAP: Siguió tratamiento (S257C)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Como resultado de lo que le dijeron:

Pregunta textual

¿Siguió algún tratamiento?

Del resultado del PAP: Repitió inmediatamente o en 30 días (S257D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 115

Formato: numeric

Inválidos: 18372

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Dado el resultado de la prueba del PAP, se registra si se volvió a hacerse la prueba en menos de 30 días

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Como resultado de lo que le dijeron:

Pregunta textual

¿Repitió el Papanicolau inmediatamente o dentro de los siguientes días?

Del resultado del PAP: Repitió en un año o mas (S257E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 88

Formato: numeric

Inválidos: 18399

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Dado el resultado de la prueba del PAP, se registra si se volvió a hacerse la prueba en un tiempo mayor a un año

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Como resultado de lo que le dijeron:

Pregunta textual

¿Repitió el Papanicolau en un año o más?

¿Cumplió con lo indicado? (S258)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 99
Formato: numeric	Inválidos: 18388
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se registra si se cumplió con lo indicado

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cumplió usted con lo que le indicaron?

Post-pregunta

¿Por que no?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Si la respuesta es "no" sondee

Sabe para que se realiza el PAP: Detecta cancer uterino (S259A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17653
Formato: numeric	Inválidos: 834
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

La variable registra sobre si la mujer piensa que al realizarse el PAP este pueda detectar cancer uterino

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Sabe para qué se realiza el Papnicolau (PAP)?

Pregunta textual

Para detectar cancer de cuello de utero

Sabe para que se realiza el PAP: Detecta infecciones (S259B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17653
Formato: numeric	Inválidos: 834
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Sabe para que se realiza el PAP: Detecta infecciones (S259B)

Archivo: REC91

Descripción

La variable registra sobre si la mujer piensa que al realizarse el PAP este pueda detectar infecciones

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Sabe para qué se realiza el Papnicolau (PAP)?

Pregunta textual

Para detectar infecciones

Sabe para que se realiza el PAP: Detecta otras enfermedades (S259C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 17653

Inválidos: 834

Descripción

La variable registra sobre si la mujer piensa que al realizarse el PAP este pueda detectar otras enfermedades

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Sabe para qué se realiza el Papnicolau (PAP)?

Pregunta textual

Para detectar otras enfermedades

Sabe para que se realiza el PAP: Detecta cancer en la mujer (S259D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 17653

Inválidos: 834

Descripción

La variable registra sobre si la mujer piensa que al realizarse el PAP este pueda detectar cancer en la mujer

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Sabe para que se realiza el PAP: Detecta cancer en la mujer (S259D)

Archivo: REC91

Pre-pregunta

¿Sabe para qué se realiza el Papnicolau (PAP)?

Pregunta textual

Para detectar cancer de la mujer

Sabe para que se realiza el PAP: Curar el cancer u otras (S259E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17653

Formato: numeric

Inválidos: 834

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

La variable registra sobre si la mujer piensa que al realizarse el PAP este pueda curar el cancer u otras

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Sabe para qué se realiza el Papnicolau (PAP)?

Pregunta textual

Para curar el cancer u otras enfermedades

Sabe para que se realiza el PAP: Otro (S259X)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17653

Formato: numeric

Inválidos: 834

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

La variable registra sobre si la mujer piensa que al realizarse el PAP este pueda dar otro tipo de resultados

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Sabe para qué se realiza el Papnicolau (PAP)?

Pregunta textual

Otro

Post-pregunta

Especifique

Sabe para que se realiza el PAP: No sabe (S259Z)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17653
Formato: numeric	Inválidos: 834
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

La variable registra sobre si la mujer no sabe para que sirve el realizarse el PAP

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Sabe para qué se realiza el Papnicolau (PAP)?

Post-pregunta

No sabe

Algun trabajador del servicio de salud le ofrecio realizarse el PAP (S260)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17627
Formato: numeric	Inválidos: 860
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica si a la mujer entrevistada algún trabajador del servicio publico le ofreció realizarse el PAP

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

En algun momento ¿un trabajador de salud le ofreció realizarle el Papanicolau?

¿Conoce a alguien que murió de cancer uterino? (S261)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17645
Formato: numeric	Inválidos: 842
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Comprueba si la mujer conoce a alguien que murió de cancer uterino

Universo de estudio

¿Conoce a alguien que murió de cancer uterino? (S261)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Conoce usted alguna persona, hermana, familiar, amiga o vecina que ha fallecido por cáncer de cuello uterino?

¿Sabe cuantas mujeres murieron por cancer uterino? (S262)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2980

Formato: numeric

Inválidos: 15507

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-8

Inválidos: 9

Descripción

Registra sobre si la mujer sabe cuantas mujeres que conoció murieron por cancer uterino

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cuantas mujeres conoce que hayan fallecido por cáncer de cuello uterino?

Cuando su hijo esta gravemente enfermo, ¿Puede decidir si llevarlo al médico? (S489)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 7839

Formato: numeric

Inválidos: 10648

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-4

Inválidos: 9

Descripción

Esta variable comprueba el grado de decisión que tiene la mujer para llevarlo al medico cuando su hijo se encuentra gravemente enfermo.

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Cuando (su hijo/uno de sus hijos) está seriamente enfermo ¿Es usted misma quien decide si es necesario llevarlo al médico?

Salud: Responsabilidad doméstica (S490H)

Archivo: REC91

Salud: Responsabilidad doméstica (S490H)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17635
Formato: numeric	Inválidos: 852
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa el grado de problemática que considera la mujer sobre tomar la decisión de llevarlo al médico.

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Diferentes factores pueden influir para que la mujer consulte al médico o se haga tratar. Cuando Ud. se enferma y quiere recibir consejo o tratamiento médico, para Ud. es un gran problema o no lo es, lo siguiente:

Pregunta textual

¿Las responsabilidades domésticas y/o cuidado de los hijos?

Conoce el seguro básico de salud (S495)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17654
Formato: numeric	Inválidos: 833
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica si la mujer conoce el seguro básico de salud

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Conoce o ha oído hablar del Seguro Básico de Salud (SBS)?

Como conozco el seguro básico de salud: Radio (S496A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17641
Formato: numeric	Inválidos: 846
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a saber si conoció el seguro básico de salud por la radio

Universo de estudio

Como conozco el seguro básico de salud: Radio (S496A)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Como se ha enterado del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Radio

Como conozco el seguro básico de salud: Television (S496B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 17641

Inválidos: 846

Descripción

Hace referencia a saber si conoció el seguro básico de salud por la televisión

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Como se ha enterado del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Televisión

Como conozco el seguro básico de salud: Periódico/Revista (S496C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 17641

Inválidos: 846

Descripción

Hace referencia a saber si conoció el seguro básico de salud por revistas y/o periódicos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Como se ha enterado del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Periódico/Revistas

Como conosco el seguro básico de salud: Folletos (S496D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17641
Formato: numeric	Inválidos: 846
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a saber si conoció el seguro básico de salud por folletos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Como se ha enterado del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Folletos/Afiches

Como conosco el seguro básico de salud: Trabajadores en salud (S496E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17641
Formato: numeric	Inválidos: 846
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a saber si conoció el seguro básico de salud por la información de un trabajador en salud

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Como se ha enterado del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Trabajadores/instituciones de salud

Como conosco el seguro básico de salud: Iglesias (S496F)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17641
Formato: numeric	Inválidos: 846
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Como conosco el seguro básico de salud: Iglesias (S496F)

Archivo: REC91

Hace referencia a saber si conoció el seguro básico de salud por la iglesia

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Como se ha enterado del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Iglesias

Como conosco el seguro básico de salud: Escuela/Maestros (S496G)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17641

Formato: numeric

Inválidos: 846

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber si conoció el seguro básico de salud en la escuela a través de los maestros

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Como se ha enterado del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Escuela/maestros

Como conosco el seguro básico de salud: Reuniones Comunitarias (S496H)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17641

Formato: numeric

Inválidos: 846

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber si conoció el seguro básico de salud mediante las reuniones comunitarias

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Como se ha enterado del Seguro Básico de Salud?

Como conosco el seguro básico de salud: Reuniones Comunitarias (S496H)

Archivo: REC91

Pregunta textual

Reuniones comunitarias

Como conosco el seguro básico de salud: Amigos/Familiares (S496I)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17641
Formato: numeric	Inválidos: 846
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a saber si conoció el seguro básico de salud por amigos o familiares

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Como se ha enterado del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Amigos/familiares

Como conosco el seguro básico de salud: Sitio de Trabajo (S496J)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17641
Formato: numeric	Inválidos: 846
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a saber si conoció el seguro básico de salud por compañeros de trabajo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Como se ha enterado del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Sitio de trabajo

Como conozco el seguro básico de salud: Otro (S496X)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17641
Formato: numeric	Inválidos: 846
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a saber si conoció el seguro básico de salud por algun otro medio

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Como se ha enterado del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Otro

Establecimiento con seguro básico de salud: Hospital público (S497A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17645
Formato: numeric	Inválidos: 842
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a ver si la mujer conoce/sabe sobre si el servicio de seguro básico de salud es proporcionado por el Hospital Público

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que establecimientos de salud presentaban los servicios del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Hospital público

Post-pregunta

¿Algún otro más?

Establecimiento con seguro básico de salud: Hospital de la seguridad social (S497B)

Archivo: REC91

Información general

Establecimiento con seguro básico de salud: Hospital de la seguridad social (S497B)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17645
 Inválidos: 842

Descripción

Hace referencia a ver si la mujer conoce/sabe sobre si el servicio de seguro básico de salud es proporcionado por el Hospital de la seguridad social

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que establecimientos de salud presentaban los servicios del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Hospital de la Seguridad Social

Post-pregunta

¿Algún otro más?

Establecimiento con seguro básico de salud: Hospital de la ONG o iglesia (S497C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17645
 Inválidos: 842

Descripción

Hace referencia a ver si la mujer conoce/sabe sobre si el servicio de seguro básico de salud es proporcionado por el Hospital de la ONG o iglesia

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que establecimientos de salud presentaban los servicios del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Hospital de ONG o Iglesia

Post-pregunta

¿Algún otro más?

Establecimiento con seguro básico de salud: Clínica privada (S497D)

Archivo: REC91

Establecimiento con seguro básico de salud: Clínica privada (S497D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17645
Formato: numeric	Inválidos: 842
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a ver si la mujer conoce/sabe sobre si el servicio de seguro básico de salud es proporcionado por una clínica privada

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que establecimientos de salud presentaban los servicios del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Clínica privada

Post-pregunta

¿Algún otro más?

Establecimiento con seguro básico de salud: Centro de salud pública (S497E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17645
Formato: numeric	Inválidos: 842
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a ver si la mujer conoce/sabe sobre si el servicio de seguro básico de salud es proporcionado por el centro de salud pública

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que establecimientos de salud presentaban los servicios del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Centro o puesto de salud público

Post-pregunta

¿Algún otro más?

Establecimiento con seguro básico de salud: Centro de salud de ONG o iglesia (S497F)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numerico
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17645
 Inválidos: 842

Descripción

Hace referencia a ver si la mujer conoce/sabe sobre si el servicio de seguro básico de salud es proporcionado por el Centro de salud de la ONG o iglesia

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que establecimientos de salud presentaban los servicios del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Centro o puesto de salud de ONG o Iglesia

Post-pregunta

¿Algún otro más?

Establecimiento con seguro básico de salud: Policlinico (S497G)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numerico
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17645
 Inválidos: 842

Descripción

Hace referencia a ver si la mujer conoce/sabe sobre si el servicio de seguro básico de salud es proporcionado por el Policlínico

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que establecimientos de salud presentaban los servicios del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Policlinico/Policonsultorio/Consultorio/Cajas de Seguro

Post-pregunta

¿Algún otro más?

Establecimiento con seguro básico de salud: Agente Comunitario (S497I)

Archivo: REC91

Establecimiento con seguro básico de salud: Agente Comunitario (S497I)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numerico
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17645
 Inválidos: 842

Descripción

Hace referencia a ver si la mujer conoce/sabe sobre si el servicio de seguro básico de salud es proporcionado por el Agente comunitario

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que establecimientos de salud presentaban los servicios del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Promotor/RPS/Otro agente comunitario de salud

Post-pregunta

¿Algún otro más?

Establecimiento con seguro básico de salud: Otro lugar (S497X)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numerico
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17645
 Inválidos: 842

Descripción

Hace referencia a ver si la mujer conoce/sabe sobre si el servicio de seguro básico de salud es proporcionado por algun otro lugar no mencionado anteriormente

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que establecimientos de salud presentaban los servicios del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Otro lugar

Post-pregunta

Especifique

Establecimiento con seguro básico de salud: No sabe (S497Z)

Archivo: REC91

Información general

Establecimiento con seguro básico de salud: No sabe (S497Z)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17645
 Inválidos: 842

Descripción

Hace referencia a ver si la mujer no sabe quien proporciona el servicio de seguro básico de salud

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que establecimientos de salud presentaban los servicios del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

No sabe

Post-pregunta

¿Algún otro más?

¿Utilizó el seguro básico de salud? (S497AA)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 11324
 Inválidos: 7163

Descripción

Registra si la mujer utilizó algún seguro básico de salud

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Ha utilizado el Seguro Básico de Salud?

¿Como califica la atención recibida? (S497BB)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-3
 Inválidos: 9

Casos válidos: 4934
 Inválidos: 13553

Descripción

Se aprecia la percepción de la mujer sobre la calificación que le da a la atención recibida

Universo de estudio

¿Como califica la atención recibida? (S497BB)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cómo califica usted la atención que recibió en el Seguro Básico de Salud: buena, regular o mala?

Razón de la mala atención: Esperar mucho (S497CA)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 381

Formato: numeric

Inválidos: 18106

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Verifica si la mala atención recibida se debió a que esperó mucho

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Cuales fueron las razones por la que le atendieron mal?

Pregunta textual

Tenía que esperar mucho

Razón de la mala atención: Incomodo (S497CB)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 381

Formato: numeric

Inválidos: 18106

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Verifica si la mala atención recibida se debió a que era muy incomodo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Cuales fueron las razones por la que le atendieron mal?

Pregunta textual

No habia donde esperar/incomodo

Razón de la mala atención: Personal poco amable (S497CC)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 381
Formato: numeric	Inválidos: 18106
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica si la mala atención recibida se debió a que el personal fue poco amable

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Cuales fueron las razones por la que le atendieron mal?

Pregunta textual

Personal poco amable

Razón de la mala atención: Personal sin experiencia (S497CD)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 381
Formato: numeric	Inválidos: 18106
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica si la mala atención recibida se debió a que el personal no tenía la experiencia necesaria

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Cuales fueron las razones por la que le atendieron mal?

Pregunta textual

Personal sin experiencia/No capacitado

Razón de la mala atención: Personal nunca disponible (S497CE)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 381
Formato: numeric	Inválidos: 18106
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica si la mala atención recibida se debió a que el personal de atención nunca esta disponible

Razón de la mala atención: Personal nunca disponible (S497CE)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Cuales fueron las razones por la que le atendieron mal?

Pregunta textual

Personal nunca disponible

Razón de la mala atención: Lugar no limpio (S497CF)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 381

Formato: numeric

Inválidos: 18106

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Verifica si la mala atención recibida se debió a que el lugar no se encontraba limpio

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Cuales fueron las razones por la que le atendieron mal?

Pregunta textual

El lugar no era limpio

Razón de la mala atención: Otra (S497CX)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 381

Formato: numeric

Inválidos: 18106

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Verifica si la mala atención recibida se debió a otros motivos no mencionados

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Cuales fueron las razones por la que le atendieron mal?

Pregunta textual

Otra

Razón de la mala atención: Otra (S497CX)

Archivo: REC91

Post-pregunta

Especifique

Por que no utilizó el seguro básico de salud (S497DD)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6379

Formato: numeric

Inválidos: 12108

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-96

Inválidos: 99

Descripción

Esta variable indaga sobre el motivo del por qué no utilizo el seguro básico de salud

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Cual fue la razón principal por la cual no utilizó los servicios del Seguro Básico de Salud?

Pregunta textual

Personal sin experiencia/No capacitado

¿Conoce sobre el SUMI (Seguro universal materno infantil)? (S498)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17654

Formato: numeric

Inválidos: 833

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Verifica si la mujer conoce sobre el SUMI (Seguro materno infantil)

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Conoce o ha oído hablar del Seguro Universal Materno Infantil o SUMI?

Quienes se benefician del SUMI: Mujeres embarazadas (S498AA)

Archivo: REC91

Información general

Quienes se benefician del SUMI: Mujeres embarazadas (S498AA)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17633

Formato: numeric

Inválidos: 854

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se registra sobre si la mujer considera que quienes se benefician del SUMI son las mujeres embarazadas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que personas se benefician con el SUMI?

Pregunta textual

Mujeres embarazadas

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quienes se benefician del SUMI: Mujeres hasta 6 meses despues del parto (S498AB)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17633

Formato: numeric

Inválidos: 854

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se registra sobre si la mujer considera que quienes se benefician del SUMI son las mujeres hasta 6 meses despues del parto

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que personas se benefician con el SUMI?

Pregunta textual

Mujeres hasta seis meses después del parto

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quienes se benefician del SUMI: Niños menores de 5 años (S498AC)

Archivo: REC91

Información general

Quienes se benefician del SUMI: Niños menores de 5 años (S498AC)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17633

Formato: numeric

Inválidos: 854

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se registra sobre si la mujer considera que quienes se benefician del SUMI son los niños menores de 5 años

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que personas se benefician con el SUMI?

Pregunta textual

Niños (as) menores de 5 años

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quienes se benefician del SUMI: Niños mayores de 5 años (S498AD)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17633

Formato: numeric

Inválidos: 854

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se registra sobre si la mujer considera que quienes se benefician del SUMI son los niños mayores de 5 años

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que personas se benefician con el SUMI?

Pregunta textual

Niños (as) mayores de 5 años

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quienes se benefician del SUMI: Hombres (S498AE)

Archivo: REC91

Información general

Quienes se benefician del SUMI: Hombres (S498AE)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17633

Formato: numeric

Inválidos: 854

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se registra sobre si la mujer considera que quienes se benefician del SUMI son los hombres

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que personas se benefician con el SUMI?

Pregunta textual

Hombres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quienes se benefician del SUMI: Mujeres (S498AF)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17633

Formato: numeric

Inválidos: 854

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se registra sobre si la mujer considera que quienes se benefician del SUMI son las mujeres

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que personas se benefician con el SUMI?

Pregunta textual

Mujeres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quienes se benefician del SUMI: Ancianos (S498AG)

Archivo: REC91

Información general

Quienes se benefician del SUMI: Ancianos (S498AG)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17633

Formato: numeric

Inválidos: 854

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Descripción

Se registra sobre si la mujer considera que quienes se benefician del SUMI son los ancianos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que personas se benefician con el SUMI?

Pregunta textual

Ancianos/Ancianas

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quienes se benefician del SUMI: Otros (S498AX)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17633

Formato: numeric

Inválidos: 854

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se registra sobre si la mujer considera que quienes se benefician del SUMI son otras personas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Que personas se benefician con el SUMI?

Pregunta textual

Otras

Post-pregunta

Especifique

¿Sabe el alcance del SUMI? (S498B)

Archivo: REC91

Información general

¿Sabe el alcance del SUMI? (S498B)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 10457

Formato: numeric

Inválidos: 8030

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Verifica si la mujer conoce sobre el alcance del SUMI (Seguro materno infantil)

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Sabe que el SUMI tiene una atención universal a mujeres embarazadas y hasta 6 meses después del parto y a niños menores de 5 años?

Algún familiar ha recibido atención e salud desde enero de 2003 (S499)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 10456

Formato: numeric

Inválidos: 8031

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Registra sobre si algún familiar ha recibido atención de salud desde enero de 2003

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Usted o algún familiar (mujeres embarazadas hasta los 6 meses después del parto o menores de 5 años) han recibido atención de salud desde enero de 2003

Razón para no tener relaciones sexuales: Él esta borracho (S628H)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17645

Formato: numeric

Inválidos: 842

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se registra sobre el motivo que tuvo la mujer para no tener relaciones sexuales con su conyuge, siendo este motivo el que éste se encuentra borracho

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Razón para no tener relaciones sexuales: Él esta borracho (S628H)

Archivo: REC91

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Marido y mujer no siempre están de acuerdo en lo que concierne a los derechos y deberes de cónyuges

Pregunta textual

¿Él está borracho?

Actividades que usualmente hace: Cocina (S719A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17646

Formato: numeric

Inválidos: 841

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica sobre las actividades que usualmente hace como ser cocinar

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Usted, habitualmente realiza alguna de las siguientes actividades para su hogar:

Pregunta textual

¿Cocina para su hogar?

Actividades que usualmente hace: Lava ropa (S719B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17648

Formato: numeric

Inválidos: 839

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica sobre las actividades que usualmente hace como ser lavar ropa

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Usted, habitualmente realiza alguna de las siguientes actividades para su hogar:

Pregunta textual

¿Lava ropa?

Actividades que usualmente hace: Plancha (S719C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17636
Formato: numeric	Inválidos: 851
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica sobre las actividades que usualmente hace como ser planchar

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Usted, habitualmente realiza alguna de las siguientes actividades para su hogar:

Pregunta textual

¿Plancha?

Actividades que usualmente hace: Cuida a los niños (S719D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17640
Formato: numeric	Inválidos: 847
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica sobre las actividades que usualmente hace como ser cuidar a los niños

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Usted, habitualmente realiza alguna de las siguientes actividades para su hogar:

Pregunta textual

¿Cuida a los niños?

Actividades que usualmente hace: Trae leña (S719E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17631
Formato: numeric	Inválidos: 856
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica sobre las actividades que usualmente hace como ser traer leña

Actividades que usualmente hace: Trae leña (S719E)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Usted, habitualmente realiza alguna de las siguientes actividades para su hogar:

Pregunta textual

¿Trae leña/combustible?

Riesgo de contraer SIDA (S820)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17622

Formato: numeric

Inválidos: 865

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba sobre si la mujer considera que el riesgo de contraer SIDA es pequeño, moderado o alto

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cree que los riesgos de usted para contraer el SIDA son pequeños, moderados, grandes o que no hay riesgos?

Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Se abstiene de relaciones (S821A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 9679

Formato: numeric

Inválidos: 8808

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que no tiene riesgo o tiene un riesgo muy bajo de contraer SIDA por que se abstiene de tener relaciones sexuales

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que no tiene riesgo/tiene riesgo pequeño de contraer el SIDA?

Pregunta textual

Se abstiene de relaciones

Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Se abstiene de relaciones (S821A)

Archivo: REC91

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Usa condones (S821B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 9679

Formato: numeric

Inválidos: 8808

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que no tiene riesgo o tiene un riesgo muy bajo de contraer SIDA por que usa condones

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que no tiene riesgo/tiene riesgo pequeño de contraer el SIDA?

Pregunta textual

usa condones cuando tiene relaciones

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Es monogama (S821C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 9679

Formato: numeric

Inválidos: 8808

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que no tiene riesgo o tiene un riesgo muy bajo de contraer SIDA por que es monogama

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que no tiene riesgo/tiene riesgo pequeño de contraer el SIDA?

Pregunta textual

Es monogama (solo una pareja)

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Esposo no visita prostitutas (S821D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 9679
 Inválidos: 8808

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que no tiene riesgo o tiene un riesgo muy bajo de contraer SIDA por que el esposo no visita prostitutas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que no tiene riesgo/tiene riesgo pequeño de contraer el SIDA?

Pregunta textual

Esposo no visita prostitutas

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Esposo no tiene relaciones con homosexuales (S821E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 9679
 Inválidos: 8808

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que no tiene riesgo o tiene un riesgo muy bajo de contraer SIDA por que el esposo no tiene relaciones con homosexuales

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que no tiene riesgo/tiene riesgo pequeño de contraer el SIDA?

Pregunta textual

Esposo no tiene relaciones con homosexuales

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de no riesgo o riesgo pequeño: No ha tenido transfusiones de sangre (S821F)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 9679
 Inválidos: 8808

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que no tiene riesgo o tiene un riesgo muy bajo de contraer SIDA por que ha tenido transfusiones de sangre

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que no tiene riesgo/tiene riesgo pequeño de contraer el SIDA?

Pregunta textual

No ha tenido trasfusiones de sangre

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de no riesgo o riesgo pequeño: No le han aplicado inyecciones (S821G)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 9679
 Inválidos: 8808

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que no tiene riesgo o tiene un riesgo muy bajo de contraer SIDA por que no le han aplicado inyecciones

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que no tiene riesgo/tiene riesgo pequeño de contraer el SIDA?

Pregunta textual

No le han aplicado inyecciones

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Otro (S821X)

Archivo: REC91

Razón de no riesgo o riesgo pequeño: Otro (S821X)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 9679
Formato: numeric	Inválidos: 8808
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que no tiene riesgo o tiene un riesgo muy bajo de contraer SIDA por algún otro motivo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que no tiene riesgo/tiene riesgo pequeño de contraer el SIDA?

Pregunta textual

Otro

Post-pregunta

Especifique

Razón de no riesgo o riesgo pequeño: No sabe (S821Z)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 9679
Formato: numeric	Inválidos: 8808
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba que la mujer no sabe por que no tiene riesgo o tiene un riesgo muy bajo de contraer SIDA

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que no tiene riesgo/tiene riesgo pequeño de contraer el SIDA?

Pregunta textual

No sabe

Razón de riesgo moderado / alto: No usa condones (S822A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1506
Formato: numeric	Inválidos: 16981
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Razón de riesgo moderado / alto: No usa condones (S822A)

Archivo: REC91

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por que no usa condones

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son moderados/altos?

Pregunta textual

No usa condones

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de riesgo moderado / alto: Ella tiene varias parejas (S822B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1506

Formato: numeric

Inválidos: 16981

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por que ella tiene varias parejas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son moderados/altos?

Pregunta textual

Ella tiene varias parejas

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de riesgo moderado / alto: Esposo visita prostitutas (S822C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1506

Formato: numeric

Inválidos: 16981

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por que su esposo visita prostitutas

Universo de estudio

Razón de riesgo moderado / alto: Esposo visita prostitutas (S822C)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son moderados/altos?

Pregunta textual

Esposo visita prostitutas

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de riesgo moderado / alto: Esposo tiene relaciones con homosexuales (S822D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1506

Formato: numeric

Inválidos: 16981

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por que su esposo tiene relaciones con homosexuales

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son moderados/altos?

Pregunta textual

Esposo tiene relaciones con homosexuales

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de riesgo moderado / alto: He tenido transfusiones de sangre (S822E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1506

Formato: numeric

Inválidos: 16981

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por que ha tenido transfusiones de sangre

Universo de estudio

Razón de riesgo moderado / alto: He tenido transfusiones de sangre (S822E)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son moderados/altos?

Pregunta textual

Ha tenido transfusiones de sangre

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de riesgo moderado / alto: Le han aplicado inyecciones (S822F)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 1506

Inválidos: 16981

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por que le han aplicado inyecciones

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son moderados/altos?

Pregunta textual

Le han aplicado inyecciones

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de riesgo moderado / alto: Esposo tiene varias parejas (S822G)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 1506

Inválidos: 16981

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por que su esposo tiene varias parejas

Razón de riesgo moderado / alto: Esposo tiene varias parejas (S822G)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son moderados/altos?

Pregunta textual

Esposo tiene varias parejas

Post-pregunta

¿Alguna más?

Razón de riesgo moderado / alto: Otro (S822X)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 1506

Inválidos: 16981

Descripción

Se comprueba que la mujer piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por algún otro motivo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son moderados/altos?

Pregunta textual

Otro

Post-pregunta

Especifique

Razón de riesgo moderado / alto: No sabe (S822Z)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 1506

Inválidos: 16981

Descripción

Se comprueba que la mujer no sabe por que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

Razón de riesgo moderado / alto: No sabe (S822Z)

Archivo: REC91

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por que cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son moderados/altos?

Pregunta textual

No sabe

Presencia niños menores de 10 años (S1000A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17486

Formato: numeric

Inválidos: 1001

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se presenta la opción de que la mujer pueda estar en presencia de niños menores de 10 años

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Verifique la presencia de otras personas. Se recomienda privacidad

Pregunta textual

Niños menores de 10 años

Presencia de esposo (S1000B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17484

Formato: numeric

Inválidos: 1003

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se presenta la opción de que la mujer a partir de esta pregunta cuente con la presencia de su esposo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Verifique la presencia de otras personas. Se recomienda privacidad

Pregunta textual

Esposo/Compañero

Precencia de otros hombres (S1000C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17484
Formato: numeric	Inválidos: 1003
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se presenta la opción de que la mujer a partir de esta pregunta cuente con la presencia de otros hombres

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Verifique la presencia de otras personas. Se recomienda privacidad

Pregunta textual

Otros hombres

Presencia de otras mujeres (S1000D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17484
Formato: numeric	Inválidos: 1003
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se presenta la opción de que la mujer a partir de esta pregunta cuente con la presencia de otras mujeres

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Verifique la presencia de otras personas. Se recomienda privacidad

Pregunta textual

Otras mujeres

Tiene esposo/novio (S1002)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5600
Formato: numeric	Inválidos: 12887
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica si la mujer entrevistada tiene esposo o novio

Tiene esposo/novio (S1002)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

¿Su pareja le acuso de ser infiel? (S1003A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14658

Formato: numeric

Inválidos: 3829

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si su pareja le acuso de ser infiel

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Por favor dígame si estas situaciones se presentaron en la relación con su (PAREJA), muy a menudo, solo algunas veces o nunca

Pregunta textual

¿Su (PAREJA) le ha acusado de serle infiel?

¿Su pareja trata de limitarle contacto con su familia? (S1003B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14659

Formato: numeric

Inválidos: 3828

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Descripción

se verifica si su pareja trata de limitarle contacto con su familia

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Por favor dígame si estas situaciones se presentaron en la relación con su (PAREJA), muy a menudo, solo algunas veces o nunca

Pregunta textual

¿Su (PAREJA) trata (trataba) de limitarle sus contactos con su familia?

¿Su pareja expresa algo como "no sirves para nada"? (S1003C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 14646
Formato: numeric	Inválidos: 3841
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-2	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica si su pareja expresa algo como "no sirves para nada"

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Por favor dígame si estas situaciones se presentaron en la relación con su (PAREJA), muy a menudo, solo algunas veces o nunca

Pregunta textual

¿Su (PAREJA) se expresa en términos como "no sirves para nada", "nunca haces nada", "eres una bruta", "mimama me hacía mejor las cosas"?

¿Su pareja la amenaza con irse con otra mujer? (S1003D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 14656
Formato: numeric	Inválidos: 3831
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-2	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica si su pareja la amenaza con irse con otra mujer

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Por favor dígame si estas situaciones se presentaron en la relación con su (PAREJA), muy a menudo, solo algunas veces o nunca

Pregunta textual

¿Su (PAREJA) la amenaza (amenazaba) con abandonarla/irse con otra mujer?

¿Su pareja la amenaza con no darle apoyo económico? (S1003E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 14644
Formato: numeric	Inválidos: 3843
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-2	
Inválidos: 9	

¿Su pareja la amenaza con no darle apoyo economico? (S1003E)

Archivo: REC91

Descripción

Se verifica si su pareja la amenaza con no darle apoyo economico

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Por favor dígame si estas situaciones se presentaron en la relación con su (PAREJA), muy a menudo, solo algunas veces o nunca

Pregunta textual

¿Su (PAREJA) la amenaza (amenazaba) con no darle apoyo económico?

Esta situación sucedió en presencia de otras personas (S1004)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 7143

Formato: numeric

Inválidos: 11344

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-3

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si estas situaciones anteriormente presentadas sucedió en presencia de otras personas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Estas situaciones se han presentado ¿a solas o en presencia de otras personas o ambas?

¿Su pareja la ha empujado? (S1005A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14657

Formato: numeric

Inválidos: 3830

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la pareja de la mujer la ha empujado

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Por favor dígame si las siguientes situaciones se presentaron en la relación con (PAREJA), muy a menudo, solo algunas veces o nunca

Pregunta textual

¿Su pareja la ha empujado? (S1005A)

Archivo: REC91

¿La ha empujado o jaloneado, a menudo, algunas veces o nunca?

¿Su pareja la ha golpeado con la mano o el pie? (S1005B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Casos válidos: 14658

Inválidos: 3829

Descripción

Se verifica si su pareja la ha golpeado con la mano o el pie

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Por favor dígame si las siguientes situaciones se presentaron en la relación con (PAREJA), muy a menudo, solo algunas veces o nunca

Pregunta textual

¿La ha golpeado con la mano o con el pie a menudo, algunas veces o nunca?

¿Su pareja la ha golpeado con un objeto duro? (S1005C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Casos válidos: 14657

Inválidos: 3830

Descripción

Se verifica si su pareja la ha golpeado con un objeto duro

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Por favor dígame si las siguientes situaciones se presentaron en la relación con (PAREJA), muy a menudo, solo algunas veces o nunca

Pregunta textual

¿La ha golpeado con un objeto duro a menudo, algunas veces o nunca?

¿Su pareja la ha tratado de estrangularle? (S1005D)

Archivo: REC91

Información general

¿Su pareja la ha tratado de estrangularle? (S1005D)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-2
 Inválidos: 9

Casos válidos: 14657
 Inválidos: 3830

Descripción

Se verifica si su pareja la ha tratado de estrangularle

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Por favor dígame si las siguientes situaciones se presentaron en la relación con (PAREJA), muy a menudo, solo algunas veces o nunca

Pregunta textual

¿La ha tratado de estrangularle o quemarle a menudo, algunas veces o nunca?

¿Su pareja la ha forzado a tener relaciones sexuales? (S1005E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-2
 Inválidos: 9

Casos válidos: 14651
 Inválidos: 3836

Descripción

Se verifica si su pareja la ha tratado de estrangularle

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Por favor dígame si las siguientes situaciones se presentaron en la relación con (PAREJA), muy a menudo, solo algunas veces o nunca

Pregunta textual

¿La ha forzado a tener relaciones sexuales que usted no quería a menudo, algunas veces o nunca?

Resultado de agresiones: Miedo a su pareja (S1007A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6832
 Inválidos: 11655

Descripción

Se comprueba si el resultado de estas agresiones a la mujer le da miedo su pareja

Resultado de agresiones: Miedo a su pareja (S1007A)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Como resultado de estas agresiones:

Pregunta textual

¿Tuvo miedo o temores constantes a la reacción de su pareja?

Resultado de agresiones: Moretones en el cuerpo (S1007B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6831

Formato: numeric

Inválidos: 11656

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el resultado de estas agresiones a la mujer le salio moretones en el cuerpo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Como resultado de estas agresiones:

Pregunta textual

¿Tuvo moretones y dolores en el cuerpo?

Resultado de agresiones: Herida o hueso quebrado (S1007C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6827

Formato: numeric

Inválidos: 11660

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el resultado de estas agresiones a la mujer tuvo heridas o hasta incluso tener un hueso quebrado

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Como resultado de estas agresiones:

Pregunta textual

¿Tuvo alguna herida o hueso quebrado?

Resultado de agresiones: Aborto (S1007D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6824
Formato: numeric	Inválidos: 11663
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba si el resultado de estas agresiones a la mujer llevo a abortar

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Como resultado de estas agresiones:

Pregunta textual

¿Tuvo algún embarazo terminado en aborto?

Resultado de agresiones: Perdida temporal o definitiva de un órgano (S1007E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6832
Formato: numeric	Inválidos: 11655
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba si el resultado de estas agresiones a la mujer perdió temporalmente o hasta de manera definitiva un órgano de su cuerpo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Como resultado de estas agresiones:

Pregunta textual

¿Tuvo pérdida temporal o definitiva de algún órgano, función o parte del cuerpo?

Resultado de agresiones: Falto a su trabajo (S1007F)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6830
Formato: numeric	Inválidos: 11657
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Resultado de agresiones: Falto a su trabajo (S1007F)

Archivo: REC91

Descripción

Se comprueba si el resultado de estas agresiones la mujer faltó a su trabajo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Como resultado de estas agresiones:

Pregunta textual

¿Falto a su trabajo?

Su pareja estaba borracho cuando la agredió (S1008AA)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5526

Formato: numeric

Inválidos: 12961

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que cuando sucedió las agresiones su pareja estaba borracho

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando fue agredida por su pareja, generalmente ésta:

Pregunta textual

¿Había consumido alcohol?

Su pareja estaba drogado cuando la agredió (S1008AB)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5507

Formato: numeric

Inválidos: 12980

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que cuando sucedió las agresiones su pareja estaba drogado

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando fue agredida por su pareja, generalmente ésta:

Su pareja estaba drogado cuando la agredió (S1008AB)

Archivo: REC91

Pregunta textual

¿Había consumido droga?

Fue al medico como resultado de la agresión (S1009)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5534

Formato: numeric

Inválidos: 12953

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si despues de las agresiones la mujer fue al medico

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Fue usted al médico o a un establecimiento de salud como resultado de lo que su (PAREJA) le hizo?

Recibió información sobre buscar ayuda (S1010)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 841

Formato: numeric

Inválidos: 17646

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se registra si la mujer que fue agredida recibió información sobre buscar ayuda por lo ocurrido

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Cuando fue usted al médico o al Establecimiento de Salud ¿usted recibió información sobre las formas para buscar protección y para denunciar ese hecho?

Alguna persona diferente a su pareja la ha agredido (S1011)

Archivo: REC91

Información general

Alguna persona diferente a su pareja la ha agredido (S1011)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 13290

Formato: numeric

Inválidos: 5197

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si alguna persona diferente a su pareja la ha agredido

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Alguna persona diferente a su (PAREJA) ¿La ha golpeado, abofeteado o pateado o le hizo algo que la haya herido físicamente?

Agredida por: Parientes hombres (S1012A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14589

Formato: numeric

Inválidos: 3898

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

La agresiones que sufrió la mujer fuera de su pareja la realizó algún pariente hombre

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quiénes fueron estas personas?

Pregunta textual

Parientes Hombres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Agredida por: Parientes mujeres (S1012B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14589

Formato: numeric

Inválidos: 3898

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

La agresiones que sufrió la mujer fuera de su pareja la realizó alguna pariente mujer

Universo de estudio

Agredida por: Parientes mujeres (S1012B)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quiénes fueron estas personas?

Pregunta textual

Parientes Mujeres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Agredida por: No parientes hombres (S1012C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14589

Formato: numeric

Inválidos: 3898

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

La agresiones que sufrió la mujer fuera de su pareja la realizó algún hombre que no es su pariente

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quiénes fueron estas personas?

Pregunta textual

No Parientes Hombres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Agredida por: No parientes mujeres (S1012D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14589

Formato: numeric

Inválidos: 3898

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

La agresiones que sufrió la mujer fuera de su pareja la realizó alguna mujer que no es su pariente

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Agredida por: No parientes mujeres (S1012D)

Archivo: REC91

¿Quiénes fueron estas personas?

Pregunta textual

No Parientes Mujeres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Pidio ayuda (S1014)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8627

Formato: numeric

Inválidos: 9860

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si despues de las agresiones realizadas por personas diferentes a su pareja pidió ayuda

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Cuando la han maltratado, ¿ha pedido ayuda a personas cercanas a usted?

Pidio ayuda a: Parientes hombres (S1015A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8627

Formato: numeric

Inválidos: 9860

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se registra si la ayuda que pidió la mujer agredida fue a Parientes hombres

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿A quiénes?

Pregunta textual

Parientes hombres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Pidio ayuda a: Parientes mujeres (S1015B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8627
Formato: numeric	Inválidos: 9860
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se registra si la ayuda que pidió la mujer agredida fue a Parientes mujeres

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿A quiénes?

Pregunta textual

Parientes mujeres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Pidio ayuda a: No parientes hombres (S1015C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8627
Formato: numeric	Inválidos: 9860
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se registra si la ayuda que pidió la mujer agredida fue a hombres que no sean su pariente

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿A quiénes?

Pregunta textual

No parientes hombres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Pidio ayuda a: No parientes mujeres (S1015D)

Archivo: REC91

Información general

Pidio ayuda a: No parientes mujeres (S1015D)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8627

Formato: numeric

Inválidos: 9860

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se registra si la ayuda que pidió la mujer agredida fue a mujeres que no sean su paiente

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿A quiénes?

Pregunta textual

No parientes mujeres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Pidio ayuda a: Vecinos/amigos (S1015E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8627

Formato: numeric

Inválidos: 9860

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se registra si la ayuda que pidió la mujer agredida fue a vecinos y/o amigos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿A quiénes?

Pregunta textual

Vecinos/Amigos

Post-pregunta

¿Alguien más?

Pidio ayuda a: Otras personas (S1015X)

Archivo: REC91

Información general

Pidio ayuda a: Otras personas (S1015X)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8627

Formato: numeric

Inválidos: 9860

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se registra si la ayuda que pidió la mujer agredida fue a otras personas que no conoce

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿A quiénes?

Pregunta textual

Otras personas

Post-pregunta

Especifique

Denunció la agresión a: Centro de salud (S1016A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8623

Formato: numeric

Inválidos: 9864

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la mujer denunció la agresión a un Centro de Salud

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Centro de Salud

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Brigada de protección a la familia (S1016B)

Archivo: REC91

Información general

Denunció la agresión a: Brigada de protección a la familia (S1016B)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8623

Formato: numeric

Inválidos: 9864

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la mujer denunció la agresión a la Brigada de Protección a la familia

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Brigada de protección a la familia

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: SLIMs (S1016C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8623

Formato: numeric

Inválidos: 9864

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la mujer denunció la agresión a los SLIM's

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

SLIMs

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: PTJ (S1016D)

Archivo: REC91

Información general

Denunció la agresión a: PTJ (S1016D)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8623

Formato: numeric

Inválidos: 9864

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la mujer denunció la agresión a la PTJ

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

PTJ

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Fiscalía (S1016E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8623

Formato: numeric

Inválidos: 9864

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la mujer denunció la agresión a la Fiscalía

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Fiscalia

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Juzgado (S1016F)

Archivo: REC91

Información general

Denunció la agresión a: Juzgado (S1016F)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8623

Formato: numeric

Inválidos: 9864

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la mujer denunció la agresión al Juzgado

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Juzgado

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: ONGs (S1016G)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8623

Formato: numeric

Inválidos: 9864

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la mujer denunció la agresión a la ONG

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

ONG

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Autoridades Comunitarias (S1016H)

Archivo: REC91

Información general

Denunció la agresión a: Autoridades Comunitarias (S1016H)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8623

Formato: numeric

Inválidos: 9864

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la mujer denunció la agresión a las autoridades comunitarias

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Autoridades comunitarias

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Otra (S1016X)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8623

Formato: numeric

Inválidos: 9864

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la mujer denunció la agresión a otra instancia

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Otra

Post-pregunta

Especifique

Denunció la agresión a: No denunció (S1016Y)

Archivo: REC91

Información general

Denunció la agresión a: No denunció (S1016Y)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8623

Formato: numeric

Inválidos: 9864

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la mujer no denunció la agresión

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

No denunció

Sanción legal: Multas (S1017A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1450

Formato: numeric

Inválidos: 17037

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la sanción que recibió el agresor fue multas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción legal como multas, arrestos o trabajo comunitario, terapia psicológica?

Pregunta textual

Multas

Sanción legal: Arresto (S1017B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1450

Formato: numeric

Inválidos: 17037

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la sanción que recibió el agresor fue arresto

Universo de estudio

Sanción legal: Arresto (S1017B)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción legal como multas, arrestos o trabajo comunitario, terapia psicológica?

Pregunta textual

Arresto

Sanción legal: Trabajo comunitario (S1017C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 1450

Inválidos: 17037

Descripción

Se comprueba si la sanción que recibió el agresor fue trabajo comunitario

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción legal como multas, arrestos o trabajo comunitario, terapia psicológica?

Pregunta textual

Trabajo comunitario

Sanción legal: Terapia psicológica (S1017D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 1450

Inválidos: 17037

Descripción

Se comprueba si la sanción que recibió el agresor fue terapia psicológica

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción legal como multas, arrestos o trabajo comunitario, terapia psicológica?

Pregunta textual

Terapia psicológica

Sanción legal: Ninguna (S1017Y)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1450
Formato: numeric	Inválidos: 17037
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba si el agresor no recibió ningún tipo de sanción

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción legal como multas, arrestos o trabajo comunitario, terapia psicológica?

Pregunta textual

Ninguna

Razón por la que nunca denunció: No sabe donde ir (S1018A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 7165
Formato: numeric	Inválidos: 11322
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que no sabía a donde ir

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

No sabe a donde ir

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Razón por la que nunca denunció: Vergüenza y humillación (S1018B)

Archivo: REC91

Información general

Razón por la que nunca denunció: Vergüenza y humillación (S1018B)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 7165
 Inválidos: 11322

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió por que ella sentía vergüenza y para evitar la humillación

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Vergüenza y humillación

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Razón por la que nunca denunció: Es normal (S1018C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 7165
 Inválidos: 11322

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que ella lo considera normal

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Es normal

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Razón por la que nunca denunció: Me lo merecía (S1018D)

Archivo: REC91

Información general

Razón por la que nunca denunció: Me lo merecía (S1018D)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 7165

Formato: numeric

Inválidos: 11322

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que ella considera que se lo merecía

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Me lo merecía

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Razón por la que nunca denunció: Miedo a la separación (S1018E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 7165

Formato: numeric

Inválidos: 11322

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió al miedo a la separación

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Miedo a la separación

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Razón por la que nunca denunció: Miedo a represalias (S1018F)

Archivo: REC91

Información general

Razón por la que nunca denunció: Miedo a represalias (S1018F)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 7165

Formato: numeric

Inválidos: 11322

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió al miedo a represalias

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Miedo a represalias

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Razón por la que nunca denunció: Pienso que no va a volver a ocurrir (S1018G)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 7165

Formato: numeric

Inválidos: 11322

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que ella pensó que no va a volver a ocurrir

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Pienso que no va a volver a ocurrir

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Razón por la que nunca denunció: No cree en la justicia (S1018H)

Archivo: REC91

Información general

Razón por la que nunca denunció: No cree en la justicia (S1018H)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 7165

Inválidos: 11322

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que ella no cree en la justicia

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

No cree en la justicia

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Razón por la que nunca denunció: Pienso que me cobrarán (S1018I)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 7165

Inválidos: 11322

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que ella piensa que le cobrarán por solo denunciar

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Pienso que me cobrarán

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Razón por la que nunca denunció: Recibi Pago (S1018J)

Archivo: REC91

Información general

Razón por la que nunca denunció: Recibi Pago (S1018J)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 7165

Formato: numeric

Inválidos: 11322

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que ella recibió algún pago en compensación

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Recibi dinero o pago en especie

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Reason never sought help: Was not a big deal (S1018K)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 7165

Formato: numeric

Inválidos: 11322

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Razón por la que nunca denunció: Otro (S1018X)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 7165

Formato: numeric

Inválidos: 11322

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Razón por la que nunca denunció: Otro (S1018X)

Archivo: REC91

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Otro

Post-pregunta

Especifique

¿Fue forzada a tener sexo? (S1019)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14657

Formato: numeric

Inválidos: 3830

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se registra el echo de que si ella fue alguna vez forzada a tener sexo con una persona diferente a su pareja

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Alguna vez ha sido forzada por alguna persona diferente a su (PAREJA) a tener relaciones sexuales?

Quien la forzo fue: Padre (S1020A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo con la mujer fue su Padre

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Padre

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Padrastro (S1020B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 14655
Formato: numeric	Inválidos: 3832
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo con la mujer fue su Padrastro

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Padastro

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Hermano (S1020C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 14655
Formato: numeric	Inválidos: 3832
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo con la mujer fue su Hermano

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Hermano

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Primo (S1020D)

Archivo: REC91

Información general

Quien la forzo fue: Primo (S1020D)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 14655

Inválidos: 3832

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo con la mujer fue su Primo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Primo

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Expareja (S1020E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 14655

Inválidos: 3832

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo con la mujer fue su Expareja

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Expareja

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Suegro (S1020F)

Archivo: REC91

Información general

Quien la forzo fue: Suegro (S1020F)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo con la mujer fue su Suegro

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Suegro

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Tio (S1020G)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo con la mujer fue su Tio

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Tio

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Cuñado (S1020H)

Archivo: REC91

Información general

Quien la forzo fue: Cuñado (S1020H)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo con la mujer fue su Cuñado

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Cuñado

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Amigo (S1020I)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo con la mujer fue su Amigo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Amigo

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Profesor (S1020J)

Archivo: REC91

Información general

Quien la forzo fue: Profesor (S1020J)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo con la mujer fue su Profesor

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Profesor

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Empleador (S1020K)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo con la mujer fue su Empleador

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Empleador

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Desconocido (S1020L)

Archivo: REC91

Información general

Quien la forzo fue: Desconocido (S1020L)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo con la mujer fue algún desconocido

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Desconocido

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Otro (S1020X)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo con la mujer fue otra persona conocida

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Otro

Post-pregunta

Especifique

Quien la forzo fue: No quiere hablar del tema (S1020Y)

Archivo: REC91

Información general

Quien la forzo fue: No quiere hablar del tema (S1020Y)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la mujer no quiere hablar sobre la persona que la forzó a tener sexo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien la forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

No quiere hablar del tema

Denunció la agresión a: Brigada de protección a la familia (S1021A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si la mujer denunció la agresión a la Brigada de protección a la familia

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Brigada de protección a la familia

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: SLIMs (S1021B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Denunció la agresión a: SLIMs (S1021B)

Archivo: REC91

Descripción

Se verifica que si la mujer denunció la agresión fue a los SLIM's

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

SLIMs

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: PTJ (S1021C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si la mujer denunció la agresión fue a la PTJ

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

PTJ

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Fiscalia (S1021D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si la mujer denunció la agresión fue a la Fiscalia

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Denunció la agresión a: Fiscalía (S1021D)

Archivo: REC91

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Fiscalía

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Juzgado (S1021E)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si la mujer denunció la agresión fue al Juzgado

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Juzgado

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: ONGs (S1021F)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si la mujer denunció la agresión fue a las ONG's

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Denunció la agresión a: ONGs (S1021F)

Archivo: REC91

Pregunta textual

ONG

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Autoridades Comunitarias (S1021G)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si la mujer denunció la agresión fue a las autoridades comunitarias

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Autoridades comunitarias

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Otra (S1021X)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14655

Formato: numeric

Inválidos: 3832

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si la mujer denunció la agresión fue a otras instancias

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Otra

Post-pregunta

Especifique

Denunció la agresión a: No denunció (S1021Y)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 14655
Formato: numeric	Inválidos: 3832
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica que si la mujer no denunció la agresión recibida

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Cuando la han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

No denunció

Sanción legal: Multas (S1022A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 14653
Formato: numeric	Inválidos: 3834
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa si la sanción legal que recibió el agresor fue multas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción como multas, arrestos, trabajo comunitario o terapia psicológica?

Pregunta textual

Multas

Post-pregunta

¿Alguna más?

Sanción legal: Arresto (S1022B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 14653
Formato: numeric	Inválidos: 3834
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Sanción legal: Arresto (S1022B)

Archivo: REC91

Descripción

Representa si la sanción legal que recibió el agresor fue Arresto

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción como multas, arrestos, trabajo comunitario o terapia psicológica?

Pregunta textual

Arresto

Post-pregunta

¿Alguna más?

Sanción legal: Trabajo comunitario (S1022C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14653

Formato: numeric

Inválidos: 3834

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Representa si la sanción legal que recibió el agresor fue trabajo comunitario

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción como multas, arrestos, trabajo comunitario o terapia psicológica?

Pregunta textual

Trabajo comunitario

Post-pregunta

¿Alguna más?

Sanción legal: Terapia psicológica (S1022D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14653

Formato: numeric

Inválidos: 3834

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Representa si la sanción legal que recibió el agresor fue terapia psicológica

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Sanción legal: Terapia psicológica (S1022D)

Archivo: REC91

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción como multas, arrestos, trabajo comunitario o terapia psicológica?

Pregunta textual

Terapia psicológica

Post-pregunta

¿Alguna más?

Sanción legal: Ninguna (S1022Y)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14653

Formato: numeric

Inválidos: 3834

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Representa si el agresor no recibió ninguna sanción legal

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción como multas, arrestos, trabajo comunitario o terapia psicológica?

Pregunta textual

Ninguna

¿Golpeaba su padre a su madre? (S1023)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 14661

Formato: numeric

Inválidos: 3826

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Considera el echo de que si su padre de la mujer golpeaba a su madre.

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Golpeaba su padre a su madre?

Quien castigaba a sus hijos fue: Padre biológico (S1025A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 11959
Formato: numeric	Inválidos: 6528
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia al hecho de saber si el que castigaba a sus hijos fue su Padre Biológico

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien castiga (castigaba) a sus hijos en el hogar?

Pregunta textual

Padre biológico

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien castigaba a sus hijos fue: Madre biológica (S1025B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 11959
Formato: numeric	Inválidos: 6528
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia al hecho de saber si el que castigaba a sus hijos fue su Madre Biológica

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien castiga (castigaba) a sus hijos en el hogar?

Pregunta textual

Madre biológica

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien castigaba a sus hijos fue: Padrastro (S1025C)

Archivo: REC91

Información general

Quien castigaba a sus hijos fue: Padrastro (S1025C)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 11959

Formato: numeric

Inválidos: 6528

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia al hecho de saber si el que castigaba a sus hijos fue su Padastro

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien castiga (castigaba) a sus hijos en el hogar?

Pregunta textual

Padastro

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien castigaba a sus hijos fue: Madastra (S1025D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 11959

Formato: numeric

Inválidos: 6528

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia al hecho de saber si el que castigaba a sus hijos fue su Madastra

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien castiga (castigaba) a sus hijos en el hogar?

Pregunta textual

Madastra

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien castigaba a sus hijos fue: Otro (S1025X)

Archivo: REC91

Información general

Quien castigaba a sus hijos fue: Otro (S1025X)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 11959

Formato: numeric

Inválidos: 6528

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia al hecho de saber si el que castigaba a sus hijos fue otra persona

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien castiga (castigaba) a sus hijos en el hogar?

Pregunta textual

Otro

Quien castigaba a sus hijos fue: Nadie los castigaba (S1025Y)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 11959

Formato: numeric

Inválidos: 6528

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia al hecho de saber si nadie castigaba a sus hijos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Quien castiga (castigaba) a sus hijos en el hogar?

Pregunta textual

Nadie/No lo castigan

Castigo de su esposo a sus hijos: Sopapos (S1027AA)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5973

Formato: numeric

Inválidos: 12514

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fueron Sopapos

Universo de estudio

Castigo de su esposo a sus hijos: Sopapos (S1027AA)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Palamadas/Sopapos/Lapos

Castigo de su esposo a sus hijos: Jalon de orejas (S1027AB)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5973

Formato: numeric

Inválidos: 12514

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fueron Jalon de Orejas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Jalon de orejas

Castigo de su esposo a sus hijos: Patadas y puñetes (S1027AC)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5973

Formato: numeric

Inválidos: 12514

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fueron Patadas y Puñetes

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de puño o pie

Castigo de su esposo a sus hijos: Chicote y palo (S1027AD)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5973
Formato: numeric	Inválidos: 12514
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fueron Chicotasos y Palasos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de chicote/Correa/Palo

Castigo de su esposo a sus hijos: Golpes de manguera/soga (S1027AE)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5973
Formato: numeric	Inválidos: 12514
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fueron golpes de manguera y sogas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Castigo de su esposo a sus hijos: Insultos (S1027AF)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5973
Formato: numeric	Inválidos: 12514
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fueron Insultos

Universo de estudio

Castigo de su esposo a sus hijos: Insultos (S1027AF)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Gritos/Insultos

Castigo de su esposo a sus hijos: Prohibiendo lo que le gusta (S1027AG)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5973

Formato: numeric

Inválidos: 12514

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos prohibiendo lo que les gusta

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Prohibiendo algo que le gusta

Castigo de su esposo a sus hijos: Privandolos de alimentación (S1027AH)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5973

Formato: numeric

Inválidos: 12514

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fue privandolos de alimentación

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Castigo de su esposo a sus hijos: Privandolos de alimentación (S1027AH)

Archivo: REC91

Privandolos de alimentación

Castigo de su esposo a sus hijos: Dejandolos encerrados (S1027AI)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5973
Formato: numeric	Inválidos: 12514
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fue dejandolos encerrados

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Dejandolos encerrados

Castigo de su esposo a sus hijos: Ignorandolos (S1027AJ)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5973
Formato: numeric	Inválidos: 12514
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fue ignorandolos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Ignorandolos

Castigo de su esposo a sus hijos: Poniendoles más trabajo (S1027AK)

Archivo: REC91

Castigo de su esposo a sus hijos: Poniendoles más trabajo (S1027AK)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numerico
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 5973
 Inválidos: 12514

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fue poniendoles más trabajo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Poniendoles más trabajo

Castigo de su esposo a sus hijos: Dejandolos fuera de casa (S1027AL)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numerico
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 5973
 Inválidos: 12514

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fue dejandolos fuera de casa

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Dejandoles fuera de la casa

Castigo de su esposo a sus hijos: Echandoles agua (S1027AM)

Archivo: REC91

Información general

Castigo de su esposo a sus hijos: Echandoles agua (S1027AM)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5973

Formato: numeric

Inválidos: 12514

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fue echandoles agua

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Echandoles agua

Castigo de su esposo a sus hijos: Quitandoles la ropa (S1027AN)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5973

Formato: numeric

Inválidos: 12514

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fue quitandoles la ropa

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Quitandoles la ropa

Castigo de su esposo a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico (S1027AO)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5973

Formato: numeric

Inválidos: 12514

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fue quitandoles el apoyo economico

Castigo de su esposo a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico (S1027AO)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Quitandoles el apoyo económico

Children's father punishment: counseling (S1027AP)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5973

Formato: numeric

Inválidos: 12514

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Castigo de su esposo a sus hijos: Otra (S1027AX)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5973

Formato: numeric

Inválidos: 12514

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposo a sus hijos fue de alguna otra manera

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En qué forma castigaba su esposo/compañero a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Otra

Post-pregunta

Especifique

Castigo de Ud. a sus hijos: Sopapos (S1027BA)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8879
Formato: numeric	Inválidos: 9608
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue propinandole sopapos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Palamadas/Sopapos/Lapos

Castigo de Ud. a sus hijos: Jalon de orejas (S1027BB)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8879
Formato: numeric	Inválidos: 9608
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue jalandole de las orejas

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Jalon de orejas

Castigo de Ud. a sus hijos: Patadas y puñetes (S1027BC)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8879
Formato: numeric	Inválidos: 9608
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue dandoles patadas y puñetes

Castigo de Ud. a sus hijos: Patadas y puñetes (S1027BC)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de puño o pie

Castigo de Ud. a sus hijos: Chicote y palo (S1027BD)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8879

Formato: numeric

Inválidos: 9608

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue dadosos chicote y palo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de chicote/Correa/Palo

Castigo de Ud. a sus hijos: Golpes de manguera/soga (S1027BE)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8879

Formato: numeric

Inválidos: 9608

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue golpes de manguera/soga

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de manguera/Soga

Castigo de Ud. a sus hijos: Insultos (S1027BF)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8879
Formato: numeric	Inválidos: 9608
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue insultos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Gritos/Insultos

Castigo de Ud. a sus hijos: Prohibiendo lo que le gusta (S1027BG)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8879
Formato: numeric	Inválidos: 9608
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue prohibiendoles de lo que les gusta

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Prohibiendo algo que le gusta

Castigo de Ud. a sus hijos: Privandolos de alimentación (S1027BH)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8879
Formato: numeric	Inválidos: 9608
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue privandolos de alimentación

Castigo de Ud. a sus hijos: Privandolos de alimentación (S1027BH)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Privandolos de alimentación

Castigo de Ud. a sus hijos: Dejandolos encerrados (S1027BI)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8879

Formato: numeric

Inválidos: 9608

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue dejandolos encerrados

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Dejandolos encerrados

Castigo de Ud. a sus hijos: Ignorandolos (S1027BJ)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8879

Formato: numeric

Inválidos: 9608

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue ignorandolos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Ignorandolos

Castigo de Ud. a sus hijos: Poniendoles más trabajo (S1027BK)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8879

Formato: numeric

Inválidos: 9608

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue poniendoles más trabajo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Poniendoles más trabajo

Castigo de Ud. a sus hijos: Dejandolos fuera de casa (S1027BL)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8879

Formato: numeric

Inválidos: 9608

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue dejandolos fuera de casa

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Dejandolos fuera de casa

Castigo de Ud. a sus hijos: Echandoles agua (S1027BM)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8879

Formato: numeric

Inválidos: 9608

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue echandoles agua

Castigo de Ud. a sus hijos: Echandoles agua (S1027BM)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Echandoles agua

Castigo de Ud. a sus hijos: Quitandoles la ropa (S1027BN)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8879

Formato: numeric

Inválidos: 9608

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue quitandoles la ropa

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Quitandoles la ropa

Castigo de Ud. a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico (S1027BO)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8879

Formato: numeric

Inválidos: 9608

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue quitandoles el apoyo económico

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Castigo de Ud. a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico (S1027BO)

Archivo: REC91

Quitandoles el apoyo económico

Type of punishment by respondent: counseling (S1027BP)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8879
Formato: numeric	Inválidos: 9608
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Castigo de Ud. a sus hijos: Otra (S1027BX)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8879
Formato: numeric	Inválidos: 9608
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue de otra índole

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Otra

Post-pregunta

Especifique

Castigo de otros a sus hijos: Sopapos (S1027CA)

Archivo: REC91

Información general

Castigo de otros a sus hijos: Sopapos (S1027CA)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 243

Formato: numeric

Inválidos: 18244

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fueron sopapos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Palamadas/Sopapos/Lapos

Castigo de otros a sus hijos: Jalon de orejas (S1027CB)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 243

Formato: numeric

Inválidos: 18244

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fueron jalones de oreja

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Jalon de orejas

Castigo de otros a sus hijos: Patadas y puñetes (S1027CC)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 243

Formato: numeric

Inválidos: 18244

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fueron patadas y puñetes

Universo de estudio

Castigo de otros a sus hijos: Patadas y puñetes (S1027CC)

Archivo: REC91

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de puño o pie

Castigo de otros a sus hijos: Chicote y palo (S1027CD)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 243

Inválidos: 18244

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue chicote y palo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de chicote/Correa/Palo

Castigo de otros a sus hijos: Golpes de manguera/soga (S1027CE)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 243

Inválidos: 18244

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue golpes de manguera/soga

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de manguera/Soga

Castigo de otros a sus hijos: Insultos (S1027CF)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 243
Formato: numeric	Inválidos: 18244
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fueron insultos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Gritos/Insultos

Castigo de otros a sus hijos: Prohibiendo lo que le gusta (S1027CG)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 243
Formato: numeric	Inválidos: 18244
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue prohibiendoles de lo que les gusta

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Prohibiendo algo que les gusta

Castigo de otros a sus hijos: Privandolos de alimentación (S1027CH)

Archivo: REC91

Información general

Castigo de otros a sus hijos: Privandolos de alimentación (S1027CH)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 243

Formato: numeric

Inválidos: 18244

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue privandolos de alimentación

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Privandolos de alimentación

Castigo de otros a sus hijos: Dejandolos encerrados (S1027CI)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 243

Formato: numeric

Inválidos: 18244

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue dejandolos encerrados

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Dejandolos encerrados

Castigo de otros a sus hijos: Ignorandolos (S1027CJ)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 243

Formato: numeric

Inválidos: 18244

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue ignorandolos

Castigo de otros a sus hijos: Ignorandolos (S1027CJ)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Ignorandolos

Castigo de otros a sus hijos: Poniendoles más trabajo (S1027CK)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 243

Formato: numeric

Inválidos: 18244

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue poniendoles más trabajo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Poniendoles más trabajo

Castigo de otros a sus hijos: Dejandolos fuera de casa (S1027CL)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 243

Formato: numeric

Inválidos: 18244

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue dejandolos fuera de casa

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Dejandolos fuera de casa

Castigo de otros a sus hijos: Echandoles agua (S1027CM)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 243
Formato: numeric	Inválidos: 18244
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue echandoles agua

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Echandoles agua

Castigo de otros a sus hijos: Quitandoles la ropa (S1027CN)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 243
Formato: numeric	Inválidos: 18244
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue quitandoles la ropa

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Quitandoles la ropa

Castigo de otros a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico (S1027CO)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 243
Formato: numeric	Inválidos: 18244
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Castigo de otros a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico (S1027CO)

Archivo: REC91

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue quitandoles el apoyo económico

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

QUitandoles el apoyo económico

Type of punishment by others: counseling (S1027CP)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 243

Formato: numeric

Inválidos: 18244

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Castigo de otros a sus hijos: Otra (S1027CX)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 243

Formato: numeric

Inválidos: 18244

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue de otra manera

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Otra

Post-pregunta

Especifique

Castigo a Ud. de sus padres: Sopapos (S1028A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17643
Formato: numeric	Inválidos: 844
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fueron sopapos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Palamadas/Sopapos/Lapos

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Jalon de orejas (S1028B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17643
Formato: numeric	Inválidos: 844
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fueron jalones de oreja

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Jalon de orejas

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Patadas y puñetes (S1028C)

Archivo: REC91

Información general

Castigo a Ud. de sus padres: Patadas y puñetes (S1028C)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17643

Formato: numeric

Inválidos: 844

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fueron patadas y puñetes

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Golpes de puño o pie

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Chicote y palo (S1028D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17643

Formato: numeric

Inválidos: 844

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue chicote y palo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Golpes de Chicote/Correa/Palo

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Golpes de manguera/soga (S1028E)

Archivo: REC91

Información general

Castigo a Ud. de sus padres: Golpes de manguera/soga (S1028E)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17643
 Inválidos: 844

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue golpes de manguera/soga

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Golpes de Manguera/Soga

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Insultos (S1028F)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17643
 Inválidos: 844

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fueron insultos

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Gritos/Insultos

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Prohibiendo lo que le gusta (S1028G)

Archivo: REC91

Información general

Castigo a Ud. de sus padres: Prohibiendo lo que le gusta (S1028G)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17643

Formato: numeric

Inválidos: 844

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue prohibiendole de lo que le gusta

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Prohibiendo algo que le gusta

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Privandolos de alimentación (S1028H)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17643

Formato: numeric

Inválidos: 844

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue privandola de alimentación

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Privandole de alimentación

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Dejandolos encerrados (S1028I)

Archivo: REC91

Información general

Castigo a Ud. de sus padres: Dejandolos encerrados (S1028I)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17643
 Inválidos: 844

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue dejandola encerrada

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Dejandole encerrada

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Ignorandolos (S1028J)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17643
 Inválidos: 844

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue ignorandola

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Ignorandola

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Poniendoles más trabajos (S1028K)

Archivo: REC91

Información general

Castigo a Ud. de sus padres: Poniendoles más trabajos (S1028K)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17643
 Inválidos: 844

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue poniendole más trabajo

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Poniendole más trabajo

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Dejandolos fuera de casa (S1028L)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17643
 Inválidos: 844

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue dejandola fuera de casa

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Dejandole fuera de la casa

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Eschandoles agua (S1028M)

Archivo: REC91

Información general

Castigo a Ud. de sus padres: Eschandoles agua (S1028M)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17643
 Inválidos: 844

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fueechandole agua

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Echándole agua

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Quitandoles la ropa (S1028N)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 17643
 Inválidos: 844

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue quitándole la ropa

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Quitándole la ropa

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Quitandoles el apoyo económico (S1028O)

Archivo: REC91

Información general

Castigo a Ud. de sus padres: Quitandoles el apoyo económico (S1028O)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17643

Formato: numeric

Inválidos: 844

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue quitandole el apoyo económico

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Quitandole el apoyo económico

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Respondent's punishment when child: counseling (S1028P)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17643

Formato: numeric

Inválidos: 844

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Castigo a Ud. de sus padres: Otra (S1028X)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17643

Formato: numeric

Inválidos: 844

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue de otra manera

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Castigo a Ud. de sus padres: Otra (S1028X)

Archivo: REC91

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Otra

Post-pregunta

Especifique

Castigo a Ud. de sus padres: No la castigaban (S1028Y)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17643

Formato: numeric

Inválidos: 844

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si no la castigaban sus padres a Usted

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en qué forma la castigan o castigaban a Ud. sus padres o personas con las que se ha criado?

Post-pregunta

No la castigaban

Los padres pegan a sus hijos cuando: Desobedientes (S1029A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17644

Formato: numeric

Inválidos: 843

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Representa el saber si los padres pegan a sus hijos cuando son desobedientes

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

En su opinión se justifica que el padre o la madre pegue a sus hijos (as):

Pregunta textual

¿Cuando son desobedientes?

Los padres pegan a sus hijos cuando: Hacen renegar (S1029B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17641
Formato: numeric	Inválidos: 846
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa el saber si los padres pegan a sus hijos cuando hacen renegar

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

En su opinión se justifica que el padre o la madre pegue a sus hijos (as):

Pregunta textual

¿Cuándo hacen renegar?

Los padres pegan a sus hijos cuando: Llegan tarde a casa (S1029C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17635
Formato: numeric	Inválidos: 852
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa el saber si los padres pegan a sus hijos cuando llegan tarde a casa

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

En su opinión se justifica que el padre o la madre pegue a sus hijos (as):

Pregunta textual

¿Cuándo llegan tarde a casa?

Los padres pegan a sus hijos cuando: No cumplen (S1029D)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 17619
Formato: numeric	Inválidos: 868
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa el saber si los padres pegan a sus hijos cuando no cumplen

Los padres pegan a sus hijos cuando: No cumplen (S1029D)

Archivo: REC91

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

En su opinión se justifica que el padre o la madre pegue a sus hijos (as):

Pregunta textual

¿Cuándo no cumplen con las tareas familiares?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Por ejemplo: cuidado de hermanos menores, hacer compras, cuidado de animales, ... traer agua, etc.

Es necesario el castigo físico para educar a los hijo(s) (S1030)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17643

Formato: numeric

Inválidos: 844

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-3

Inválidos: 9

Descripción

Comprueba sobre tres parametros si es necesario el castigo físico para educar a sus hijo(s)

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cree Ud. que para educar a los hijos(as) es necesario el castigo físico?

Pareja presente (S1032A)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 17532

Formato: numeric

Inválidos: 955

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si en el transcurso de la entrevista se tuvo que interrumpir debido a la presencia de la pareja

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Usted tuvo que interrumpir la entrevista debido a que la persona acusada estaba tratando de escuchar, o entro en cuartom o interrumpio en alguna otra forma?

Pregunta textual

Pareja presente (S1032A)

Archivo: REC91

Marido

Otro hombre adulto presente (S1032B)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Casos válidos: 17539

Inválidos: 948

Descripción

Se verifica si en el transcurso de la entrevista se tuvo que interrumpir debido a la presencia de la otro hombre adulto

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Usted tuvo que interrumpir la entrevista debido a que la persona acusada estaba tratando de escuchar, o entro en cuarto o interrumpio en alguna otra forma?

Pregunta textual

Otro hombre adulto

Mujer adulta presente (S1032C)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Casos válidos: 17539

Inválidos: 948

Descripción

Se verifica si en el transcurso de la entrevista se tuvo que interrumpir debido a la presencia de la otra mujera adulto

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Usted tuvo que interrumpir la entrevista debido a que la persona acusada estaba tratando de escuchar, o entro en cuartom o interrumpio en alguna otra forma?

Pregunta textual

Mujer adulta

Sample weight (V005)

Archivo: REC91

Información general

Sample weight (V005)

Archivo: REC91

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 7
 Decimales: 0
 Rango: 0-8375904

Casos válidos: 18487
 Inválidos: 0
 Mínimo: 0
 Máximo: 8375904
 Principal: 954941.3
 Desviación Estandar: 812140.1

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Current age - respondent (V012)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 15-49

Casos válidos: 17654
 Inválidos: 833
 Mínimo: 15
 Máximo: 49
 Principal: 29
 Desviación Estandar: 9.9

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Age 5-year groups (V013)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-7

Casos válidos: 17654
 Inválidos: 833

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Result of individual interview (V015)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-7

Casos válidos: 18487
 Inválidos: 0

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Result of individual interview (V015)

Archivo: REC91

Fuente de información

El informante es Directo

Ever-married sample (V020)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 18487

Inválidos: 0

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Departament (V024)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 18487

Inválidos: 0

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Type of place of residence (V025)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 18487

Inválidos: 0

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

De facto place of residence (V026)

Archivo: REC91

Información general

De facto place of residence (V026)

Archivo: REC91

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-3

Inválidos: 9

Casos válidos: 0

Inválidos: 18487

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

(PESO)

Archivo: REC91

Información general

Tipo: Continua

Formato: numeric

Ancho: 8

Decimales: 6

Rango: 0-8.375904

Casos válidos: 18487

Inválidos: 0

Mínimo: 0

Máximo: 8.4

Principal: 1

Desviación Estandar: 0.8

Universo de estudio

Mujeres en edad reproductiva

Fuente de información

El informante es Directo

Case Identification (MCASEID)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6949
Formato: character	Inválidos: 0
Ancho: 15	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Wealth index (MV190)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6230
Formato: numeric	Inválidos: 719
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-5	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Wealth index factor score (5 decimals) (MV191)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 6230
Formato: numeric	Inválidos: 719
Ancho: 8	Mínimo: -178872
Decimales: 0	Máximo: 243424
Rango: -178872-243424	Principal: 9019.3
	Desviación Estandar: 102247.3

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Condom used at first sexual intercourse (MV820)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1388
Formato: numeric	Inválidos: 5561
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Hombres

Condom used at first sexual intercourse (MV820)

Archivo: MREC91

Fuente de información

El informante es directo

Wife justified asking husband to use condom if he has STD (MV822)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 6949
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Reduce risk of getting sex by not having sex at all (MV754BP)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 6949
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Can get AIDS by witchcraft or supernatural means (MV823)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 6949
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Drugs to avoid AIDS transmission to baby during pregnancy (MV824)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 4544
Formato: numeric	Inválidos: 2405
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Would buy vegetables from vendor with AIDS (MV825)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5326
Formato: numeric	Inválidos: 1623
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

When was last time you were tested (MV826)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 316
Formato: numeric	Inválidos: 6633
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-3	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Last test was on your own, offered or required (MV827)

Archivo: MREC91

Información general

Last test was on your own, offered or required (MV827)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-3
 Inválidos: 9

Casos válidos: 317
 Inválidos: 6632

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Did get the test results (MV828)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 316
 Inválidos: 6633

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Buying condoms is embarrassing (MV3B21F)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 2460
 Inválidos: 4489

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Dwelling number (SMVIVI)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 3
 Decimales: 0
 Rango: 1-266

Casos válidos: 6949
 Inválidos: 0
 Mínimo: 1
 Máximo: 266
 Principal: 57.2
 Desviación Estandar: 37.6

Universo de estudio

Dwelling number (SMVIVI)

Archivo: MREC91

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Household number (SMHOGAR)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-5

Casos válidos: 6949

Inválidos: 0

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

PSU (SMUPM)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Continua

Formato: numeric

Ancho: 5

Decimales: 0

Rango: 10003-97004

Casos válidos: 6949

Inválidos: 0

Mínimo: 10003

Máximo: 97004

Principal: 48258.8

Desviación Estandar: 23694.8

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Province (SMPROVI)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-20

Casos válidos: 6949

Inválidos: 0

Descripción

Este dato corresponde a la provincia donde se realizó dicha entrevista.

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Municipality (SMSECCI)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6949
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-7	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Cantón (SMCANTO)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6949
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-15	

Descripción

Este dato corresponde al canton donde se realizo dicha entrevista.

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

City (SMCIUD)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 6949
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 3	Mínimo: 0
Decimales: 0	Máximo: 227
Rango: 0-227	Principal: 7.3
	Desviación Estandar: 17

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Type of residence (SMZONA)

Archivo: MREC91

Información general

Type of residence (SMZONA)

Archivo: MREC91

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 3
 Decimales: 0
 Rango: 0-704

Casos válidos: 6949
 Inválidos: 0
 Mínimo: 0
 Máximo: 704
 Principal: 31.5
 Desviación Estandar: 63.6

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Region (SMREGION)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-3

Casos válidos: 6949
 Inválidos: 0

Descripción

Este dato corresponde a la region donde se realizo dicha entrevista.

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Level of poverty by cluster (SMPOBRE)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-5

Casos válidos: 6949
 Inválidos: 0

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

¿Dónde nació? (SM102A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-3
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6213
 Inválidos: 736

¿Dónde nació? (SM102A)

Archivo: MREC91

Descripción

Conceptualmente la clasificación de donde nació, como parametro de seleccion se tiene: En este lugar, En otro lugar o en el Extranjero

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Vivio en otro lugar desde 1999 (SM103A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 3350

Formato: numeric

Inválidos: 3599

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Representa la información del lugar de residencia diferente en los ultimos 4 años (desde 1999)

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Localidad (SM104L)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Continua

Casos válidos: 911

Formato: numeric

Inválidos: 6038

Ancho: 3

Mínimo: 1

Decimales: 0

Máximo: 999

Rango: 1-999

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Municipio (SM104M)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 849

Formato: numeric

Inválidos: 6100

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-7

Inválidos: 99

Universo de estudio

Municipio (SM104M)

Archivo: MREC91

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Place since 1999: province (SM104P)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-20

Inválidos: 99

Casos válidos: 852

Inválidos: 6097

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Departamento (SM104D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 855

Inválidos: 6094

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Extranjero (SM104E)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 2-96

Casos válidos: 56

Inválidos: 6893

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Razón principal de mudanza (SM104A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 906
Formato: numeric	Inválidos: 6043
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-96	
Inválidos: 99	

Descripción

Representa la principal razón de la mudanza

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Cuál fue la razón principal por la que dejó ese lugar?

Lee Periódico (SM114)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5783
Formato: numeric	Inválidos: 1166
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-5	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa la periodicidad con que se lee los periodicos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Cuántos días a la semana lee usted un periódico?

Escucha Radio (SM115)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6227
Formato: numeric	Inválidos: 722
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-5	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa la periodicidad con que escucha la radio

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Escucha Radio (SM115)

Archivo: MREC91

Pregunta textual

¿Cuántos días a la semana escucha usted radio?

Mira Televisión (SM116)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-5

Inválidos: 9

Casos válidos: 6227

Inválidos: 722

Descripción

Representa la periodicidad con que se mira la televisión

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Cuántos días a la semana mira usted televisión?

Ultima Semana: Levantar cosas pesadas (SM117A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 6230

Inválidos: 719

Descripción

Se considera si el hombre entrevistado levantó cosas pesadas la ultima semana

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Durante la ultima semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más:

Pregunta textual

¿Levantar cosas pesadas?

Ultima Semana: Manejar bicicleta (SM117B)

Archivo: MREC91

Información general

Ultima Semana: Manejar bicicleta (SM117B)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se considera si el hombre entrevistado manejó bicicleta la ultima semana

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Durante la ultima semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más:

Pregunta textual

¿Manejar bicicleta?

Ultima Semana: Caminar rapidamente (SM117C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6227

Formato: numeric

Inválidos: 722

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se considera si el hombre entrevistado caminó rapidamente la ultima semana

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Durante la ultima semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más:

Pregunta textual

¿Caminar rapidamente?

Ultima Semana: Trabajos físicos fuertes (SM117D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6222

Formato: numeric

Inválidos: 727

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se considera si el hombre entrevistado realizó trabajos físico fuertes la ultima semana

Ultima Semana: Trabajos físicos fuertes (SM117D)

Archivo: MREC91

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Durante la ultima semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más:

Pregunta textual

¿Realizar trabajos físicos fuertes?

Ultima Semana: Subir gradas o pendientes (SM117E)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 6226

Inválidos: 723

Descripción

Se considera si el hombre entrevistado subió gradas o pendientes la ultima semana

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Durante la ultima semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más:

Pregunta textual

¿Subir gradas o pendientes?

Ultima Semana: Bailar (SM117F)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 6213

Inválidos: 736

Descripción

Se considera si el hombre entrevistado bailó la ultima semana

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Durante la ultima semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más:

Ultima Semana: Bailar (SM117F)

Archivo: MREC91

Pregunta textual

¿Bailar?

Ultima Semana: Levantar cosas livianas (SM117G)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6220

Formato: numeric

Inválidos: 729

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se considera si el hombre entrevistado levantó cosas livianas la ultima semana

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Durante la ultima semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más:

Pregunta textual

¿Levantar cosas livianas?

Ultima Semana: Caminar a paso regular (SM117H)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6228

Formato: numeric

Inválidos: 721

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se considera si el hombre entrevistado caminó a paso regular la ultima semana

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Durante la ultima semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más:

Pregunta textual

¿Caminar a paso regular?

Ultima Semana: Trabajos físicos livianos (SM117I)

Archivo: MREC91

Ultima Semana: Trabajos físicos livianos (SM117I)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6222
Formato: numeric	Inválidos: 727
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se considera si el hombre entrevistado realizó trabajos físicos livianos la última semana

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Durante la última semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más:

Pregunta textual

¿Realizar trabajos físicos livianos?

Last week: basket ball (SM117J)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6230
Formato: numeric	Inválidos: 719
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Last week: football (SM117K)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6230
Formato: numeric	Inválidos: 719
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Last week: football salon (SM117L)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6230

Formato: numeric

Inválidos: 719

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Last week: Gymnasia (SM117M)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6230

Formato: numeric

Inválidos: 719

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Last week: Volleyball (SM117N)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6230

Formato: numeric

Inválidos: 719

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Ultima Semana: Otra (SM117X)

Archivo: MREC91

Información general

Ultima Semana: Otra (SM117X)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6052
 Inválidos: 897

Descripción

Se considera si el hombre entrevistado realizó alguna otra actividad la ultima semana

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Durante la ultima semana ¿realizó usted algunas de las siguientes actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más:

Pregunta textual

¿Alguna otra?

Post-pregunta

Especifique

Días que hizo actividad 10 min. consecutivos (SM118)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-4
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6228
 Inválidos: 721

Descripción

Registra el dato sobre el tiempo que el hombre realizó por lo menos 10 minutos de algun tipo de actividad (consecutivo)

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

Durante la última semana ¿Cuántos días realizó actividades físicas o deportivas por 10 minutos continuos o más?

Tiempo de actividades fisico/deportivas por día (SM119)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-4
 Inválidos: 9

Casos válidos: 5489
 Inválidos: 1460

Descripción

Registra el dato sobre el tiempo que realiza alguna actividad fisico/deportiva por día

Universo de estudio

Tiempo de actividades fisico/deportivas por día (SM119)

Archivo: MREC91

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

Durante la última semana ¿diariamente cuánto tiempo realizó actividades físicas o deportivas?

Tiempo sentado diariamente (horas) (SM120)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6229

Formato: numeric

Inválidos: 720

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 0-98

Inválidos: 99

Descripción

Representa el tiempo que el hombre se encuentra sentado diariamente en horas

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Cuanto tiempo pasa sentado diariamente?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Anote el número de horas si es menos de 10.

Circule el código 10 si son 10 horas o más

¿Cree que las actividades físicas diariamente es beneficiosa para su salud? (SM121)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6175

Formato: numeric

Inválidos: 774

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber si el hombre conoce sobre el tema de que las actividades físicas realizadas diariamente son beneficiosas para la salud

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Usted cree que realizar actividades físicas diariamente es beneficioso para su salud?

¿Dolor de cabeza? (SM122A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6230
Formato: numeric	Inválidos: 719
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa la cantidad de hombres que tengan dolor de cabeza

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Tiene dolores de cabeza, en la nuca con mayor intensidad?

¿Miedos sin causa? (SM122B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6228
Formato: numeric	Inválidos: 721
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa la cantidad de hombres que tengan miedos sin ninguna razon aparente

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Tiene miedos sin causa aparente?

¿Dificultades para actividades cotidianas? (SM122C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6229
Formato: numeric	Inválidos: 720
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa la cantidad de hombres que tienen dificultades para realizar actividades cotidianas

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

¿Dificultades para actividades cotidianas? (SM122C)

Archivo: MREC91

Pregunta textual

¿Tiene dificultades para realizar sus actividades cotidianas?

¿Dificultades para tomar decisiones? (SM122D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6228

Formato: numeric

Inválidos: 721

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Representa la cantidad de hombres que tienen dificultades para tomar decisiones

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Tiene dificultades para tomar decisiones?

¿Se siente usted es inútil? (SM122E)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6229

Formato: numeric

Inválidos: 720

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Representa la cantidad de hombres que se consideran que no le hacen un bien a la sociedad

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Se siente incapaz de desempeñar un papel útil en la vida?

¿Llora con facilidad? (SM122F)

Archivo: MREC91

Información general

¿Llora con facilidad? (SM122F)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 6228

Inválidos: 721

Descripción

Representa la cantidad de hombres que lloran con facilidad

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Llora con facilidad?

¿Se asusta con facilidad? (SM122G)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 6227

Inválidos: 722

Descripción

Representa la cantidad de hombres que se asusten con facilidad

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Se asusta con facilidad?

¿Se siente cansada todo el tiempo? (SM122H)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 6222

Inválidos: 727

Descripción

Representa la cantidad de hombres que se sienten cansadas todo el tiempo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Se siente cansada todo el tiempo? (SM122H)

Archivo: MREC91

¿Se siente cansado todo el tiempo?

¿Ha tenido convulsiones? (SM123)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 6223

Inválidos: 726

Descripción

Representa la cantidad de hombres que ha tenido convulsiones

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Ha tenido convulsiones, ataques con mordedura de lengua y pérdida de conocimiento?

¿Sus parientes/amigos piensan que consume bebidas demasiado? (SM124)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-3

Inválidos: 9

Casos válidos: 6224

Inválidos: 725

Descripción

Hace referencia a saber la cantidad de hombres que sepan sobre si sus parientes/amigos piensan que consume bebidas con demasia

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Alguna vez le ha parecido a su familia, sus amigos, que usted está bebiendo demasiado?

¿Tiene dificultades en el trabajo a causa de la bebida? (SM125)

Archivo: MREC91

Información general

¿Tiene dificultades en el trabajo a causa de la bebida? (SM125)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5002

Formato: numeric

Inválidos: 1947

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber la cantidad de hombres que sepan sobre si su problema con la bebida le trae dificultades en el trabajo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Ha tenido usted alguna vez dificultades en el trabajo o estudios, a causa de la bebida?

¿Fuma frecuentemente? (SM126)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6219

Formato: numeric

Inválidos: 730

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-3

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber la cantidad de hombres que esten concientes sobre si fuman frecuentemente

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Fuma con frecuencia?

¿Conoce otras drogas diferentes del alcohol y tabaco? (SM127)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6229

Formato: numeric

Inválidos: 720

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber la cantidad de hombres que conocen otro tipo de drogas diferentes del alcohol y tabaco

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Conoce otras drogas diferentes del alcohol y tabaco? (SM127)

Archivo: MREC91

¿Conoce o ha escuchado hablar de algún tipo de droga, fuera del alcohol y el tabaco?

¿Escucha voces que otras personas no pueden oír? (SM128)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6226
Formato: numeric	Inválidos: 723
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a saber la cantidad de hombres que escuchan voces que otras personas no pueden oír

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Oye voces que le hablan, y que otras personas no escuchan?

¿Cree que alguien pueda manejar su mente? (SM129)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6230
Formato: numeric	Inválidos: 719
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a saber la cantidad de hombres que creen que alguien puede manejar su mente

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Cree usted que alguien puede manejar su mente sin que usted lo desee?

Hijos no considerados (SM208A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6221
Formato: numeric	Inválidos: 728
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Hijos no considerados (SM208A)

Archivo: MREC91

Descripción

Hace referencia a saber si el hombre tiene hijos no considerados

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

(Además de esos hijos), tiene usted:

Pregunta textual

¿Hijos o hijas suyos que no esten considerados como suyos legalmente?

Hijos que no lleven su apellido (SM208B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6221

Formato: numeric

Inválidos: 728

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referenacia a saber si el hombre en cuestión tiene hijos que no lleven su apellido

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

(Además de esos hijos), tiene usted:

Pregunta textual

¿Hijos o hijas suyos que no lleven su apellido?

Hijos no reconocidos (SM208C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6222

Formato: numeric

Inválidos: 727

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

hace referencia a saber si el hombre tiene hijos no reconocidos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

(Además de esos hijos), tiene usted:

Hijos no reconocidos (SM208C)

Archivo: MREC91

Pregunta textual

¿Hijos o hijas suyos que usted no reconozca como suyos?

Presencia niños menores de 10 años (SM400A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6217

Formato: numeric

Inválidos: 732

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se presenta la opción de que el hombre pueda estar en presencia de niños menores de 10 años

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Presencia de otros en este punto

Pregunta textual

Niños(as) menores de 10 años

Presencia de esposa (SM400B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6212

Formato: numeric

Inválidos: 737

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se presenta la opción de que el hombre a partir de esta pregunta cuente con la presencia de su esposa

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Presencia de otros en este punto

Pregunta textual

Esposa/Compañera

Presencia de otros hombres (SM400C)

Archivo: MREC91

Información general

Presencia de otros hombres (SM400C)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6215

Formato: numeric

Inválidos: 734

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se presenta la opción de que el hombre a partir de esta pregunta cuente con la presencia de otros hombres

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Presencia de otros en este punto

Pregunta textual

Otros hombres

Presencia de otras mujeres (SM400D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6209

Formato: numeric

Inválidos: 740

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se presenta la opción de que el hombre a partir de esta pregunta cuente con la presencia de otras mujeres

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Presencia de otros en este punto

Pregunta textual

Otras mujeres

¿Su esposa vive con usted? (SM408A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 3800

Formato: numeric

Inválidos: 3149

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-9

Descripción

Hace referencia a saber si su esposa en la actualidad vive con el

Universo de estudio

Hombres

¿Su esposa vive con usted? (SM408A)

Archivo: MREC91

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Su esposa/compañera vive actualmente con usted o vive en alguna otra parte?

Sexo del último hijo (SM602)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 3970

Formato: numeric

Inválidos: 2979

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-2

Inválidos: 9

Descripción

Se hace conocer sobre el sexo de su último hijo.

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Cuál es el nombre y el sexo de su último hijo o hija?

Mes de nacimiento del último hijo (SM603M)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 3955

Formato: numeric

Inválidos: 2994

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-98

Inválidos: 99

Descripción

Se registra el mes en que nació el último hijo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

Mes

Año de nacimiento del último hijo (SM603Y)

Archivo: MREC91

Información general

Año de nacimiento del último hijo (SM603Y)

Archivo: MREC91

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1957-9998
Inválidos: 9999

Casos válidos: 3964
Inválidos: 2985
Mínimo: 1957
Máximo: 9998

Descripción

Se registra el año en que nació el último hijo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que mes y año nació (NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA)?

Pregunta textual

Año

Está vivo (SM604)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8
Inválidos: 9

Casos válidos: 3970
Inválidos: 2979

Descripción

Hace referencia a si el último hijo está vivo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Está vivo(a) (NOMBRE)?

Edad cuando murió (SM605)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 100-999

Casos válidos: 116
Inválidos: 6833
Mínimo: 100
Máximo: 999

Descripción

Se registra sobre la edad en la que murió el último hijo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Edad cuando murió (SM605)

Archivo: MREC91

Pregunta textual

¿Qué edad tenía (NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) cuando él/ella murió?

Numero de orden la madre del último hijo (SM606)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 0-18

Inválidos: 99

Casos válidos: 3971

Inválidos: 2978

Descripción

Se registra el número de referencia de la madre de su último hijo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Cuál es el nombre de la madre de (NOMBRE DEL NIÑO)?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Anote el nombre de la madre del niño y el número de orden como se indica en la pregunta 409. Si la madre no es miembro del hogar anote "00" en el número de orden

Cual es la relación con la madre del último hijo (SM609)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-96

Inválidos: 99

Casos válidos: 270

Inválidos: 6679

Descripción

Hace referencia a saber la relación de parentesco con la madre de su último hijo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Cuál es su relación con (NOMBRE DE LA MADRE DEL NIÑO(A))?

Habló con un profesional de salud sobre el embarazo (SM613)

Archivo: MREC91

Información general

Habló con un profesional de salud sobre el embarazo (SM613)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2169

Formato: numeric

Inválidos: 4780

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si el hombre habló con un profesional de salud sobre el embarazo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿En algún momento mientras (NOMBRE DE LA MADRE DEL NIÑO) estaba embarazada de (NOMBRE DEL NIÑO), habló usted con algún profesional de la salud sobre la salud de la madre o del embarazo?

¿El último hijo vive con usted? (SM615)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2125

Formato: numeric

Inválidos: 4824

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber si el último hijo vive con el

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Vive (NOMBRE DEL NIÑO) con usted?

Quien decide si se enferma el niño: El entrevistado (SM616A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1887

Formato: numeric

Inválidos: 5062

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber si el que decide que hacer en caso de que se enferme el niño es el entrevistado

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Quien decide si se enferma el niño: El entrevistado (SM616A)

Archivo: MREC91

¿En su hogar, quién generalmente decide qué hacer si (NOMBRE DEL NIÑO) se enferma?

Pregunta textual

El entrevistado

Post-pregunta

¿Alguna más?

Quien decide si se enferma el niño: Madre del niño (SM616B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1887

Formato: numeric

Inválidos: 5062

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber si el que decide que hacer en caso de que se enferme el niño es la madre del niño

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En su hogar, quién generalmente decide qué hacer si (NOMBRE DEL NIÑO) se enferma?

Pregunta textual

La madre del niño

Post-pregunta

¿Alguna más?

Quien decide si se enferma el niño: Pariente femenino (SM616C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1887

Formato: numeric

Inválidos: 5062

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber si el que decide que hacer en caso de que se enferme el niño es un pariente femenino

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En su hogar, quién generalmente decide qué hacer si (NOMBRE DEL NIÑO) se enferma?

Pregunta textual

Pariente femenino

Post-pregunta

Quien decide si se enferma el niño: Pariente femenino (SM616C)

Archivo: MREC91

¿Alguna más?

Quien decide si se enferma el niño: Pariente masculino (SM616D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1887

Formato: numeric

Inválidos: 5062

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber si el que decide que hacer en caso de que se enferme el niño es un pariente masculino

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En su hogar, quién generalmente decide qué hacer si (NOMBRE DEL NIÑO) se enferma?

Pregunta textual

Pariente masculino

Post-pregunta

¿Alguna más?

Quien decide si se enferma el niño: Otro (SM616X)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1887

Formato: numeric

Inválidos: 5062

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a saber si el que decide que hacer en caso de que se enferme el niño es otra persona

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En su hogar, quién generalmente decide qué hacer si (NOMBRE DEL NIÑO) se enferma?

Pregunta textual

Otro

Post-pregunta

Especifique

Quien decide si se enferma el niño: No se enferma (SM616Y)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1887
Formato: numeric	Inválidos: 5062
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a saber si no se decide sobre este tema ya que el niño no se llega a enfermar.

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En su hogar, quién generalmente decide qué hacer si (NOMBRE DEL NIÑO) se enferma?

Pregunta textual

Niño nunca se enferma

Problemas en el embarazo que provocan aborto: Sangrado vaginal (SM617A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6230
Formato: numeric	Inválidos: 719
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia a si el hombre conoce sobre si el problema durante el embarazo que puede provocar un aborto es el sangrado vaginal

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Algunas veces una mujer embarazada puede presentar problemas que indicarían que puede haber una complicación del embarazo que podría provocar un aborto, pérdida o muerte de la madre o el niño.

¿Me puede decir cuales son algunos de estos problemas?

Pregunta textual

Sangrado vaginal

Post-pregunta

¿Algún otro problema?

Problemas en el embarazo que provocan aborto: Fiebre alta (SM617B)

Archivo: MREC91

Información general

Problemas en el embarazo que provocan aborto: Fiebre alta (SM617B)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6230

Formato: numeric

Inválidos: 719

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a si el hombre conoce sobre si el problema durante el embarazo que puede provocar un aborto es la fiebre alta

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Algunas veces una mujer embarazada puede presentar problemas que indicarían que puede haber una complicación del embarazo que podría provocar un aborto, pérdida o muerte de la madre o el niño.

¿Me puede decir cuales son algunos de estos problemas?

Pregunta textual

Fiebre alta

Post-pregunta

¿Algún otro problema?

Problemas en el embarazo que provocan aborto: Dolor abdominal (SM617C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6230

Formato: numeric

Inválidos: 719

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia a si el hombre conoce sobre si el problema durante el embarazo que puede provocar un aborto es el dolor abdominal

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Algunas veces una mujer embarazada puede presentar problemas que indicarían que puede haber una complicación del embarazo que podría provocar un aborto, pérdida o muerte de la madre o el niño.

¿Me puede decir cuales son algunos de estos problemas?

Pregunta textual

Dolor abdominal

Post-pregunta

¿Algún otro problema?

Problemas en el embarazo que provocan aborto: Hinchazon de manos y pies (SM617D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numerico
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6230
 Inválidos: 719

Descripción

Hace referencia a si el hombre conoce sobre si el problema durante el emabrazo que puede provocar un aborto es la hinchazón de manos y pies

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Algunas veces una mujer embarazda puede presentar problemas que indicarán que puede haber una complicación del embarazo que podría probocar un aborto, pérdida o muerte de la madre o el niño.

¿Me puede decir cuales son algunos de estos problemas?

Pregunta textual

Hinchazon de las manos y los pies

Post-pregunta

¿Algún otro problema?

Problemas en el embarazo que provocan aborto: Parto difícil por mas de 2 horas (SM617E)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numerico
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6230
 Inválidos: 719

Descripción

Hace referencia a si el hombre conoce sobre si un problema que puede provocar un aborto es un parto por más de 2 horas

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Algunas veces una mujer embarazda puede presentar problemas que indicarán que puede haber una complicación del embarazo que podría probocar un aborto, pérdida o muerte de la madre o el niño.

¿Me puede decir cuales son algunos de estos problemas?

Pregunta textual

Trabajo de parto difícil por más de 2 horas

Post-pregunta

¿Algún otro problema?

Problemas en el embarazo que provocan aborto: Convulsiones (SM617F)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6230
 Inválidos: 719

Descripción

Hace referencia a si el hombre conoce sobre si el problema durante el embarazo que puede provocar un aborto son las convulsiones

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Algunas veces una mujer embarazada puede presentar problemas que indicarían que puede haber una complicación del embarazo que podría provocar un aborto, pérdida o muerte de la madre o el niño.

¿Me puede decir cuales son algunos de estos problemas?

Pregunta textual

Convulsiones

Post-pregunta

¿Algún otro problema?

Problemas en el embarazo que provocan aborto: Otro (SM617X)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6230
 Inválidos: 719

Descripción

Hace referencia a si el hombre conoce sobre si el problema durante el embarazo que puede provocar un aborto es de otra índole

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Algunas veces una mujer embarazada puede presentar problemas que indicarían que puede haber una complicación del embarazo que podría provocar un aborto, pérdida o muerte de la madre o el niño.

¿Me puede decir cuales son algunos de estos problemas?

Pregunta textual

Otro

Problemas en el embarazo que provocan aborto: No conoce (SM617Z)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6230
 Inválidos: 719

Descripción

Hace referencia a si el hombre no conoce sobre los problemas durante el embarazo que puede provocar un aborto

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Algunas veces una mujer embarazada puede presentar problemas que indicarían que puede haber una complicación del embarazo que podría provocar un aborto, pérdida o muerte de la madre o el niño.
 ¿Me puede decir cuales son algunos de estos problemas?

Pregunta textual

No conoce ningún problema

Cantidad de liquido que se da a un niño con diarrea (SM618)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6228
 Inválidos: 721

Descripción

Se registra sobre si el hombre en caso de que un niño se encuentre con diarrea pueda proporcionarle la cantidad de liquido necesario

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

Cuando un niño o niña tiene diarrea ¿Se le debe dar menos cantidad de líquidos que de costumbre, la misma cantidad, o más líquidos que de costumbre?

¿Conoce las sales de rehidratación oral? (SM619)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6227
 Inválidos: 722

¿Conoce las sales de rehidratación oral? (SM619)

Archivo: MREC91

Descripción

Hace referencia a saber si el hombre conoce sobre las sales de rehidratación oral

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Ha oído usted hablar de un producto especial llamado Sales de Rehidratación Oral o Suero de la Vida que se pueden usar para el tratamiento de la diarrea?

No tener relaciones sexuales evita el SIDA (SM708)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 4448

Inválidos: 2501

Descripción

Representa a saber sobre si el hombre piensa que se puede evitar el SIDA evitando tener relaciones sexuales.

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Pueden las personas protegerse de un virus del SIDA absteniéndose/dejando de tener relaciones sexuales?

Una persona con sida ¿puede seguir trabajando? (SM718)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 5327

Inválidos: 1622

Descripción

Hace referencia a saber si una persona que tiene SIDA pueda seguir trabajando.

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

Una persona que tenga el virus del SIDA y que trabaje con otras personas, por ejemplo en una tienda, una oficina o en el campo ¿Se le puede permitir seguir trabajando o no?

Tiene mayor riesgo de contraer SIDA si tiene una enfermedad venérea (SM736AA)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 59
 Inválidos: 6890

Descripción

Hace referencia a saber el tener una enfermedad venérea se tiene un mayor riesgo de contraer SIDA

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Hizo usted algo de lo siguiente para evitar contagiar a su pareja:

Pregunta textual

¿Dejo de tener relaciones sexuales?

Cree que puede contraer SIDA (SM737)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6225
 Inválidos: 724

Descripción

Verifica si el hombre piensa, cree o esta conciente de que pueda contraer SIDA

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Cree que los riesgos de usted para contraer el SIDA son pequeños, moderados, grandes o que no tiene riesgos?

Razón de no riesgo o riesgo pequeño de contraer SIDA (SM738)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 1-98
 Inválidos: 99

Casos válidos: 4125
 Inválidos: 2824

Descripción

Se registra el motivo por el que el hombre piensa de que no tiene riesgo de contraer SIDA o es muy pequeño el riesgo de contrerlo

Razón de no riesgo o riesgo pequeño de contraer SIDA (SM738)

Archivo: MREC91

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Por qué cree que (no tiene riesgo/riesgo pequeño) de contraer SIDA?

Razón de riesgo moderado / alto: No usa condones (SM739A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 764

Formato: numeric

Inválidos: 6185

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba que el hombre piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por que no usa condones

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son (moderados/altos)?

Pregunta textual

No usa condones

Razón de riesgo moderado / alto: Tiene varias parejas (SM739B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 764

Formato: numeric

Inválidos: 6185

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba que el hombre piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por que el tiene varias parejas

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son (moderados/altos)?

Pregunta textual

El tiene varias parejas

Razón de riesgo moderado / alto: Esposa tiene relaciones con homosexuales (SM739C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 764
 Inválidos: 6185

Descripción

Se comprueba que el hombre piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por que su esposa tiene relaciones con homosexuales

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son (moderados/altos)?

Pregunta textual

Esposa tiene relaciones con homosexuales

Razón de riesgo moderado / alto: He tenido transfusiones de sangre (SM739D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 764
 Inválidos: 6185

Descripción

Se comprueba que el hombre piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por que ha tenido transfusiones de sangre

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son (moderados/altos)?

Pregunta textual

Ha tenido transfusiones de sangre

Razón de riesgo moderado / alto: Le han aplicado inyecciones (SM739E)

Archivo: MREC91

Información general

Razón de riesgo moderado / alto: Le han aplicado inyecciones (SM739E)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 764

Formato: numeric

Inválidos: 6185

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba que el hombre piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por que le han aplicado inyecciones

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son (moderados/altos)?

Pregunta textual

Le han aplicado inyecciones

Razón de riesgo moderado / alto: Esposa tiene varias parejas (SM739F)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 764

Formato: numeric

Inválidos: 6185

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba que el hombre piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por que su esposa tiene varias parejas

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son (moderados/altos)?

Pregunta textual

Esposa/Compañera tiene varias parejas

Razón de riesgo moderado / alto: Otro (SM739X)

Archivo: MREC91

Información general

Razón de riesgo moderado / alto: Otro (SM739X)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 764

Formato: numeric

Inválidos: 6185

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba que el hombre piensa que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA por algún otro motivo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son (moderados/altos)?

Pregunta textual

Otro

Razón de riesgo moderado / alto: No sabe (SM739Z)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 764

Formato: numeric

Inválidos: 6185

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba que el hombre no sabe por que tiene un riesgo moderado o alto de contraer SIDA

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué cree que los riesgos de que usted contraiga el SIDA son (moderados/altos)?

Pregunta textual

No sabe

Presencia niños menores de 10 años (SM800A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6175

Formato: numeric

Inválidos: 774

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se presenta la opción de que el hombre pueda estar en presencia de niños menores de 10 años

Universo de estudio

Presencia niños menores de 10 años (SM800A)

Archivo: MREC91

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Verifique la presencia de otras personas. Se recomienda privacidad

Pregunta textual

Presencia de otros: Niños menores de 10 años

Presencia de esposa (SM800B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 6174

Inválidos: 775

Descripción

Se presenta la opción de que el hombre a partir de esta pregunta cuente con la presencia de su esposa

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Verifique la presencia de otras personas. Se recomienda privacidad

Pregunta textual

Presencia de otros: Esposa/Compañera

Presencia de otros hombres (SM800C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Casos válidos: 6176

Inválidos: 773

Descripción

Se presenta la opción de que el hombre a partir de esta pregunta cuente con la presencia de otros hombres

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Verifique la presencia de otras personas. Se recomienda privacidad

Pregunta textual

Presencia de otros: Otros hombres

Presencia de otras mujeres (SM800D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6175
Formato: numeric	Inválidos: 774
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se presenta la opción de que el hombre a partir de esta pregunta cuente con la presencia de otras mujeres

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Verifique la presencia de otras personas. Se recomienda privacidad

Pregunta textual

Presencia de otros: Otras mujeres

Tiene esposa/novia (SM802)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2071
Formato: numeric	Inválidos: 4878
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica si el hombre entrevistado tiene esposa o novia

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

¿Su pareja le acuso de ser infiel? (SM803A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5176
Formato: numeric	Inválidos: 1773
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-2	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica si su pareja le acuso de ser infiel

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

¿Su pareja le acuso de ser infiel? (SM803A)

Archivo: MREC91

Pre-pregunta

Por favor dígame si estas situaciones se presentaron en la relación con su (PAREJA), muy a menudo, sólo algunas veces o nunca.

Pregunta textual

¿Su (PAREJA) le ha acusado de serle infiel?

¿Su pareja trata de limitar su contacto con su familia? (SM803B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5175
Formato: numeric	Inválidos: 1774
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-2	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica si su pareja trata de limitar su contacto con su familia

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Por favor dígame si estas situaciones se presentaron en la relación con su (PAREJA), muy a menudo, sólo algunas veces o nunca.

Pregunta textual

¿Su (PAREJA) trata (trataba) de limitar sus contactos con su familia?

¿Su pareja expresa algo como "no sirves para nada"? (SM803C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5175
Formato: numeric	Inválidos: 1774
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-2	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica si su pareja expresa algo como "no sirves para nada"

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Por favor dígame si estas situaciones se presentaron en la relación con su (PAREJA), muy a menudo, sólo algunas veces o nunca.

Pregunta textual

¿Su (PAREJA) se expresa en términos como "no sirves para nada", "nunca haces nada", "eres un bruto", "mi papá me hacía mejor las cosas"?

¿Ocurrió en presencia de otras personas? (SM804)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1897
Formato: numeric	Inválidos: 5052
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-3	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba si estas situaciones anteriormente presentadas sucedió en presencia de otras personas

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

Estas situaciones se han presentado ¿a solas o en presencia de otras personas?

¿Su pareja lo ha empujado? (SM805A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5169
Formato: numeric	Inválidos: 1780
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-2	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica si la pareja del hombre lo ha empujado

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

por favor dígame si las situaciones que le voy a leer enseguida se presentaron en la relación con su (PAREJA), muy a menudo, sólo algunas veces o nunca:

Pregunta textual

¿Lo ha empujado o jaloneado, a menudo, algunas veces o nunca?

¿Su pareja lo ha golpeado con la mano o el pie? (SM805B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5176
Formato: numeric	Inválidos: 1773
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-2	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica si la pareja del hombre lo ha golpeado con la mano o el pie

Universo de estudio

¿Su pareja lo ha golpeado con la mano o el pie? (SM805B)

Archivo: MREC91

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

por favor dígame si las situaciones que le voy a leer enseguida se presentaron en la relación con su (PAREJA), muy a menudo, sólo algunas veces o nunca:

Pregunta textual

¿Lo ha golpeado con la mano o con el pie a menudo, algunas veces o nunca?

¿Su pareja lo ha golpeado con un objeto duro? (SM805C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Casos válidos: 5176

Inválidos: 1773

Descripción

Se verifica si la pareja del hombre lo ha golpeado con un objeto duro

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

por favor dígame si las situaciones que le voy a leer enseguida se presentaron en la relación con su (PAREJA), muy a menudo, sólo algunas veces o nunca:

Pregunta textual

¿Lo ha golpeado con un objeto duro a menudo, algunas veces o nunca?

¿Su pareja lo ha tratado de estrangularle? (SM805E)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Casos válidos: 5176

Inválidos: 1773

Descripción

Se verifica si la pareja del hombre lo ha tratado de estrangularle

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

por favor dígame si las situaciones que le voy a leer enseguida se presentaron en la relación con su (PAREJA), muy a menudo, sólo algunas veces o nunca:

Pregunta textual

¿Su pareja lo ha tratado de estrangularle? (SM805E)

Archivo: MREC91

¿Lo ha tratado de estrangularle o quemarle a menudo algunas veces o nunca?

¿Su pareja lo ha forzado a tener relaciones sexuales? (SM805F)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Casos válidos: 5175

Inválidos: 1774

Descripción

Se verifica si la pareja del hombre lo ha forzado a tener relaciones sexuales

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

por favor dígame si las situaciones que le voy a leer enseguida se presentaron en la relación con su (PAREJA), muy a menudo, sólo algunas veces o nunca:

Pregunta textual

¿Lo ha forzado a tener relaciones sexuales que usted no quería a menudo, algunas veces o nunca?

Resultado de agresiones: Miedo a su pareja (SM807A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 1295

Inválidos: 5654

Descripción

Se comprueba si el resultado de estas agresiones al hombre le da miedo su pareja

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Como resultado de estas agresiones:

Pregunta textual

¿Tuvo miedo o temores constantes a la reacción de su pareja?

Resultado de agresiones: Moretones en el cuerpo (SM807B)

Archivo: MREC91

Información general

Resultado de agresiones: Moretones en el cuerpo (SM807B)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1294

Formato: numeric

Inválidos: 5655

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el resultado de estas agresiones el hombre tiene moretones en el cuerpo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Como resultado de estas agresiones:

Pregunta textual

¿Tuvo moretones y dolores en el cuerpo?

Resultado de agresiones: Herida o hueso quebrado (SM807C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1295

Formato: numeric

Inválidos: 5654

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el resultado de estas agresiones el hombre tiene heridas o hueso quebrado

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Como resultado de estas agresiones:

Pregunta textual

¿Tuvo alguna herida o hueso quebrado?

Resultado de agresiones: Perdida temporal o definitiva de un órgano (SM807D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1295

Formato: numeric

Inválidos: 5654

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Resultado de agresiones: Perdida temporal o definitiva de un órgano (SM807D)

Archivo: MREC91

Se comprueba si el resultado de estas agresiones el hombre perdió temporalmente o hasta de manera definitiva un órgano de su cuerpo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Como resultado de estas agresiones:

Pregunta textual

¿Tuvo pérdida temporal o definitiva de algún órgano, función o parte del cuerpo?

Resultado de agresiones: Falto a su trabajo (SM807E)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1295

Formato: numeric

Inválidos: 5654

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el resultado de estas agresiones el hombre faltó a su trabajo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Como resultado de estas agresiones:

Pregunta textual

¿Falto a su trabajo?

Su pareja estaba borracha cuando la agredió (SM808A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 448

Formato: numeric

Inválidos: 6501

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que cuando sucedió las agresiones su pareja estaba borracha

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Su pareja estaba borracha cuando la agredió (SM808A)

Archivo: MREC91

Cuando fue agredido por su pareja, generalmente ésta:

Pregunta textual

¿Había consumido alcohol?

Su pareja estaba drogada cuando la agredió (SM808B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 444

Formato: numeric

Inválidos: 6505

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que cuando sucedió las agresiones su pareja estaba drogada

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando fue agredido por su pareja, generalmente ésta:

Pregunta textual

¿Había consumido droga?

Fue al medico como resultado de la agresión (SM809)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 448

Formato: numeric

Inválidos: 6501

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si despues de las agresiones el hombre fue al medico

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Fue usted al médico o a un establecimiento de salud como resultado de lo que su (PAREJA) le hizo?

Recibió información sobre buscar ayuda (SM810)

Archivo: MREC91

Información general

Recibió información sobre buscar ayuda (SM810)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 45
 Inválidos: 6904

Descripción

Se registra si el hombre que fue agredido recibió información sobre buscar ayuda por lo ocurrido

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

Cuando fue usted al médico o al Establecimiento de Salud ¿usted recibió información sobre las formas para usar protección y para denunciar ese hecho?

Alguna persona diferente a su pareja la ha agredido (SM811)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 4314
 Inválidos: 2635

Descripción

Se comprueba si alguna persona diferente a su pareja la ha agredido

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

Alguna persona diferente a su (PAREJA) ¿Lo ha golpeado, abofeteado o pateado o le hizo algo que lo haya herido a usted físicamente?

Agredido por: Parientes hombres (SM812A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 5163
 Inválidos: 1786

Descripción

La agresión que sufrió el hombre fuera de su pareja la realizó algún pariente hombre

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Agredido por: Parientes hombres (SM812A)

Archivo: MREC91

Pre-pregunta

¿Quienes fueron estas personas?

Pregunta textual

Parientes Hombres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Agredido por: Parientes mujeres (SM812B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5163

Formato: numeric

Inválidos: 1786

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

La agresion que sufrió el hombre fuera de su pareja la realizó alguna pariente mujer

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quienes fueron estas personas?

Pregunta textual

Parientes Mujeres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Agredido por: No parientes hombres (SM812C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5163

Formato: numeric

Inválidos: 1786

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

La agresion que sufrió el hombre fuera de su pareja la realizó algún hombre que no tiene relacion de parentesco

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quienes fueron estas personas?

Pregunta textual

No Parientes Hombres

Agredido por: No parientes hombres (SM812C)

Archivo: MREC91

Post-pregunta

¿Alguien más?

Agredido por: No parientes mujeres (SM812D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5163

Formato: numeric

Inválidos: 1786

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

La agresion que sufrió el hombre fuera de su pareja la realizó alguna mujer que no tiene relación de parentesco

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quienes fueron estas personas?

Pregunta textual

No Parientes Mujeres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Agredido por: Otra (SM812X)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5163

Formato: numeric

Inválidos: 1786

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

La agresion que sufrió el hombre fuera de su pareja la realizó alguna otra persona

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quienes fueron estas personas?

Pregunta textual

Otra

Post-pregunta

Especifique

Pidio ayuda (SM814)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2242
Formato: numeric	Inválidos: 4707
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba si despues de las agresiones realizadas por personas diferentes a su pareja pidió ayuda

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

Cuando lo han maltratado, ¿ha pedido ayuda a personas cercanas a usted?

Pidio ayuda a: Parientes hombres (SM815A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2242
Formato: numeric	Inválidos: 4707
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se registra si la ayuda que pidió el hombre agredido fue a Parientes hombres

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿A quienes?

Pregunta textual

Parientes Hombres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Pidio ayuda a: Parientes mujeres (SM815B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2242
Formato: numeric	Inválidos: 4707
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se registra si la ayuda que pidió el hombre agredido fue a Parientes mujeres

Pidio ayuda a: Parientes mujeres (SM815B)

Archivo: MREC91

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿A quienes?

Pregunta textual

Parientes Mujeres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Pidio ayuda a: No parientes hombres (SM815C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2242

Formato: numeric

Inválidos: 4707

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se registra si la ayuda que pidió el hombre agredido fue a hombres sin parentesco

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿A quienes?

Pregunta textual

No Parientes Hombres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Pidio ayuda a: No parientes mujeres (SM815D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2242

Formato: numeric

Inválidos: 4707

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se registra si la ayuda que pidió el hombre agredido fue a mujeres sin parentesco

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pidio ayuda a: No parientes mujeres (SM815D)

Archivo: MREC91

Pre-pregunta

¿A quienes?

Pregunta textual

No Parientes Mujeres

Post-pregunta

¿Alguien más?

Pidio ayuda a: Vecinos/amigos (SM815E)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2242

Formato: numeric

Inválidos: 4707

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se registra si la ayuda que pidió el hombre agredido fue a vecinos y/o amigos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿A quienes?

Pregunta textual

Vecinos/Amigos

Post-pregunta

¿Alguien más?

Pidio ayuda a: Otras personas (SM815X)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2242

Formato: numeric

Inválidos: 4707

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se registra si la ayuda que pidió el hombre agredido fue a otras personas

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿A quienes?

Pregunta textual

Otras Personas

Pidio ayuda a: Otras personas (SM815X)

Archivo: MREC91

Post-pregunta

Especifique

Denunció la agresión a: Centro de salud (SM816A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2240

Formato: numeric

Inválidos: 4709

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el hombre denunció la agresión a un Centro de Salud

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Centro de Salud

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Brigada de protección a la familia (SM816B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2240

Formato: numeric

Inválidos: 4709

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el hombre denunció la agresión a la Brigada de protección a la familia

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Brigada de Protección a la Familia

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: SLIMs (SM816C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2240

Formato: numeric

Inválidos: 4709

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el hombre denunció la agresión a los SLIM's

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

SLIMs

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: PTJ (SM816D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2240

Formato: numeric

Inválidos: 4709

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el hombre denunció la agresión a la PTJ

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

PTJ

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Fiscalía (SM816E)

Archivo: MREC91

Información general

Denunció la agresión a: Fiscalía (SM816E)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2240

Formato: numeric

Inválidos: 4709

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el hombre denunció la agresión a la Fiscalía

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Fiscalía

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Juzgado (SM816F)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2240

Formato: numeric

Inválidos: 4709

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el hombre denunció la agresión a un Juzgado

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Juzgado

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: ONGs (SM816G)

Archivo: MREC91

Información general

Denunció la agresión a: ONGs (SM816G)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2240

Formato: numeric

Inválidos: 4709

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el hombre denunció la agresión a una ONG's

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

ONG

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Autoridades Comunitarias (SM816H)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2240

Formato: numeric

Inválidos: 4709

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el hombre denunció la agresión a las Autoridades Comunitarias

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Autoridades Comunitarias

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Otra (SM816X)

Archivo: MREC91

Información general

Denunció la agresión a: Otra (SM816X)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2240

Formato: numeric

Inválidos: 4709

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el hombre denunció la agresión a otras instancias

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Otra

Post-pregunta

Especifique

Denunció la agresión a: No denunció (SM816Y)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2240

Formato: numeric

Inválidos: 4709

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si el hombre no denunció la agresión

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han maltratado, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

No denunció

Sanción legal: Multas (SM817A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 78

Formato: numeric

Inválidos: 6871

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Sanción legal: Multas (SM817A)

Archivo: MREC91

Se comprueba si la sanción que recibió el agresor fue multas

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción legal como multas, arrestos o trabajo comunitario, terapia psicológica?

Pregunta textual

Multas

Sanción legal: Arresto (SM817B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 78

Formato: numeric

Inválidos: 6871

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la sanción que recibió el agresor fue arresto

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción legal como multas, arrestos o trabajo comunitario, terapia psicológica?

Pregunta textual

Arresto

Sanción legal: Trabajo comunitario (SM817C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 78

Formato: numeric

Inválidos: 6871

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la sanción que recibió el agresor fue trabajo comunitario

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción legal como multas, arrestos o trabajo comunitario, terapia psicológica?

Pregunta textual

Sanción legal: Trabajo comunitario (SM817C)

Archivo: MREC91

Trabajo Comunitario

Sanción legal: Terapia psicológica (SM817D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 78

Inválidos: 6871

Descripción

Se comprueba si la sanción que recibió el agresor fue terapia psicológica

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción legal como multas, arrestos o trabajo comunitario, terapia psicológica?

Pregunta textual

Terapia Psicológica

Sanción legal: Ninguna (SM817Y)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 78

Inválidos: 6871

Descripción

Se comprueba si el agresor no recibió ningún tipo de sanción

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción legal como multas, arrestos o trabajo comunitario, terapia psicológica?

Pregunta textual

Ninguna

Razón por la que nunca denunció: No sabe donde ir (SM818A)

Archivo: MREC91

Información general

Razón por la que nunca denunció: No sabe donde ir (SM818A)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2160

Formato: numeric

Inválidos: 4789

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que no sabía a donde ir

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

No sabe a donde ir

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Marque todas las que mencione

Razón por la que nunca denunció: Vergüenza y humillación (SM818B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 2160

Formato: numeric

Inválidos: 4789

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió por que el sentía vergüenza y para evitar la humillación

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Vergüenza y Humillación

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Marque todas las que mencione

Razón por la que nunca denunció: Es normal (SM818C)

Archivo: MREC91

Razón por la que nunca denunció: Es normal (SM818C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2160
Formato: numeric	Inválidos: 4789
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que el lo considera normal

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Es normal

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Marque todas las que mencione

Razón por la que nunca denunció: Me lo merecía (SM818D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2160
Formato: numeric	Inválidos: 4789
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que el considera que se lo merecía

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Me lo merecía

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Marque todas las que mencione

Razón por la que nunca denunció: Miedo a la separación (SM818E)

Archivo: MREC91

Razón por la que nunca denunció: Miedo a la separación (SM818E)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2160
Formato: numeric	Inválidos: 4789
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió al miedo a la separación

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Miedo a la Separación

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Marque todas las que mencione

Razón por la que nunca denunció: Miedo a represalias (SM818F)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2160
Formato: numeric	Inválidos: 4789
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió al miedo a represalias

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Miedo a Represalias

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Marque todas las que mencione

Razón por la que nunca denunció: Pienso que no va a volver a ocurrir (SM818G)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 2160
 Inválidos: 4789

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que el pensó que no va a volver a ocurrir

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Pienso que no va a volver a ocurrir

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Marque todas las que mencione

Razón por la que nunca denunció: No cree en la justicia (SM818H)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 2160
 Inválidos: 4789

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que el no cree en la justicia

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

No cree en la justicia

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Marque todas las que mencione

Razón por la que nunca denunció: Pienso que me cobraran (SM818I)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2160
Formato: numeric	Inválidos: 4789
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que el piensa que le cobraran por solo denunciar

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Pienso que me cobraran

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Marque todas las que mencione

Razón por la que nunca denunció: Recibi Pago (SM818J)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2160
Formato: numeric	Inválidos: 4789
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se comprueba si la razón por la que nunca denunció se debió a que el recibió algún pago en compensación

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Recibi Pago

Post-pregunta

¿Alguna otra razón?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Marque todas las que mencione

Reason never sought help: Not a big deal /nothing serious (SM818K)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 2160
 Inválidos: 4789

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Razón por la que nunca denunció: Otro (SM818X)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 2160
 Inválidos: 4789

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Por qué no denunció a la persona que le hizo daño?

Pregunta textual

Otro

Post-pregunta

Especifique

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Marque todas las que mencione

¿Fue forzado a tener sexo? (SM819)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 5174
 Inválidos: 1775

Descripción

Se registra el echo de que si ellfue alguna vez forzada a tener sexo con una persona diferente a su pareja

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

¿Fue forzado a tener sexo? (SM819)

Archivo: MREC91

El informante es directo

Pregunta textual

¿Alguna vez ha sido forzada por alguna persona diferente a su (PAREJA) a tener relaciones sexuales?

Quien la forzo fue: Padre (SM820A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo fue su Padre

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Padre

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Padrastro (SM820B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo fue su Padrastro

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Padrastro

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Hermano (SM820C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5174
Formato: numeric	Inválidos: 1775
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo fue su Hermano

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Hermano

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Primo (SM820D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5174
Formato: numeric	Inválidos: 1775
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo fue su Primo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Primo

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Expareja (SM820E)

Archivo: MREC91

Información general

Quien la forzo fue: Expareja (SM820E)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo fue su Expareja

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Expareja

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Suegro (SM820F)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo fue su Suegro

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Suegro

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Tio (SM820G)

Archivo: MREC91

Información general

Quien la forzo fue: Tio (SM820G)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 5174
 Inválidos: 1775

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo fue su Tio

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Tio

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Cuñado (SM820H)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 5174
 Inválidos: 1775

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo fue su Cuñado

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Cuñado

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Amigo (SM820I)

Archivo: MREC91

Información general

Quien la forzo fue: Amigo (SM820I)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo fue su Amigo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Amigo

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Profesor (SM820J)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo fue su Profesor

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Profesor

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Empleador (SM820K)

Archivo: MREC91

Información general

Quien la forzo fue: Empleador (SM820K)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo fue su Empleador

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Empleador

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Desconocido (SM820L)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo fue una persona desconocida

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Desconocido

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien la forzo fue: Otro (SM820X)

Archivo: MREC91

Información general

Quien la forzo fue: Otro (SM820X)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 5174
 Inválidos: 1775

Descripción

Se verifica si la persona que la forzó a tener sexo fue otra persona

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

Otro

Post-pregunta

Especifique

Quien la forzo fue: No quiere hablar del tema (SM820Y)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 5174
 Inválidos: 1775

Descripción

Se verifica si el hombre no quiere hablar sobre la persona que la forzó a tener sexo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quien lo forzó a tener relaciones sexuales?

Pregunta textual

No quiere hablar del tema

Denunció la agresión a: Brigada de protección a la familia (SM821A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1
 Inválidos: 9

Casos válidos: 5174
 Inválidos: 1775

Denunció la agresión a: Brigada de protección a la familia (SM821A)

Archivo: MREC91

Descripción

Se verifica que si el hombre denunció la agresión a la Brigada de protección a la familia

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Brigada de protección a la familia

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: SLIMs (SM821B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si el hombre denunció la agresión a los SLIM's

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

SLIMs

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: PTJ (SM821C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si el hombre denunció la agresión a la PTJ

Universo de estudio

Denunció la agresión a: PTJ (SM821C)

Archivo: MREC91

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han forzado secualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

PTJ

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Fiscalía (SM821D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si el hombre denunció la agresión a la Fiscalía

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han forzado secualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Fiscalía

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Juzgado (SM821E)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si el hombre denunció la agresión al Juzgado

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Denunció la agresión a: Juzgado (SM821E)

Archivo: MREC91

Cuando lo han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Juzgado

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: ONGs (SM821F)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si el hombre denunció la agresión a las ONG's

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

ONG

Post-pregunta

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Autoridades Comunitarias (SM821G)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si el hombre denunció la agresión a las Autoridades Comunitarias

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han forzado sexualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Autoridade Comunitarias

Post-pregunta

Denunció la agresión a: Autoridades Comunitarias (SM821G)

Archivo: MREC91

¿Alguna más?

Denunció la agresión a: Otra (SM821X)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si el hombre denunció la agresión a la Otras instancias

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han forzado secualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

Otra

Post-pregunta

Especifique

Denunció la agresión a: No denunció (SM821Y)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Descripción

Se verifica que si el hombre no denunció la agresión recibida

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Cuando lo han forzado secualmente, ¿Ud. ha acudido a alguna institución para denunciar la agresión?

Pregunta textual

No denunció

Sanción legal: Multas (SM822A)

Archivo: MREC91

Sanción legal: Multas (SM822A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5174
Formato: numeric	Inválidos: 1775
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa si la sanción legal que recibió el agresor fue multas

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción como multas, arrestos, trabajo comunitario o terapia psicológica?

Pregunta textual

Multas

Sanción legal: Arresto (SM822B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5174
Formato: numeric	Inválidos: 1775
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa si la sanción legal que recibió el agresor fue arresto

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción como multas, arrestos, trabajo comunitario o terapia psicológica?

Pregunta textual

Arresto

Sanción legal: Trabajo comunitario (SM822C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5174
Formato: numeric	Inválidos: 1775
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa si la sanción legal que recibió el agresor fue trabajo comunitario

Sanción legal: Trabajo comunitario (SM822C)

Archivo: MREC91

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción como multas, arrestos, trabajo comunitario o terapia psicológica?

Pregunta textual

Trabajo comunitario

Sanción legal: Terapia psicológica (SM822D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Representa si la sanción legal que recibió el agresor fue terapia psicológica

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción como multas, arrestos, trabajo comunitario o terapia psicológica?

Pregunta textual

Terapia psicológica

Sanción legal: Ninguna (SM822Y)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 5174

Formato: numeric

Inválidos: 1775

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Representa si el agresor no recibió ninguna sanción legal

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

El agresor(a), ¿recibió alguna sanción como multas, arrestos, trabajo comunitario o terapia psicológica?

Pregunta textual

Ninguna

¿Golpeaba su padre a su madre? (SM823)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5167
Formato: numeric	Inválidos: 1782
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Considera el echo de que si su padre del hombre golpeaba a su madre.

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Golpeaba su padre a su madre?

Quien castigaba a sus hijos fue: Madre biológica (SM825A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1881
Formato: numeric	Inválidos: 5068
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia al hecho de saber si el que castigaba a sus hijos fue su Madre Biológica

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quién castiga (castigaba) a su hijo(a) en el hogar?

Pregunta textual

Madre biológica

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien castigaba a sus hijos fue: Padre biológico (SM825B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1881
Formato: numeric	Inválidos: 5068
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Hace referencia al hecho de saber si el que castigaba a sus hijos fue su Padre Biológico

Quien castigaba a sus hijos fue: Padre biológico (SM825B)

Archivo: MREC91

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quién castiga (castigaba) a su hijo(a) en el hogar?

Pregunta textual

Padre biológico

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien castigaba a sus hijos fue: Madrastra (SM825C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1881

Formato: numeric

Inválidos: 5068

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia al hecho de saber si el que castigaba a sus hijos fue su Madrastra

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quién castiga (castigaba) a su hijo(a) en el hogar?

Pregunta textual

Madrastra

Post-pregunta

¿Alguien más?

Quien castigaba a sus hijos fue: Otro (SM825X)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1881

Formato: numeric

Inválidos: 5068

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia al hecho de saber si el que castigaba a sus hijos fue su Otra persona

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Quien castigaba a sus hijos fue: Otro (SM825X)

Archivo: MREC91

Pre-pregunta

¿Quién castiga (castigaba) a su hijo(a) en el hogar?

Pregunta textual

Otro

Post-pregunta

Especifique

Quien castigaba a sus hijos fue: Nadie los castigaba (SM825Y)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 1881

Formato: numeric

Inválidos: 5068

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Hace referencia al hecho de saber si nadie castigaba a sus hijos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Quién castiga (castigaba) a su hijo(a) en el hogar?

Pregunta textual

Nadie los castigaba

Castigo de su esposa a sus hijos: Sopapos (SM827AA)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 977

Formato: numeric

Inválidos: 5972

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fueron Sopapos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Palmadas/Sopapos/Lapos

Castigo de su esposa a sus hijos: Jalon de orejas (SM827AB)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 977
Formato: numeric	Inválidos: 5972
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fue jalon de orejas

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Jalon de orejas

Castigo de su esposa a sus hijos: Patadas y puñetes (SM827AC)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 977
Formato: numeric	Inválidos: 5972
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fueron patadas y puñetes

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de puño o pie

Castigo de su esposa a sus hijos: Chicote y palo (SM827AD)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 977
Formato: numeric	Inválidos: 5972
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fue carles con chicote y palo

Castigo de su esposa a sus hijos: Chicote y palo (SM827AD)

Archivo: MREC91

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de Chicote/Correa/Palo

Castigo de su esposa a sus hijos: Golpes de manguera/soga (SM827AE)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 977

Formato: numeric

Inválidos: 5972

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fueron golpes de manguera/soga

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de manguera/soga

Castigo de su esposa a sus hijos: Insultos (SM827AF)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 977

Formato: numeric

Inválidos: 5972

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fueron Insultos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Castigo de su esposa a sus hijos: Insultos (SM827AF)

Archivo: MREC91

Gritos/Insultos

Castigo de su esposa a sus hijos: Prohibiendo lo que le gusta (SM827AG)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 977
Formato: numeric	Inválidos: 5972
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fue prohibiendoles lo que les gusta

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Prohibiendo algo que les gusta

Castigo de su esposa a sus hijos: Privandolos de alimentación (SM827AH)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 977
Formato: numeric	Inválidos: 5972
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fue privandolos de alimentación

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Privandolos de alimentación

Castigo de su esposa a sus hijos: Dejandolos encerrados (SM827AI)

Archivo: MREC91

Castigo de su esposa a sus hijos: Dejandolos encerrados (SM827AI)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 977
Formato: numeric	Inválidos: 5972
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fue dejandolos encerrados

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Dejandolos encerrados

Castigo de su esposa a sus hijos: Ignorandolos (SM827AJ)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 977
Formato: numeric	Inválidos: 5972
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fue Ignorandolos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Ignorandolos

Castigo de su esposa a sus hijos: Poniendoles más trabajo (SM827AK)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 977
Formato: numeric	Inválidos: 5972
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Castigo de su esposa a sus hijos: Poniendoles más trabajo (SM827AK)

Archivo: MREC91

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fue poniendoles más trabajo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Poniendoles más trabajo

Castigo de su esposa a sus hijos: Dejandolos fuera de casa (SM827AL)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 977

Inválidos: 5972

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fue dejandolos fuera de casa

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Dejandolos fuera de casa

Castigo de su esposa a sus hijos: Echandoles agua (SM827AM)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 977

Inválidos: 5972

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fue echandoles agua

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Castigo de su esposa a sus hijos: Echandoles agua (SM827AM)

Archivo: MREC91

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Echandoles agua

Castigo de su esposa a sus hijos: Quitandoles la ropa (SM827AN)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 977

Formato: numeric

Inválidos: 5972

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fue quitandoles la ropa

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Quitandoles la ropa

Castigo de su esposa a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico (SM827AO)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 977

Formato: numeric

Inválidos: 5972

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fue quitandoles el apoyo economico

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Quitandoles el apoyo económico

Castigo de su esposa a sus hijos: Otra (SM827AX)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 977
Formato: numeric	Inválidos: 5972
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de su esposa a sus hijos fue de otras maneras

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga su esposa/cmpañera a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Otra

Post-pregunta

Especifique

Castigo de Ud. a sus hijos: Sopapos (SM827BA)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 946
Formato: numeric	Inválidos: 6003
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue propinandole sopapos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Palmas/Sopapos/Lapos

Castigo de Ud. a sus hijos: Jalon de orejas (SM827BB)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 946
Formato: numeric	Inválidos: 6003
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Castigo de Ud. a sus hijos: Jalon de orejas (SM827BB)

Archivo: MREC91

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue con jalon de orejas

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Jalon de orejas

Castigo de Ud. a sus hijos: Patadas y puñetes (SM827BC)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 946

Formato: numeric

Inválidos: 6003

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue dandole patadas y puñetes

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de puño o pie

Castigo de Ud. a sus hijos: Chicote y palo (SM827BD)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 946

Formato: numeric

Inválidos: 6003

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue golpeandolos con chicote y palo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Castigo de Ud. a sus hijos: Chicote y palo (SM827BD)

Archivo: MREC91

Pregunta textual

Golpes de Chicote/Correa/Palo

Castigo de Ud. a sus hijos: Golpes de manguera/soga (SM827BE)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 946

Formato: numeric

Inválidos: 6003

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue golpeandolos xon manguerea/soga

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de manguera/soga

Castigo de Ud. a sus hijos: Insultos (SM827BF)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 946

Formato: numeric

Inválidos: 6003

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue con insultos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Gritos/Insultos

Castigo de Ud. a sus hijos: Prohibiendo lo que le gusta (SM827BG)

Archivo: MREC91

Información general

Castigo de Ud. a sus hijos: Prohibiendo lo que le gusta (SM827BG)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 946
 Inválidos: 6003

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue prohibiendolo de lo que le gusta

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Prohibiendo algo que les gusta

Castigo de Ud. a sus hijos: Privandolos de alimentación (SM827BH)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 946
 Inválidos: 6003

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue privandolos de alimentación

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Privandolos de alimentación

Castigo de Ud. a sus hijos: Dejandolos encerrados (SM827BI)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 946
 Inválidos: 6003

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue dejandolos encerrados

Castigo de Ud. a sus hijos: Dejandolos encerrados (SM827BI)

Archivo: MREC91

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Dejandolos encerrados

Castigo de Ud. a sus hijos: Ignorandolos (SM827BJ)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 946

Formato: numeric

Inválidos: 6003

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue ignorandolos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Ignorandolos

Castigo de Ud. a sus hijos: Poniendoles más trabajo (SM827BK)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 946

Formato: numeric

Inválidos: 6003

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue poniendoles más trabajo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Poniendoles más trabajo

Castigo de Ud. a sus hijos: Dejandolos fuera de casa (SM827BL)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 946
Formato: numeric	Inválidos: 6003
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue dejandolos fuera de casa

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Dejandolos fuera de casa

Castigo de Ud. a sus hijos: Echandoles agua (SM827BM)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 946
Formato: numeric	Inválidos: 6003
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue echandoles agua

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Echandoles agua

Castigo de Ud. a sus hijos: Quitandoles la ropa (SM827BN)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 946
Formato: numeric	Inválidos: 6003
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue quitandoles la ropa

Castigo de Ud. a sus hijos: Quitandoles la ropa (SM827BN)

Archivo: MREC91

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Quitandoles la ropa

Castigo de Ud. a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico (SM827BO)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 946

Formato: numeric

Inválidos: 6003

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue quitandoles el apoyo económico

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Quitandoles el apoyo económico

Castigo de Ud. a sus hijos: Otra (SM827BX)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 946

Formato: numeric

Inválidos: 6003

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado de Usted a sus hijos fue de otra manera

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga Ud. a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Castigo de Ud. a sus hijos: Otra (SM827BX)

Archivo: MREC91

Otra

Castigo de otros a sus hijos: Sopapos (SM827CA)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 8

Inválidos: 6941

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fueron sopapos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Palmadas/Sopapos/Lapos

Castigo de otros a sus hijos: Jalon de orejas (SM827CB)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 8

Inválidos: 6941

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fueron jalones de oreja

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Jalon de orejas

Castigo de otros a sus hijos: Patadas y puñetes (SM827CC)

Archivo: MREC91

Información general

Castigo de otros a sus hijos: Patadas y puñetes (SM827CC)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 8
 Inválidos: 6941

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fueron patadas y puñetes

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de puño o pie

Castigo de otros a sus hijos: Chicote y palo (SM827CD)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 8
 Inválidos: 6941

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fueron golpeandolos con chicote y palo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de Chicote/Correa/Palo

Castigo de otros a sus hijos: Golpes de manguera/soga (SM827CE)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 8
 Inválidos: 6941

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fueron golpeandolos con manguera/soga

Universo de estudio

Castigo de otros a sus hijos: Golpes de manguera/soga (SM827CE)

Archivo: MREC91

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Golpes de manguera/soga

Castigo de otros a sus hijos: Insultos (SM827CF)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 8

Inválidos: 6941

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fueron insultos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Gritos/Insultos

Castigo de otros a sus hijos: Prohibiendo lo que le gusta (SM827CG)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 8

Inválidos: 6941

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue prohibiendoles de lo que les gusta

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Prohibiendo algo que les gusta

Castigo de otros a sus hijos: Privandolos de alimentación (SM827CH)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8
Formato: numeric	Inválidos: 6941
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue privandolos de alimentación

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Privandolos de alimentación

Castigo de otros a sus hijos: Dejandolos encerrados (SM827CI)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8
Formato: numeric	Inválidos: 6941
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue dejandolos encerrados

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Dejandolos encerrados

Castigo de otros a sus hijos: Ignorandolos (SM827CJ)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8
Formato: numeric	Inválidos: 6941
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Castigo de otros a sus hijos: Ignorandolos (SM827CJ)

Archivo: MREC91

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue ignorandolos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Ignorandolos

Castigo de otros a sus hijos: Poniendoles más trabajo (SM827CK)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8

Formato: numeric

Inválidos: 6941

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue poniendoles más trabajo

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Poniendoles más trabajo

Castigo de otros a sus hijos: Dejandolos fuera de casa (SM827CL)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8

Formato: numeric

Inválidos: 6941

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue dejandolos fuera de casa

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Castigo de otros a sus hijos: Dejandolos fuera de casa (SM827CL)

Archivo: MREC91

Dejandolos fuera de casa

Castigo de otros a sus hijos: Echandoles agua (SM827CM)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 8

Inválidos: 6941

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue echandoles agua

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Echandoles agua

Castigo de otros a sus hijos: Quitandoles la ropa (SM827CN)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 8

Inválidos: 6941

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue quitandoles la ropa

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Quitandoles la ropa

Castigo de otros a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico (SM827CO)

Archivo: MREC91

Información general

Castigo de otros a sus hijos: Quitandoles el apoyo económico (SM827CO)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8

Formato: numeric

Inválidos: 6941

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue quitandoles el apoyo económico

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Quitandoles el apoyo económico

Castigo de otros a sus hijos: Otra (SM827CX)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 8

Formato: numeric

Inválidos: 6941

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo realizado por otras personas a sus hijos fue de otra manera

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿En que forma castiga esa persona a sus hijos(as)?

Pregunta textual

Otra

Castigo a Ud. de sus padres: Sopapos (SM828A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fueron sopapos

Castigo a Ud. de sus padres: Sopapos (SM828A)

Archivo: MREC91

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Palmadas/Sopapos/Lapos

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Jalon de orejas (SM828B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fueron jalones de oreja

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Jalon de orejas

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Patadas y puñetes (SM828C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fueron patadas y puñetes

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Castigo a Ud. de sus padres: Patadas y puñetes (SM828C)

Archivo: MREC91

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Golpes de puño o pie

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Chicote y palo (SM828D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fueron chicotasos y palos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Golpes de Chicote/Correa/Palo

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Golpes de manguera/soga (SM828E)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fueron golpes de manguera

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Golpes de manguera/soga

Castigo a Ud. de sus padres: Golpes de manguera/soga (SM828E)

Archivo: MREC91

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Insultos (SM828F)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fueron insultos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Gritos/Insultos

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Prohibiendo lo que le gusta (SM828G)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue prohibiendolo de lo que le gusta

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Prohibiendo algo que les gusta

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Privandolos de alimentación (SM828H)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6226
Formato: numeric	Inválidos: 723
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue privandolos de alimentación

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Privandolos de alimentación

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Dejandolos encerrados (SM828I)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6226
Formato: numeric	Inválidos: 723
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue dejandolos encerrados

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Dejandolos encerrados

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Ignorandolos (SM828J)

Archivo: MREC91

Información general

Castigo a Ud. de sus padres: Ignorandolos (SM828J)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue ignorandolos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Ignorandolos

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Poniendoles más trabajos (SM828K)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue poniendoles más trabajos

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Poniendoles más trabajo

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Dejandolos fuera de casa (SM828L)

Archivo: MREC91

Información general

Castigo a Ud. de sus padres: Dejandolos fuera de casa (SM828L)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6226
 Inválidos: 723

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue dejandolos fuera de casa

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Dejandolos fuera de casa

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Echandoles agua (SM828M)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 6226
 Inválidos: 723

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue echandoles agua

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Echandoles agua

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Quitandoles la ropa (SM828N)

Archivo: MREC91

Información general

Castigo a Ud. de sus padres: Quitandoles la ropa (SM828N)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue quitandoles la ropa

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Quitandoles la ropa

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Quitandoles el apoyo económico (SM828O)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue quitandoles el apoyo económico

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Quitandoles el apoyo económico

Post-pregunta

¿De alguna otra forma?

Castigo a Ud. de sus padres: Otra (SM828X)

Archivo: MREC91

Información general

Castigo a Ud. de sus padres: Otra (SM828X)

Archivo: MREC91

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si el castigo de sus padres a Usted fue de otra índole

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

Otra

Post-pregunta

Especifique

Castigo a Ud. de sus padres: No la castigaban (SM828Y)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica y comprueba si no la castigaban sus padres a Usted

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Generalmente, ¿en que forma lo castigan o castigaban a Ud. sus padre o personas con las que se ha criado?

Pregunta textual

No lo castigaban

Los padres pegan a sus hijos cuando: Desobedientes (SM829A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6225

Formato: numeric

Inválidos: 724

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Los padres pegan a sus hijos cuando: Desobedientes (SM829A)

Archivo: MREC91

Representa el saber si los padres pegan a sus hijos cuando son desobedientes

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

En su opinion se justifica que el padre o la madre pegue a sus hijos(as):

Pregunta textual

¿Cuando son desobedientes?

Los padres pegan a sus hijos cuando: Hacen renegar (SM829B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6224

Formato: numeric

Inválidos: 725

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Representa el saber si los padres pegan a sus hijos cuando hacen renegar

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

En su opinion se justifica que el padre o la madre pegue a sus hijos(as):

Pregunta textual

¿Cuando hacen renegar?

Los padres pegan a sus hijos cuando: Llegan tarde a casa (SM829C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6224

Formato: numeric

Inválidos: 725

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Representa el saber si los padres pegan a sus hijos cuando llegan tarde a casa

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

En su opinion se justifica que el padre o la madre pegue a sus hijos(as):

Los padres pegan a sus hijos cuando: Llegan tarde a casa (SM829C)

Archivo: MREC91

Pregunta textual

¿Cuándo llegan tarde a la casa?

Los padres pegan a sus hijos cuando: No cumplen (SM829D)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6222
Formato: numeric	Inválidos: 727
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Descripción

Representa el saber si los padres pegan a sus hijos cuando no cumplen

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

En su opinión se justifica que el padre o la madre pegue a sus hijos(as):

Pregunta textual

¿Cuándo no cumplen con las tareas familiares?

Es necesario el castigo físico para educar a los hijo(s) (SM830)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6226
Formato: numeric	Inválidos: 723
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-2	
Inválidos: 9	

Descripción

Comprueba sobre tres parámetros si es necesario el castigo físico para educar a sus hijo(s)

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Cree Ud. que para educar a los hijos(as) es necesario el castigo físico?

Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

Si es "NO", marque nunca

¿Es aceptable que la esposa trabaje para ganar dinero? (SM831)

Archivo: MREC91

¿Es aceptable que la esposa trabaje para ganar dinero? (SM831)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6221

Formato: numeric

Inválidos: 728

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-8

Inválidos: 9

Descripción

Verifica la aceptación sobre si es aceptable que la esposa pueda trabajar para ganar dinero, considerando que pueda trabajar desde el hogar, fuera del hogar, en cualquier partem o simplemente no es aceptable

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pregunta textual

¿Usted cree que es aceptable que la esposa trabaje para ganar dinero?

Post-pregunta

¿En la casa, fuera de la casa o en cualquier parte?

Ultima palabra: Uso de anticonceptivos (SM832A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6225

Formato: numeric

Inválidos: 724

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-8

Inválidos: 9

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Por favor dígame quién cree usted que debe tener la última palabra:

Pregunta textual

Para decidir el uso de un método anticonceptivo en la pareja: ¿Quién cree usted que debe tener la última palabra: el esposo/compañero, la esposa/compañera o ambos?

Se justifica que el esposo le pegue cuando ella usa anticonceptivo sin avisar (SM833A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6226

Formato: numeric

Inválidos: 723

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Descripción

Se justifica que el esposo le pege cuando ella usa anticonceptivo sin avisar (SM833A)

Archivo: MREC91

Se verifica sobre si es justificable que el esposo le pegue a su mujer cuando ella usa algun anticonceptivo sin avisar

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

Algunas veces un esposo/compañero se molesta o se disgusta por las cosas que su esposa/compañera hace. En su opinión:

Pregunta textual

¿Se justifica que el esposo/compañero le peque/insulte a la pareja cuando se entere de que ella usa un método anticonceptivo sin decírselo a él?

Esposa (SM837A)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6199

Formato: numeric

Inválidos: 750

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Usted tuvo que interrumpir la entrevista debido a que la persona acusada estaba tratando de escuchar o entro en el cuarto, o interrumpió en alguna otra forma?

Pregunta textual

Esposa

Mujer adulta (SM837B)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 6197

Formato: numeric

Inválidos: 752

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-2

Inválidos: 9

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Usted tuvo que interrumpir la entrevista debido a que la persona acusada estaba tratando de escuchar o entro en el cuarto, o interrumpió en alguna otra forma?

Pregunta textual

Otra mujer adulta

Hombre adulto (SM837C)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6195
Formato: numeric	Inválidos: 754
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-2	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Pre-pregunta

¿Usted tuvo que interrumpir la entrevista debido a que la persona acusada estaba tratando de escuchar o entro en el cuarto, o interrumpió en alguna otra forma?

Pregunta textual

Hombre adulto

Sample weight (MV005)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 6949
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 8	Mínimo: 0
Decimales: 0	Máximo: 8376140
Rango: 0-8376140	Principal: 896531.9
	Desviación Estandar: 809469.1

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Current age - respondent (MV012)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 6230
Formato: numeric	Inválidos: 719
Ancho: 2	Mínimo: 15
Decimales: 0	Máximo: 64
Rango: 15-64	Principal: 33
	Desviación Estandar: 13.5

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Age 5-year groups (MV013)

Archivo: MREC91

Age 5-year groups (MV013)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6230
Formato: numeric	Inválidos: 719
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-10	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Result of individual interview (MV015)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6949
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-7	
Inválidos: 9	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Region (MV024)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6949
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-9	

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Type of place of residence (MV025)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6949
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

Universo de estudio

Type of place of residence (MV025)

Archivo: MREC91

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

(PESOHM)

Archivo: MREC91

Información general

Tipo: Continua

Formato: numeric

Ancho: 8

Decimales: 6

Rango: 0-8.37614

Casos válidos: 6949

Inválidos: 0

Mínimo: 0

Máximo: 8.4

Principal: 0.9

Desviación Estandar: 0.8

Universo de estudio

Hombres

Fuente de información

El informante es directo

Case Identification (HHID)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 19942
Formato: character	Inválidos: 0
Ancho: 12	

Fuente de información

El informante es Directo

Wealth index (HV270)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 19207
Formato: numeric	Inválidos: 735
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-5	

Fuente de información

El informante es Directo

Wealth index factor score (5 decimals) (HV271)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 19207
Formato: numeric	Inválidos: 735
Ancho: 8	Mínimo: -190227
Decimales: 0	Máximo: 243424
Rango: -190227-243424	Principal: -0
	Desviación Estandar: 100000

Fuente de información

El informante es Directo

Number of mosquito nets (HML1)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 19942
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 98-98	
Inválidos: 99	

Fuente de información

El informante es Directo

Number of mosquito nets with specific information (HML1A)

Archivo: RECH3

Información general

Number of mosquito nets with specific information (HML1A)

Archivo: RECH3

Tipo: Discreta

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválidos: 19942

Ancho: 1

Decimales: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Number of children under bednet previous night (HML2)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválidos: 19942

Ancho: 2

Decimales: 0

Inválidos: 99

Fuente de información

El informante es Directo

Dwelling number (SHVIVI)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Continua

Casos válidos: 19942

Formato: numeric

Inválidos: 0

Ancho: 3

Mínimo: 1

Decimales: 0

Máximo: 299

Rango: 1-299

Principal: 53.5

Desviación Estandar: 36

Fuente de información

El informante es Directo

Household number (SHHOGAR)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 19942

Formato: numeric

Inválidos: 0

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-8

Fuente de información

El informante es Directo

PSU (SHUPM)

Archivo: RECH3

Información general

PSU (SHUPM)

Archivo: RECH3

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 5
 Decimales: 0
 Rango: 10003-97004

Casos válidos: 19942
 Inválidos: 0
 Mínimo: 10003
 Máximo: 97004
 Principal: 46575.1
 Desviación Estandar: 23219.7

Fuente de información

El informante es Directo

Province (SHPROVI)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 1-20

Casos válidos: 19942
 Inválidos: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Municipality (SHSECCI)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 1-7

Casos válidos: 19942
 Inválidos: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Cantón (SHCANTO)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 1-15

Casos válidos: 19942
 Inválidos: 0

Fuente de información

El informante es Directo

City (SHCIUD)

Archivo: RECH3

Información general

City (SHCIUD)

Archivo: RECH3

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 3
 Decimales: 0
 Rango: 0-227

Casos válidos: 19942
 Inválidos: 0
 Mínimo: 0
 Máximo: 227
 Principal: 7.7
 Desviación Estandar: 17.5

Fuente de información

El informante es Directo

Type of residence (SHZONA)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 3
 Decimales: 0
 Rango: 0-704

Casos válidos: 19942
 Inválidos: 0
 Mínimo: 0
 Máximo: 704
 Principal: 30.6
 Desviación Estandar: 65

Fuente de información

El informante es Directo

Household selected for anemia testing (SHANEM)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-1

Casos válidos: 19942
 Inválidos: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Time HH interview started (hour) (SHHORA)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 5-97
 Inválidos: 99

Casos válidos: 19231
 Inválidos: 711

Fuente de información

El informante es Directo

Time HH interview started (minutes) (SHMINUT)

Archivo: RECH3

Time HH interview started (minutes) (SHMINUT)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 19230
Formato: numeric	Inválidos: 712
Ancho: 2	Mínimo: 0
Decimales: 0	Máximo: 59
Rango: 0-97	
Inválidos: 99	

Fuente de información

El informante es Directo

Paredes interiores con revoque (SH28A)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 19178
Formato: numeric	Inválidos: 764
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de su vivienda?

Habitual recoge agua (SH34)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5264
Formato: numeric	Inválidos: 14678
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-11	
Inválidos: 99	

Fuente de información

El informante es Directo

Pre-pregunta

¿Cuánto tiempo toma llegar alla, recoger agua y voler (desde su hogar)?

Pregunta textual

¿Quién del hogar habitualmente realiza esta actividad?

Disponibilidad ultimas 2 semanas (SH34A)

Archivo: RECH3

Información general

Disponibilidad ultimas 2 semanas (SH34A)

Archivo: RECH3

Tipo: Discreta

Casos válidos: 19199

Formato: numeric

Inválidos: 743

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-8

Inválidos: 9

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Durante las últimas 2 semanas, con que frecuencia ha estado disponible el agua de esta fuente?

Cuantos comparten sanitario (SH36A)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 3752

Formato: numeric

Inválidos: 16190

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-98

Inválidos: 99

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Con cuantos hogares comparten el sanitario/letrina?

Cuarto para cocinar (SH39)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 19200

Formato: numeric

Inválidos: 742

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Tiene un cuarto solo para cocinar?

Numero de cuartos sin baño ni cocina (SH40)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 19204

Formato: numeric

Inválidos: 738

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-8

Inválidos: 9

Fuente de información

Numero de cuartos sin baño ni cocina (SH40)

Archivo: RECH3

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cuántos cuartos o habitaciones ocupa su hogar, sin contar de baño y cocina?

Numero de dormitorios (SH41)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 19205

Formato: numeric

Inválidos: 737

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-8

Inválidos: 9

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

De estos cuartos o habitaciones, ¿Cuántos se utilizan para dormir?

Tiene en su hogar Celular (SH42D)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 19187

Formato: numeric

Inválidos: 755

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Tiene en su hogar.

¿Teléfono celular?

Tiene en su hogar Computadora (SH42G)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 19178

Formato: numeric

Inválidos: 764

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Tiene en su hogar.

¿Computadorar?

Tiene en su hogar Bomba Eléctrica (SH42K)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 19167
Formato: numeric	Inválidos: 775
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Tiene en su hogar.
¿Bomba Eléctrica?

Forma de depositar la basura (SH43)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 19194
Formato: numeric	Inválidos: 748
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-96	
Inválidos: 99	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cómo eliminan habitualmente la basura en su hogar?

Donde atendieron su salud en los ultimos 12 meses (SH44)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 19193
Formato: numeric	Inválidos: 749
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-96	
Inválidos: 99	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Los miembros de su hogar, principalmente ¿dónde atienden o atendieron su salud en los últimos doce meses?

Hora fin cuestionario (SH45H)

Archivo: RECH3

Información general

Hora fin cuestionario (SH45H)

Archivo: RECH3

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 5-97
 Inválidos: 99

Casos válidos: 19188
 Inválidos: 754

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Anote la hora del fin de Cuestionario (hora)

Minuto fin cuestionario (SH45M)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 0-97
 Inválidos: 99

Casos válidos: 19187
 Inválidos: 755
 Mínimo: 0
 Máximo: 59

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Anote la hora del fin de Cuestionario (minuto)

Tipo de sal (SH50)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 1-6
 Inválidos: 9

Casos válidos: 19088
 Inválidos: 854

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Qué tipo de Sal utilizó ayer ayer para cocinar?

El resultado de la prueba (SH50A)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 1
 Decimales: 0
 Rango: 0-8
 Inválidos: 9

Casos válidos: 18189
 Inválidos: 1753

Fuente de información

El resultado de la prueba (SH50A)

Archivo: RECH3

El informante es Directo

Pregunta textual

El resultado de la prueba es:

Positivo (color morado)

Negativo (no cambia de color)

Male/Anemia subsample weight factors (SMWEIGHT)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Continua

Formato: numeric

Ancho: 7

Decimales: 0

Rango: 0-7933609

Casos válidos: 19942

Inválidos: 0

Mínimo: 0

Máximo: 7933609

Principal: 337879.8

Desviación Estandar: 652914.3

Fuente de información

El informante es Directo

Level of poverty by cluster (SHPOBRE)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-5

Casos válidos: 19942

Inválidos: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Household interview result (SHRESULT)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-96

Casos válidos: 19942

Inválidos: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Regions (SHREGION)

Archivo: RECH3

Información general

Regions (SHREGION)

Archivo: RECH3

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-3

Casos válidos: 19942

Inválidos: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Sample weight (HV005)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Continua

Formato: numeric

Ancho: 8

Decimales: 0

Rango: 0-7881246

Casos válidos: 19942

Inválidos: 0

Mínimo: 0

Máximo: 7881246

Principal: 963143.1

Desviación Estandar: 784427.9

Fuente de información

El informante es Directo

Number of household members (HV009)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 0-20

Casos válidos: 19942

Inválidos: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Number of children 5 and under (HV014)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 0-7

Casos válidos: 19942

Inválidos: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Result of household interview (HV015)

Archivo: RECH3

Información general

Result of household interview (HV015)

Archivo: RECH3

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 19942

Inválidos: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Departament (HV024)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 19942

Inválidos: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Type of place of residence (HV025)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 19942

Inválidos: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Sample weight for male subsamp (HV028)

Archivo: RECH3

Información general

Tipo: Continua

Formato: numeric

Ancho: 8

Decimales: 0

Rango: 0-7933609

Casos válidos: 19942

Inválidos: 0

Mínimo: 0

Máximo: 7933609

Principal: 337879.8

Desviación Estandar: 652914.3

Fuente de información

El informante es Directo

(PESOH)

Archivo: RECH3

Información general

(PESOH)

Archivo: RECH3

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 6
Rango: 0-7.881246

Casos válidos: 19942
Inválidos: 0
Mínimo: 0
Máximo: 7.9
Principal: 1
Desviación Estandar: 0.8

Fuente de información

El informante es Directo

Case Identification (HHID)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 81669
Formato: character	Inválidos: 0
Ancho: 12	

Fuente de información

El informante es Directo

Index to household schedule (IDXH4)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 81669
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-20	

Fuente de información

El informante es Directo

Type of bednet(s) person slept under last night (HML12)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 81669
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-3	
Inválidos: 9	

Fuente de información

El informante es Directo

1st net number for net person slept under last night (HML13)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 81669
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-0	

Fuente de información

El informante es Directo

2nd net number for net person slept under last night (HML14)

Archivo: RECH4

Información general

2nd net number for net person slept under last night (HML14)

Archivo: RECH4

Tipo: Discreta

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválidos: 81669

Ancho: 1

Decimales: 0

Fuente de información

El informante es Directo

3rd net number for net person slept under last night (HML15)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválidos: 81669

Ancho: 1

Decimales: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Corrected age from individual questionnaire (HML16)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválidos: 81669

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 97-98

Inválidos: 99

Fuente de información

El informante es Directo

Flag for AH07 age from individual file (HML17)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválidos: 81669

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-6

Inválidos: 9

Fuente de información

El informante es Directo

Pregnancy from individual questionnaire (HML18)

Archivo: RECH4

Información general

Pregnancy from individual questionnaire (HML18)

Archivo: RECH4

Tipo: Discreta

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválidos: 81669

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Fuente de información

El informante es Directo

Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez (SH5A)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 81594

Formato: numeric

Inválidos: 75

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-8

Inválidos: 9

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)?

1 Quechua

2 Aymara

3 Castellano

4 Guarani

5 Otro nativo

6 Extranjero

7 No puede Hablar

8 No sabe todavía

Lengua que habla: quechua (SH5BA)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 81626

Formato: numeric

Inválidos: 43

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-1

Inválidos: 9

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)?

1 Quechua

2 Aymara

3 Castellano

4 Guarani

5 Otro nativo

6 Extranjero

7 No puede Hablar

8 No sabe todavía

Lengua que habla: aymara (SH5BB)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 81626
Formato: numeric	Inválidos: 43
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)?

- 1 Quechua
- 2 Aymara
- 3 Castellano
- 4 Guarani
- 5 Otro nativo
- 6 Extranjero
- 7 No puede Hablar
- 8 No sabe todavía

Lengua que habla: castellano (SH5BC)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 81626
Formato: numeric	Inválidos: 43
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)?

- 1 Quechua
- 2 Aymara
- 3 Castellano
- 4 Guarani
- 5 Otro nativo
- 6 Extranjero
- 7 No puede Hablar
- 8 No sabe todavía

Lengua que habla: guarani (SH5BD)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 81626
Formato: numeric	Inválidos: 43
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Fuente de información

El informante es Directo

Lengua que habla: guarani (SH5BD)

Archivo: RECH4

Pregunta textual

¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)?

- 1 Quechua
- 2 Aymara
- 3 Castellano
- 4 Guarani
- 5 Otro nativo
- 6 Extranjero
- 7 No puede Hablar
- 8 No sabe todavía

Lengua que habla: otro natvo (SH5BX)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 81626
Formato: numeric	Inválidos: 43
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)?

- 1 Quechua
- 2 Aymara
- 3 Castellano
- 4 Guarani
- 5 Otro nativo
- 6 Extranjero
- 7 No puede Hablar
- 8 No sabe todavía

Lengua que habla: Extranjero (SH5BY)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 81626
Formato: numeric	Inválidos: 43
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)?

- 1 Quechua
- 2 Aymara
- 3 Castellano
- 4 Guarani
- 5 Otro nativo
- 6 Extranjero
- 7 No puede Hablar
- 8 No sabe todavía

Certificado de Nacimiento (SH16)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 37693
Formato: numeric	Inválidos: 43976
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-8	
Inválidos: 9	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Tiene (NOMBRE) Certificado (ACTA) de Nacimiento?

Asiste o asistió a un establecimiento de aprendizaje (SH17)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 6487
Formato: numeric	Inválidos: 75182
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-8	
Inválidos: 9	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Durante este año.
 i(NOMBRE) Assite o asistió a algún centro o establecimiento de enseñanza preescolar o de aprendizaje temprano?

Sabe leer y escribir (SH19)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 68677
Formato: numeric	Inválidos: 12992
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	
Inválidos: 9	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Sabe (NOMBRE) leer y escribir?

Nivel mas alto de instrucción que asiste o asistio (SH20N)

Archivo: RECH4

Información general

Nivel mas alto de instrucción que asiste o asistio (SH20N)

Archivo: RECH4

Tipo: Continua

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 11-99

Casos válidos: 68780

Inválidos: 12889

Mínimo: 11

Máximo: 99

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cuál es el nivel más alto de instrucción que (NOMBRE) asiste o asistió?

Curso que aprobo ese nivel (SH20C)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-8

Inválidos: 9

Casos válidos: 62483

Inválidos: 19186

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Qué curso aprobó en ese nivel (NOMBRE)?

Tipo de establecimiento (SH23)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-2

Inválidos: 9

Casos válidos: 23653

Inválidos: 58016

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

El establecimiento al que asiste o asistió (NOMBRE) es...

¿Particular/privado o fiscal/público?

Razon principal no asiste (SH24)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-98

Inválidos: 99

Casos válidos: 10914

Inválidos: 70755

Fuente de información

Razon principal no asiste (SH24)

Archivo: RECH4

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cuál es la razón principal por lo cual (NOMBRE) dejó de asistir o no se matriculó?

algun año reprobó (SH27)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 34558

Formato: numeric

Inválidos: 47111

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 0-3

Inválidos: 9

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Algún año (NOMBRE) reprobó algún curso en la escuela o colegio?

Fecha de Nacimiento (Mujer - día) (SW54D)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Continua

Casos válidos: 18142

Formato: numeric

Inválidos: 63527

Ancho: 2

Mínimo: 1

Decimales: 0

Máximo: 98

Rango: 1-98

Inválidos: 99

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cual es la fecha (día) de nacimiento de (NOMBRE)?

Fecha de Nacimiento (Mujer - mes) (SW54M)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta

Casos válidos: 18412

Formato: numeric

Inválidos: 63257

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 1-98

Inválidos: 99

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cual es la fecha (mes) de nacimiento de (NOMBRE)?

Fecha de Nacimiento (Mujer - año) (SW54Y)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 18854
Formato: numeric	Inválidos: 62815
Ancho: 4	Mínimo: 1953
Decimales: 0	Máximo: 9998
Rango: 1953-9998	
Inválidos: 9999	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

¿Cual es la fecha (año) de nacimiento de (NOMBRE)?

Measurement (weighted with heavy clothes) women (SW57A)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 18122
Formato: numeric	Inválidos: 63547
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	
Inválidos: 9	

Fuente de información

El informante es Directo

Measurement (weighted with heavy clothes) children (SC66A)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 12140
Formato: numeric	Inválidos: 69529
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	
Inválidos: 9	

Fuente de información

El informante es Directo

Peso en Kilogramos - Mujer (SW55)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 81669
Ancho: 6	
Decimales: 1	
Rango: 999-999	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Peso (Kilogramos)

Extra heavy clothes 's weight- women (kgs) (SWWT)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 81669
Ancho: 6	
Decimales: 3	

Fuente de información

El informante es Directo

Peso en Kilogramos - Niños (SC63)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválidos: 81669
Ancho: 5	
Decimales: 1	
Rango: 99-99	

Fuente de información

El informante es Directo

Pregunta textual

Peso (Kilogramos)

Extra heavy clothes 's weight- children (kgs) (SCWT)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 1469
Formato: numeric	Inválidos: 80200
Ancho: 6	Mínimo: 0.1
Decimales: 3	Máximo: 2.6
Rango: 0.059-2.56	Principal: 0.3
	Desviación Estandar: 0.3

Fuente de información

El informante es Directo

Sample weight (HV005)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 81669
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 8	Mínimo: 91113
Decimales: 0	Máximo: 7881246
Rango: 91113-7881246	Principal: 1003575.4
	Desviación Estandar: 763317.7

Fuente de información

El informante es Directo

Number of household members (HV009)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 81669
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-20	

Fuente de información

El informante es Directo

Number of children 5 and under (HV014)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 81669
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 0-7	

Fuente de información

El informante es Directo

Result of household interview (HV015)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 81669
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 1	
Decimales: 0	
Rango: 1-9	

Fuente de información

El informante es Directo

Departament (HV024)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 81669
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 2	
Decimales: 0	
Rango: 1-9	

Fuente de información

El informante es Directo

Type of place of residence (HV025)

Archivo: RECH4

Información general

Type of place of residence (HV025)

Archivo: RECH4

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 1

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 81669

Inválidos: 0

Fuente de información

El informante es Directo

Sample weight for male subsamp (HV028)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Continua

Formato: numeric

Ancho: 8

Decimales: 0

Rango: 0-7933609

Casos válidos: 81669

Inválidos: 0

Mínimo: 0

Máximo: 7933609

Principal: 351099.2

Desviación Estandar: 656198.5

Fuente de información

El informante es Directo

(PESOH)

Archivo: RECH4

Información general

Tipo: Continua

Formato: numeric

Ancho: 8

Decimales: 6

Rango: 0.091113-7.881246

Casos válidos: 81669

Inválidos: 0

Mínimo: 0.1

Máximo: 7.9

Principal: 1

Desviación Estandar: 0.8

Fuente de información

El informante es Directo

Materiales relacionados

Otros materiales

INFORME DE LA ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD.

Título INFORME DE LA ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD.
Autor(es) Instituto Nacional de Estadística Ministerio de Salud Programa MEASURE DHS+/ORC Macro
Fecha 2004-11-01
País Bolivia
Idioma Spanish
